

# Sivuston nopeus

## Mobiili

**OFFICE SETUP** 

**www.office.com/setup- Enter Activation Product Key**

A product key is a 25-digits alphanumeric unique code that you need to enter while installing the office on your device. Following 4 steps will help you to activate product key on your device( windows and mac OS):

1. Type **office.com/setup** in your browser and click on the "Activate Now" button.
2. Choose to "I need to activate the software....." option and then click on to the "Next" button on your system screen.
3. After that, you will be sent to the office Activation page. Enter your Unique 25 digit product key in the box given.
4. Click the "Activate" button. Office setup is ready!

**GET STARTED**

**64 / 100** Nopeus

 Pitäisi korjata:

### Poista hahmonnuksen estävä JavaScript ja CSS sivun yläosan sisällöstä

Sivullasi on 1 estävää ohjelmaresurssia ja 5 estävää CSS-resurssia. Tämä viivästyttää sivun hahmonnusta.

Mitään sivun yläosan sisällöstä ei voitu hahmontaa odottamatta seuraavien resurssien latautumista. Lykkää hahmonnuksen estävien resurssien lataamista tai lataa ne asynkronisesti. Voit myös upottaa kyseisten resurssien tärkeimmät osat suoraan HTML-koodiin.

#### [Poista hahmontamisen estävä JavaScript-koodi:](#)

- <https://officecom.us/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp>

#### [Optimoi seuraavien kohteiden CSS-jakelu:](#)

- [https://officecom.us/wp-content/cache/autoptimize/css/autoptimize\\_f0edcbbb8e5d1b9002a1e9267f385696.css](https://officecom.us/wp-content/cache/autoptimize/css/autoptimize_f0edcbbb8e5d1b9002a1e9267f385696.css)

- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato%3A300%2C400%2C700%2C400italic%7CMontserrat%3A700%7CHomemade+Apple&ver=5.3.2>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A400%2C300%2C300italic%2C400italic%2C600italic%2C600%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic&ver=5.3.2>
- [https://officecom.us/wp-content/cache/autoptimize/css/autoptimize\\_single\\_8d20a0fee59b2392d59a6b46fe11432c.css?ver=1576818984](https://officecom.us/wp-content/cache/autoptimize/css/autoptimize_single_8d20a0fee59b2392d59a6b46fe11432c.css?ver=1576818984)
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2C400%2C400italic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic%7CRoboto+Slab%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2C400%2C400italic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic&ver=5.3.2>



### Harkitse korjaamista:

## Ota pakkaus käyttöön

Tiivistämällä resursseja gzip- tai deflate-koodilla voit vähentää verkon kautta lähetettävien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien resurssien siirtokokoa 94,8 kt (67 %:n lasku) [ottamalla pakkaaminen käyttöön](#).

- Resurssin <https://officecom.us/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp> pakkaaminen voi säästää 61,6 kt (65 %:n lasku).
- Resurssin <https://officecom.us/> pakkaaminen voi säästää 16,7 kt (67 %:n lasku).
- Resurssin <https://officecom.us/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=5.3.2> pakkaaminen voi säästää 9 kt (66 %:n lasku).
- Resurssin <https://officecom.us/wp-content/plugins/elementor/assets/css/frontend-msie.min.css?2.8.2> pakkaaminen voi säästää 7,4 kt (90 %:n lasku).

## Hyödynnä selaimen välimuistia

Asettamalla umpeutumispäivän tai enimmäisiän staattisten resurssien HTTP-header-osissa neuvot selainta lataamaan aiemmin ladatut resurssit tietokoneelta verkon sijaan.

[Käytä selaimen välimuistitoimintoa](#) seuraaville resursseille:

- <https://officecom.us/wp-content/themes/zerif-pro/images/loading.gif> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <https://officecom.us/wp-content/uploads/2019/11/cropped-officelogo.png> (vanhentumista ei ole määritetty)

## Lyhennä palvelimen vastausaikaa

Palvelimesi vastausaika oli testissämme 0,59 sekuntia.

Useat tekijät voivat hidastaa palvelimen vastausaikaa. [Suositukstamme](#) näet, miten voit tarkkailla ja mitata toimia, joihin palvelimesi käyttää eniten aikaa.

## Optimoi kuvat

Muotoilemalla kuvat oikein ja pakkaamalla ne vähennät ladattavien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien kuvien kokoa 641 t (41 %:n lasku) [optimoimalla kuvat](#).

- Resurssin <https://officecom.us/wp-content/uploads/2019/11/cropped-officelogo.png> pakkaaminen voi säästää 641 t (41 %:n lasku).



## 5 Hyväksytyt säännöt

## Älä käytä aloitussivun uudelleenohjauksia

Sivullasi ei ole uudelleenohjauksia. Lue lisää [aloitussivun uudelleenohjausten välttämisestä](#).

# Mobiili

## Pienennä CSS

CSS on pienennetty. Lue lisää [CSS:n pienentämisestä](#).

## Pienennä HTML

HTML on pienennetty. Lue lisää [HTML:n pienentämisestä](#).

## Pienennä JavaScript

JavaScript on pienennetty. Lue lisää [JavaScriptin pienentämisestä](#).

## Priorisoi näkyvä sisältö

Olet priorisoinut sivun yläosan sisällön oikein. Lue lisää [näkyvän sisällön priorisoimisesta](#).

## 91 / 100 Käyttäjän kokemukset

 Harkitse korjaamista:

### Mitoita napautuskohteet oikein

Osa verkkosivusi linkeistä tai painikkeista voi olla liian pieniä, jotta käyttäjä voisi napauttaa niitä helposti kosketusnäytöllä. Jos haluat tarjota paremman käyttäjäkokemuksen, [suurennä näitä napautuskohteita](#).

Seuraavat napautuskohteet sijaitsevat lähellä toisia napautuskohteita. Suosittelemme kasvattamaan kohteiden välistä etäisyyttä.

- Napautuskohde `<a href="https://produc...products?tab=2">For Business</a>` ja 9 muuta ovat lähellä muita napautuskohteita.

# Mobiili



## 4 Hyväksytyt säännöt

### Vältä laajennuksia

Sivusi ei vaikuta käytävän laajennuksia, mikä voi estää sisällön käytön monilla alustoilla. Lisätietoja [laajennusten välttämisen](#) merkityksestä.

### Määritä viewport-tunniste

Sivusi määrittää laitteen kokoa vastaavan näkymän, minkä takia se piirretään ruudulle oikein kaikilla laitteilla. Lue lisää [näkymien määrittämisestä](#).

### Varmista, että sisältö mahtuu näkymään kokonaan

Sivusi sisältö sopii näkymään. Lue lisätietoja [sisällön koon muokkaamisesta näkymään sopivaksi](#).

### Käytä riittävän suuria kirjasinkokoja

Sivullasi oleva teksti on tarpeeksi suurta luettavaksi. Lue lisää [tarpeeksi suurien kirjasinkokojen käytöstä](#).

## Työpöytä

OFFICE SETUP

www.office.com/setup-Enter Activation Product Key

A product key is a 25-digit alphanumeric unique code that you need to enter when activating the Office on your device. Following a step will help you to activate product key on your device, website and mail ID.

1. Tap **Office** on the left side of the screen and click on the "Activate Office" button.
2. Choose to "Install Office on my device" -> click on the "Next" button in your system screen.
3. After that, you will be sent to the Office Activation page. Enter your Office ID (25-digit alphanumeric) in the box given.
4. Click the "Activate" button. Office setup is ready!

**Download Office**

#### How to Download Office Setup?

Downloading Office requires internet connection.

1. Go to [www.office.com/setup](https://www.office.com/setup) and sign in using your Microsoft account. If you are a new user then log in with your email and password.
2. Make sure you select the version which is suitable for your device.
3. After selecting your device and language, click on the "DOWNLOAD" button.
4. In a few minutes, your product will be downloaded to your device.

#### How to Install Office Setup - Office.com/setup?

79 / 100 Nopeus

 Pitäisi korjata:

## Poista hahmonnuksen estävä JavaScript ja CSS sivun yläosan sisällöstä

Sivullasi on 1 estävää ohjelmaresurssia ja 5 estävää CSS-resurssia. Tämä viivästyttää sivun hahmonnusta.

Mitään sivun yläosan sisällöstä ei voitu hahmontaa odottamatta seuraavien resurssien latautumista. Lykkää hahmonnuksen estävien resurssien lataamista tai lataa ne asynkronisesti. Voit myös upottaa kyseisten resurssien tärkeimmät osat suoraan HTML-koodiin.

### [Poista hahmontamisen estävä JavaScript-koodi:](#)

- <https://officecom.us/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp>

### [Optimoi seuraavien kohteiden CSS-jakelu:](#)

- [https://officecom.us/wp-content/cache/autoptimize/css/autoptimize\\_b7ab12d5cc5383a2ea8e73cb7e5e7b2f.css](https://officecom.us/wp-content/cache/autoptimize/css/autoptimize_b7ab12d5cc5383a2ea8e73cb7e5e7b2f.css)
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato%3A300%2C400%2C700%2C400italic%7CMontserrat%3A700%7CHomemade+Apple&ver=5.3.2>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A400%2C300%2C300italic%2C400italic%2C600italic%2C600%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic&ver=5.3.2>
- [https://officecom.us/wp-content/cache/autoptimize/css/autoptimize\\_single\\_8d20a0fee59b2392d59a6b46fe11432c.css?ver=1576818984](https://officecom.us/wp-content/cache/autoptimize/css/autoptimize_single_8d20a0fee59b2392d59a6b46fe11432c.css?ver=1576818984)
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2C400%2C400italic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic%7CRoboto+Slab%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2C400%2C400italic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic&ver=5.3.2>

 Harkitse korjaamista:

Ota pakkaus käyttöön

## Työpöytä

Tiivistämällä resursseja gzip- tai deflate-koodilla voit vähentää verkon kautta lähetettävien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien resurssien siirtokokoa 94,8 kt (67 %:n lasku) [ottamalla pakkaaminen käyttöön](#).

- Resurssin <https://officecom.us/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp> pakkaaminen voi säästää 61,6 kt (65 %:n lasku).
- Resurssin <https://officecom.us/> pakkaaminen voi säästää 16,7 kt (67 %:n lasku).
- Resurssin <https://officecom.us/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=5.3.2> pakkaaminen voi säästää 9 kt (66 %:n lasku).
- Resurssin <https://officecom.us/wp-content/plugins/elementor/assets/css/frontend-msie.min.css?2.8.2> pakkaaminen voi säästää 7,4 kt (90 %:n lasku).

## Hyödynnä selaimen välimuistia

Asettamalla umpeutumispäivän tai enimmäisiän staattisten resurssien HTTP-header-osissa neuvot selainta lataamaan aiemmin ladatut resurssit tietokoneelta verkon sijaan.

[Käytä selaimen välimuistitoimintoa](#) seuraaville resursseille:

- <https://officecom.us/wp-content/themes/zerif-pro/images/loading.gif> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <https://officecom.us/wp-content/uploads/2019/11/cropped-officelogo.png> (vanhentumista ei ole määritetty)

## Lyhennä palvelimen vastausaikaa

Palvelimesi vastausaika oli testissämme 0,59 sekuntia.

Useat tekijät voivat hidastaa palvelimen vastausaikaa. [Suosituksistamme](#) näet, miten voit tarkkailla ja mitata toimia, joihin palvelimesi käyttää eniten aikaa.

## Optimoi kuvat

Muotoilemalla kuvat oikein ja pakkaamalla ne vähennät ladattavien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien kuvien kokoa 641 t (41 %:n lasku) [optimoimalla kuvat](#).

- Resurssin <https://officecom.us/wp-content/uploads/2019/11/cropped-officelogo.png> pakkaaminen voi säästää 641 t (41 %:n lasku).



## 5 Hyväksytyt säännöt

### Älä käytä aloitussivun uudelleenohjauksia

Sivullasi ei ole uudelleenohjauksia. Lue lisää [aloitussivun uudelleenohjausten välttämisestä](#).

### Pienennä CSS

CSS on pienennetty. Lue lisää [CSS:n pienentämisestä](#).

### Pienennä HTML

HTML on pienennetty. Lue lisää [HTML:n pienentämisestä](#).

### Pienennä JavaScript

JavaScript on pienennetty. Lue lisää [JavaScriptin pienentämisestä](#).

### Priorisoi näkyvä sisältö



## Työpöytä

Olet priorisoinut sivun yläosan sisällön oikein. Lue lisää [näkyvän sisällön priorisoimisesta](#).