

PageSpeed Insights

Mobile



1. Enter office.com/setup or www.office.com/setup in your browser
2. Click on the **Activate Now** button.
3. Enter your 25 digit **product key** on the given box on the activation page. Your Keycode looks like (XXXXX/XXXXX/XXXXX/XXXXX/XXXXX).

70 / 100 Schneller gemacht

! Behebung erforderlich:

JavaScript- und CSS-Ressourcen, die das Rendering blockieren, in Inhalten "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) beseitigen

Ihre Seite enthält 6 blockierende Skript-Ressourcen und 8 blockierende CSS-Ressourcen. Dies verursacht eine Verzögerung beim Rendern Ihrer Seite.

Keine der Seiteninhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) konnten ohne Wartezeiten für das Laden der folgenden Ressourcen gerendert werden. Versuche, blockierende Ressourcen zu verschieben oder asynchron zu laden, oder lade kritische Bereiche dieser Ressourcen direkt inline im HTML.

[Entferne JavaScript, das das Rendering blockiert:](#)

- <https://officecomoffice.uk.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp>
- <https://officecomoffice.uk.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>
- <https://officecomoffice.uk.com/wp-content/plugins/cleantalk-spam-protect/js/apbct-public.min.js?ver=5.133>

Mobile

- https://officecomoffice.uk.com/wp-content/plugins/cleantalk-spam-protect/js/cleantalk_nocache.min.js?ver=5.133
- <https://officecomoffice.uk.com/wp-content/themes/customizr/assets/front/js/libs/modernizr.min.js?ver=4.1.50>
- <https://officecomoffice.uk.com/wp-content/themes/customizr/assets/front/js/tc-scripts.min.js?ver=4.1.50>

[Optimiere die CSS-Darstellung](#) für die folgenden URLs:

- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro>
- <https://officecomoffice.uk.com/wp-content/themes/customizr/assets/shared/fonts/fa/css/fontawesome-all.min.css?ver=4.1.50>
- <https://officecomoffice.uk.com/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.3.2>
- <https://officecomoffice.uk.com/wp-content/plugins/nimble-builder/assets/front/css/sek-base.min.css?ver=1.10.6>
- <https://officecomoffice.uk.com/wp-content/plugins/nimble-builder/assets/front/fonts/css/fontawesome-all.min.css?ver=1.10.6>
- <https://officecomoffice.uk.com/wp-content/themes/customizr/assets/front/css/style.min.css?ver=4.1.50>
- https://officecomoffice.uk.com/wp-content/uploads/sek_css/skp__post_page_208.css?ver=1579669833
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:regular%7CRoboto:regular>

Behebung empfohlen:

Browser-Caching nutzen

Das Festlegen eines Ablaufdatums oder eines Höchstalters in den HTTP-Headern für statische Ressourcen weist den Browser an, zuvor heruntergeladene Ressourcen über die lokale Festplatte anstatt über das Netzwerk zu laden.

[Nutze Browser-Caching](#) für die folgenden cachefähigen Ressourcen:

- <https://officecomoffice.uk.com/wp-content/themes/customizr/assets/front/css/magnific-popup.min.css> (Ablaufdatum nicht festgelegt)

Mobile

- <https://officecomoffice.uk.com/wp-content/themes/customizr/assets/front/js/libs/jquery-magnific-popup.min.js> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <https://officecomoffice.uk.com/wp-content/uploads/2019/12/www-office-com-setup.png> (Ablaufdatum nicht festgelegt)

Antwortzeit des Servers reduzieren

In unserem Test hat Ihr Server innerhalb von 0,51 Sekunden geantwortet.

Es gibt viele Faktoren, die die Antwortzeit deines Servers beeinträchtigen können. In [unseren Empfehlungen](#) erfährst du, wie du Serverzeiten überwachen und messen kannst.

Bilder optimieren

Durch eine korrekte Formatierung und Komprimierung von Bildern können viele Datenbytes gespart werden.

[Optimiere die folgenden Bilder](#), um ihre Größe um 5,8 KB (30 %) zu reduzieren.

- Durch die Komprimierung von <https://officecomoffice.uk.com/wp-content/uploads/2019/12/www-office-com-setup.png> könnten 5,8 KB (30 %) eingespart werden.



6 bestandene Regeln

Landingpage-Weiterleitungen vermeiden

Auf Ihrer Seite sind keine Weiterleitungen vorhanden. [Weitere Informationen zum Vermeiden von Landingpage-Weiterleitungen](#)

Mobile

Komprimierung aktivieren

Die Komprimierung ist aktiviert. [Weitere Informationen zum Aktivieren der Komprimierung](#)

CSS reduzieren

Ihre CSS-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von CSS-Ressourcen](#)

HTML reduzieren

Ihre HTML-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von HTML-Ressourcen](#)

JavaScript reduzieren

Ihre JavaScript-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von JavaScript-Ressourcen](#)

Sichtbare Inhalte priorisieren

Die Inhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) wurden ordnungsgemäß priorisiert. [Weitere Informationen zum Priorisieren sichtbarer Inhalte](#)

97 / 100 Nutzererfahrung

 Behebung empfohlen:

Optimale Größe von Links oder Schaltflächen auf Mobilgeräten einhalten

Einige der Links oder Schaltflächen auf deiner Webseite sind möglicherweise so klein, dass ein Nutzer sie auf einem Touchscreen nicht bequem antippen kann. Wir empfehlen, [diese Links oder Schaltflächen zu vergrößern](#), um eine bessere Nutzererfahrung zu bieten.

Mobile

Die folgenden Links und Schaltflächen sind nahe an anderen und benötigen möglicherweise zusätzlichen Abstand.

- Die Schaltfläche oder der Link `Skip to content` liegt nahe an 1 anderen (final).
- Die Schaltfläche oder der Link `OFFICE SETUP` liegt nahe an 1 anderen (final).
- Die Schaltfläche oder der Link `<div class="mobile-utils__...ls regular-nav">Search...Menu</div>` liegt nahe an 2 anderen (final).
- Die Schaltfläche oder der Link `Search` liegt nahe an 1 anderen (final).
- Die Schaltfläche oder der Link `<button class="ham-toggler-menu czr-collapsed">Menu</button>` liegt nahe an 1 anderen (final).



4 bestandene Regeln

Plug-ins vermeiden

Deine Seite verwendet anscheinend keine Plug-ins. Plug-ins können die Nutzung von Inhalten auf vielen Plattformen verhindern. Erhalte weitere Informationen über die Wichtigkeit, [Plug-ins zu vermeiden](#).

Darstellungsbereich konfigurieren

Deine Seite spezifiziert ein Darstellungsfeld, das der Größe des Gerätes angepasst ist. Dies ermöglicht eine korrekte Darstellung auf allen Geräten. Weitere Informationen zur [Konfiguration von Darstellungsfeldern](#).

Anpassung von Inhalten auf einen Darstellungsbereich

Die Inhalte deiner Seite passen in den Darstellungsbereich. Erhalte weitere Informationen über die [Größenanpassung von Inhalten zum Darstellungsbereich](#).

Mobile

Lesbare Schriftgrößen verwenden

Der Text auf Ihrer Seite ist lesbar. Weitere Informationen zur [Verwendung lesbarer Schriftgrößen](#).

Desktop



86 / 100 Schneller gemacht

! Behebung empfohlen:

Browser-Caching nutzen

Das Festlegen eines Ablaufdatums oder eines Höchstalters in den HTTP-Headern für statische Ressourcen weist den Browser an, zuvor heruntergeladene Ressourcen über die lokale Festplatte anstatt über das Netzwerk zu laden.

[Nutze Browser-Caching](#) für die folgenden cachefähigen Ressourcen:

- <https://officecomoffice.uk.com/wp-content/themes/customizr/assets/front/css/magnific-popup.min.css> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <https://officecomoffice.uk.com/wp-content/themes/customizr/assets/front/js/libs/jquery-magnific-popup.min.js> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <https://officecomoffice.uk.com/wp-content/uploads/2019/12/www-office-com-setup.png> (Ablaufdatum nicht festgelegt)

Antwortzeit des Servers reduzieren

In unserem Test hat Ihr Server innerhalb von 0,36 Sekunden geantwortet.

Es gibt viele Faktoren, die die Antwortzeit deines Servers beeinträchtigen können. In [unseren Empfehlungen](#) erfährst du, wie du Serverzeiten überwachen und messen kannst.

JavaScript- und CSS-Ressourcen, die das Rendering blockieren, in Inhalten "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) beseitigen

Ihre Seite enthält 6 blockierende Skript-Ressourcen und 8 blockierende CSS-Ressourcen. Dies verursacht eine Verzögerung beim Rendern Ihrer Seite.

Keine der Seiteninhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) konnten ohne Wartezeiten für das Laden der folgenden Ressourcen gerendert werden. Versuche, blockierende Ressourcen zu verschieben oder asynchron zu laden, oder lade kritische Bereiche dieser Ressourcen direkt inline im HTML.

[Entferne JavaScript, das das Rendering blockiert:](#)

- <https://officecomoffice.uk.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp>
- <https://officecomoffice.uk.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>
- <https://officecomoffice.uk.com/wp-content/plugins/cleantalk-spam-protect/js/apbct-public.min.js?ver=5.133>
- https://officecomoffice.uk.com/wp-content/plugins/cleantalk-spam-protect/js/cleantalk_nocache.min.js?ver=5.133
- <https://officecomoffice.uk.com/wp-content/themes/customizr/assets/front/js/libs/modernizr.min.js?ver=4.1.50>
- <https://officecomoffice.uk.com/wp-content/themes/customizr/assets/front/js/tc-scripts.min.js?ver=4.1.50>

[Optimiere die CSS-Darstellung](#) für die folgenden URLs:

- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro>
- <https://officecomoffice.uk.com/wp-content/themes/customizr/assets/shared/fonts/fa/css/fontawesome-all.min.css?ver=4.1.50>

Desktop

- <https://officecomoffice.uk.com/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.3.2>
- <https://officecomoffice.uk.com/wp-content/plugins/nimble-builder/assets/front/css/sek-base.min.css?ver=1.10.6>
- <https://officecomoffice.uk.com/wp-content/plugins/nimble-builder/assets/front/fonts/css/fontawesome-all.min.css?ver=1.10.6>
- <https://officecomoffice.uk.com/wp-content/themes/customizr/assets/front/css/style.min.css?ver=4.1.50>
- https://officecomoffice.uk.com/wp-content/uploads/sek_css/skp__post_page_208.css?ver=1579669833
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:regular%7CRoboto:regular>

Bilder optimieren

Durch eine korrekte Formatierung und Komprimierung von Bildern können viele Datenbytes gespart werden.

[Optimiere die folgenden Bilder](#), um ihre Größe um 5,8 KB (30 %) zu reduzieren.

- Durch die Komprimierung von <https://officecomoffice.uk.com/wp-content/uploads/2019/12/www-office-com-setup.png> könnten 5,8 KB (30 %) eingespart werden.



6 bestandene Regeln

Landingpage-Weiterleitungen vermeiden

Auf Ihrer Seite sind keine Weiterleitungen vorhanden. [Weitere Informationen zum Vermeiden von Landingpage-Weiterleitungen](#)

Komprimierung aktivieren

Desktop

Die Komprimierung ist aktiviert. [Weitere Informationen zum Aktivieren der Komprimierung](#)

CSS reduzieren

Ihre CSS-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von CSS-Ressourcen](#)

HTML reduzieren

Ihre HTML-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von HTML-Ressourcen](#)

JavaScript reduzieren

Ihre JavaScript-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von JavaScript-Ressourcen](#)

Sichtbare Inhalte priorisieren

Die Inhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) wurden ordnungsgemäß priorisiert. [Weitere Informationen zum Priorisieren sichtbarer Inhalte](#)