


PageSpeed Insights

Movil



52 / 100 Velocidad

 Elementos que debes corregir:

Evitar redirecciones a páginas de destino

Tu página tiene 2 redireccionamientos. Los redireccionamientos añaden retrasos adicionales antes de que la página se pueda cargar.

[Evitar redireccionamientos a la página de destino](#) para esta cadena de URL redireccionadas.

- <http://officecomsetup.support/>
- <https://officecomsetup.support/>
- <https://www.officecomsetup.support/>

Movil

Reducir el tiempo de respuesta del servidor

En la prueba, tu servidor respondió en 0,46 segundos.

Hay muchos factores que pueden ralentizar el tiempo de respuesta del servidor. [Lee nuestras recomendaciones](#) para saber cómo puedes supervisar y medir dónde invierte el servidor la mayoría del tiempo.

Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página

Tu página tiene 1 recursos de secuencias de comandos y 2 recursos CSS que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el HTML.

[Quitar el JavaScript que bloquea la visualización de contenido:](#)

- <https://www.officecomsetup.support/wp-includes/js/jquery/jquery.js>

[Optimizar la entrega de CSS](#) de estas URL:

- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2C400%2C400italic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic%7CRoboto%20Slab%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2C400%2C400italic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic%7CRoboto%20Slab%3Anormal%7CRaleway%3A500%7CRaleway%3A700%7CRoboto%20Slab%3A300&subset=latin&display=swap>
- <https://www.officecomsetup.support/wp-content/cache/min/1/3e2dc6f7b0a2e7e87d59059efe1cde77.css>

Optimizar imágenes

Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos.

[Optimizar estas imágenes](#) para reducir su tamaño en 125 KB (reducción del 35 %).

- Si se comprime <https://www.officecomsetup.support/wp-content/uploads/2018/07/office-2.jpg>, supondría un ahorro de 36,4 KB (reducción del 47 %).
- Si se comprime <https://www.officecomsetup.support/wp-content/uploads/2018/07/office-1.jpg>, supondría un ahorro de 26,4 KB (reducción del 50 %).
- Si se comprime <https://www.officecomsetup.support/wp-content/uploads/2018/07/Capture-1.jpg>, supondría un ahorro de 14,2 KB (reducción del 40 %).
- Si se comprime <https://www.officecomsetup.support/wp-content/uploads/2018/07/office-com-setup.jpg>, supondría un ahorro de 12,9 KB (reducción del 34 %).
- Si se comprime <https://www.officecomsetup.support/wp-content/uploads/2018/07/office-365-activate.png>, supondría un ahorro de 9,9 KB (reducción del 25 %).
- Si se comprime <https://www.officecomsetup.support/wp-content/uploads/2018/07/ae668f93-991b-42e8-ad69-59be29f99113.png>, supondría un ahorro de 8,5 KB (reducción del 28 %).
- Si se comprime <https://www.officecomsetup.support/wp-content/uploads/2018/05/office-com-setup.png>, supondría un ahorro de 7,3 KB (reducción del 30 %).
- Si se comprime <https://www.officecomsetup.support/wp-content/uploads/2018/07/office-365-install.png>, supondría un ahorro de 5,4 KB (reducción del 14 %).
- Si se comprime <https://www.officecomsetup.support/wp-content/uploads/2018/07/c4a947df-020c-4bfc-afa0-77b3c65aa487.png>, supondría un ahorro de 4,1 KB (reducción del 17 %).

Elementos que puedes plantearte corregir:

Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador

Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en lugar de hacerlo a través de la red.

[Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador](#) de estos recursos almacenables en caché:

- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-119784291-1> (15 minutos)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)
- <https://cdn.livechatinc.com/tracking.js> (8 horas)



5 reglas aprobadas

Habilitar compresión

La compresión está habilitada. Más información sobre la [habilitación de la compresión](#)

Minificar CSS

El CSS está reducido. Más información sobre la [reducción del CSS](#)

Minificar HTML

El HTML está reducido. Más información sobre la [reducción del HTML](#)

Minificar JavaScript

El contenido de JavaScript está reducido. Más información sobre la [reducción del contenido de JavaScript](#)

Prioriza el contenido visible

El contenido de la mitad superior de la página está correctamente priorizado. Más información sobre [la priorización de contenido visible](#)

Movil

Elementos que puedes plantearte corregir:

Aplicar el tamaño adecuado a los botones táctiles

Puede que algunos enlaces y botones de la página web sean demasiado pequeños para que los usuarios puedan tocarlos en una pantalla táctil. Quizás debas [aplicar un tamaño más grande a los botones táctiles](#) para proporcionar una experiencia de usuario mejor.

Los botones táctiles siguientes están cerca de otros y puede que necesiten más espacio a su alrededor.

- El botón táctil `<li class="">1` y 4 más están cerca de otros botones táctiles.
- El botón táctil `<button id="slick-slide-control00" type="button">1</button>` y 3 más están cerca de otros botones táctiles.
- El botón táctil `<button id="slick-slide-control00" type="button">1</button>` y 4 más están cerca de otros botones táctiles.
- El botón táctil `<button id="slick-slide-control02" type="button">3</button>` está cerca de 5 botones táctiles.

4 reglas aprobadas

Evitar los plugins

Parece que tu página no utiliza plugins y esto podría impedir que el contenido se utilice en muchas plataformas. Puedes obtener más información acerca de la importancia de [evitar los plugins](#).

Configurar ventana gráfica

Tu página especifica una ventana gráfica que se adapta al tamaño del dispositivo, lo que permite que se procese correctamente en todos los dispositivos. Más información sobre cómo [configurar ventanas gráficas](#).

Movil

Adaptación del contenido a la ventana gráfica

El contenido de tu página encaja con la ventana gráfica. Más información sobre cómo [adaptar el contenido a la ventana gráfica](#)

Utilizar tamaños de fuente que se puedan leer

El texto de la página es legible. Más información sobre cómo [utilizar tamaños de fuente que se puedan leer](#).

Ordenador



68 / 100 Velocidad

! Elementos que debes corregir:

Reducir el tiempo de respuesta del servidor

En la prueba, tu servidor respondió en 0,45 segundos.

Hay muchos factores que pueden ralentizar el tiempo de respuesta del servidor. [Lee nuestras recomendaciones](#) para saber cómo puedes supervisar y medir dónde invierte el servidor la mayoría del tiempo.

Ordenador

Optimizar imágenes

Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos.

[Optimizar estas imágenes](#) para reducir su tamaño en 125 KB (reducción del 35 %).

- Si se comprime <https://www.officecomsetup.support/wp-content/uploads/2018/07/office-2.jpg>, supondría un ahorro de 36,4 KB (reducción del 47 %).
- Si se comprime <https://www.officecomsetup.support/wp-content/uploads/2018/07/office-1.jpg>, supondría un ahorro de 26,4 KB (reducción del 50 %).
- Si se comprime <https://www.officecomsetup.support/wp-content/uploads/2018/07/Capture-1.jpg>, supondría un ahorro de 14,2 KB (reducción del 40 %).
- Si se comprime <https://www.officecomsetup.support/wp-content/uploads/2018/07/office-com-setup.jpg>, supondría un ahorro de 12,9 KB (reducción del 34 %).
- Si se comprime <https://www.officecomsetup.support/wp-content/uploads/2018/07/office-365-activate.png>, supondría un ahorro de 9,9 KB (reducción del 25 %).
- Si se comprime <https://www.officecomsetup.support/wp-content/uploads/2018/07/ae668f93-991b-42e8-ad69-59be29f99113.png>, supondría un ahorro de 8,5 KB (reducción del 28 %).
- Si se comprime <https://www.officecomsetup.support/wp-content/uploads/2018/05/office-com-setup.png>, supondría un ahorro de 7,3 KB (reducción del 30 %).
- Si se comprime <https://www.officecomsetup.support/wp-content/uploads/2018/07/office-365-install.png>, supondría un ahorro de 5,4 KB (reducción del 14 %).
- Si se comprime <https://www.officecomsetup.support/wp-content/uploads/2018/07/c4a947df-020c-4bfc-afa0-77b3c65aa487.png>, supondría un ahorro de 4,1 KB (reducción del 17 %).



Elementos que puedes plantearte corregir:

Evitar redirecciones a páginas de destino

Tu página tiene 2 redireccionamientos. Los redireccionamientos añaden retrasos adicionales antes

Ordenador

de que la página se pueda cargar.

[Evitar redireccionamientos a la página de destino](#) para esta cadena de URL redireccionadas.

- <http://officecomsetup.support/>
- <https://officecomsetup.support/>
- <https://www.officecomsetup.support/>

Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador

Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en lugar de hacerlo a través de la red.

[Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador](#) de estos recursos almacenables en caché:

- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-119784291-1> (15 minutos)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)
- <https://cdn.livechatinc.com/tracking.js> (8 horas)

Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página

Tu página tiene 1 recursos de secuencias de comandos y 2 recursos CSS que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el HTML.

[Quitar el JavaScript que bloquea la visualización de contenido:](#)

Ordenador

- <https://www.officecomsetup.support/wp-includes/js/jquery/jquery.js>

[Optimizar la entrega de CSS](#) de estas URL:

- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2C400%2C400italic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic%7CRoboto%20Slab%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2C400%2C400italic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic%7CRoboto%20Slab%3Anormal%7CRaleway%3A500%7CRaleway%3A700%7CRoboto%20Slab%3A300&subset=latin&display=swap>
- <https://www.officecomsetup.support/wp-content/cache/min/1/3e2dc6f7b0a2e7e87d59059efe1cde77.css>



5 reglas aprobadas

Habilitar compresión

La compresión está habilitada. Más información sobre la [habilitación de la compresión](#)

Minificar CSS

El CSS está reducido. Más información sobre la [reducción del CSS](#)

Minificar HTML

El HTML está reducido. Más información sobre la [reducción del HTML](#)

Minificar JavaScript

El contenido de JavaScript está reducido. Más información sobre la [reducción del contenido de JavaScript](#)

Prioriza el contenido visible

Ordenador

El contenido de la mitad superior de la página está correctamente priorizado. Más información sobre [la priorización de contenido visible](#)