


# Sivuston nopeus

## Mobiili



51 / 100 Nopeus

 Pitäisi korjata:

### Älä käytä aloitussivun uudelleenohjauksia

Sivullasi on 2 uudelleenohjausta. Uudelleenohjaukset viivästyttävät sivun lataamista.

[Vältä aloitussivun uudelleenohjauksia](#) seuraavien uudelleenohjattujen URL-osoitteiden tapauksessa.

- <http://officecomsetup.support/>
- <https://officecomsetup.support/>
- <https://www.officecomsetup.support/>

Lyhennä palvelimen vastausaikaa

## Mobiili

Palvelimesi vastausaika oli testissämme 0,46 sekuntia.

Useat tekijät voivat hidastaa palvelimen vastausaika. [Suosituksistamme](#) näet, miten voit tarkkailla ja mitata toimia, joihin palvelimesi käyttää eniten aikaa.

## Poista hahmonnuksen estävä JavaScript ja CSS sivun yläosan sisällöstä

Sivullasi on 1 estävää ohjelmaresurssia ja 2 estävää CSS-resurssia. Tämä viivästyttää sivun hahmonnusta.

Mitään sivun yläosan sisällöstä ei voitu hahmontaa odottamatta seuraavien resurssien latautumista. Lykkää hahmonnuksen estävien resurssien lataamista tai lataa ne asynkronisesti. Voit myös upottaa kyseisten resurssien tärkeimmät osat suoraan HTML-koodiin.

### [Poista hahmontamisen estävä JavaScript-koodi:](#)

- <https://www.officecomsetup.support/wp-includes/js/jquery/jquery.js>

### [Optimoi seuraavien kohteiden CSS-jakelu:](#)

- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2C400%2C400italic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic%7CRoboto%20Slab%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2C400%2C400italic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic%7CRoboto%20Slab%3Anormal%7CRaleway%3A500%7CRaleway%3A700%7CRoboto%20Slab%3A300&subset=latin&display=swap>
- <https://www.officecomsetup.support/wp-content/cache/min/1/3e2dc6f7b0a2e7e87d59059efe1cde77.css>

## Optimoi kuvat

Muotoilemalla kuvat oikein ja pakkaamalla ne vähennät ladattavien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien kuvien kokoa 125 kt (35 %:n lasku) [optimoimalla kuvat](#).

## Mobiili

- Resurssin <https://www.officecomsetup.support/wp-content/uploads/2018/07/office-2.jpg> pakkaaminen voi säästää 36,4 kt (47 %:n lasku).
- Resurssin <https://www.officecomsetup.support/wp-content/uploads/2018/07/office-1.jpg> pakkaaminen voi säästää 26,4 kt (50 %:n lasku).
- Resurssin <https://www.officecomsetup.support/wp-content/uploads/2018/07/Capture-1.jpg> pakkaaminen voi säästää 14,2 kt (40 %:n lasku).
- Resurssin <https://www.officecomsetup.support/wp-content/uploads/2018/07/office-com-setup.jpg> pakkaaminen voi säästää 12,9 kt (34 %:n lasku).
- Resurssin <https://www.officecomsetup.support/wp-content/uploads/2018/07/office-365-activate.png> pakkaaminen voi säästää 9,9 kt (25 %:n lasku).
- Resurssin <https://www.officecomsetup.support/wp-content/uploads/2018/07/ae668f93-991b-42e8-ad69-59be29f99113.png> pakkaaminen voi säästää 8,5 kt (28 %:n lasku).
- Resurssin <https://www.officecomsetup.support/wp-content/uploads/2018/05/office-com-setup.png> pakkaaminen voi säästää 7,3 kt (30 %:n lasku).
- Resurssin <https://www.officecomsetup.support/wp-content/uploads/2018/07/office-365-install.png> pakkaaminen voi säästää 5,4 kt (14 %:n lasku).
- Resurssin <https://www.officecomsetup.support/wp-content/uploads/2018/07/c4a947df-020c-4bfc-afa0-77b3c65aa487.png> pakkaaminen voi säästää 4,1 kt (17 %:n lasku).

### Harkitse korjaamista:

## Hyödynnä selaimen välimuistia

Asettamalla umpeutumispäivän tai enimmäisiän staattisten resurssien HTTP-header-osissa neuvot selainta lataamaan aiemmin ladatut resurssit tietokoneelta verkon sijaan.

[Käytä selaimen välimuistitoimintoa](#) seuraaville resursseille:

- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-119784291-1> (15 minuuttia)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 tuntia)
- <https://cdn.livechatinc.com/tracking.js> (8 tuntia)

## 5 Hyväksytyt säännöt

### Ota pakkaus käyttöön

Olet ottanut pakkauksen käyttöön. Lue lisää [pakkauksen käyttöönotosta](#).

### Pienennä CSS

CSS on pienennetty. Lue lisää [CSS:n pienentämisestä](#).

### Pienennä HTML

HTML on pienennetty. Lue lisää [HTML:n pienentämisestä](#).

### Pienennä JavaScript

JavaScript on pienennetty. Lue lisää [JavaScriptin pienentämisestä](#).

### Priorisoi näkyvä sisältö

Olet priorisoinut sivun yläosan sisällön oikein. Lue lisää [näkyvän sisällön priorisoimisesta](#).

## **93 / 100** Käyttäjän kokemukset

### Harkitse korjaamista:

### Mitoita napautuskohteet oikein

Osa verkkosivusi linkeistä tai painikkeista voi olla liian pieniä, jotta käyttäjä voisi napauttaa niitä helposti kosketusnäytöllä. Jos haluat tarjota paremman käyttäjäkokemuksen, [suurennä näitä](#)

### [napautuskohteita.](#)

Seuraavat napautuskohteet sijaitsevat lähellä toisia napautuskohteita. Suosittelemme kasvattamaan kohteiden välistä etäisyyttä.

- Napautuskohde `<li class="">1</li>` ja 4 muuta ovat lähellä muita napautuskohteita.
- Napautuskohde `<button id="slick-slide-control00" type="button">1</button>` ja 3 muuta ovat lähellä muita napautuskohteita.
- Napautuskohde `<button id="slick-slide-control00" type="button">1</button>` ja 4 muuta ovat lähellä muita napautuskohteita.
- Napautuskohde `<button id="slick-slide-control02" type="button">3</button>` on lähellä 5 muuta napautuskohdetta.



## 4 Hyväksytyt säännöt

### Vältä laajennuksia

Sivusi ei vaikuta käyttävän laajennuksia, mikä voi estää sisällön käytön monilla alustoilla. Lisätietoja [laajennusten välttämisen](#) merkityksestä.

### Määritä viewport-tunniste

Sivusi määrittää laitteen kokoa vastaavan näkymän, minkä takia se piirretään ruudulle oikein kaikilla laitteilla. Lue lisää [näkymien määrittämisestä](#).

### Varmista, että sisältö mahtuu näkymään kokonaan

Sivusi sisältö sopii näkymään. Lue lisätietoja [sisällön koon muokkaamisesta näkymään sopivaksi](#).

### Käytä riittävän suuria fonttikokoja

Sivullasi oleva teksti on tarpeeksi suurta luettavaksi. Lue lisää [tarpeeksi suurien fonttikokojen käytöstä](#).

## Mobiili

## Työpöytä



68 / 100 Nopeus

 Pitäisi korjata:

### Lyhennä palvelimen vastausaikaa

Palvelimesi vastausaika oli testissämme 0,46 sekuntia.

Useat tekijät voivat hidastaa palvelimen vastausaikaa. [Suosituksistamme](#) näet, miten voit tarkkailla ja mitata toimia, joihin palvelimesi käyttää eniten aikaa.

### Optimoi kuvat

Muotoilemalla kuvat oikein ja pakkaamalla ne vähennät ladattavien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien kuvien kokoa 125 kt (35 %:n lasku) [optimoimalla kuvat](#).

- Resurssin <https://www.officecomsetup.support/wp-content/uploads/2018/07/office-2.jpg> pakkaaminen voi säästää 36,4 kt (47 %:n lasku).
- Resurssin <https://www.officecomsetup.support/wp-content/uploads/2018/07/office-1.jpg> pakkaaminen voi säästää 26,4 kt (50 %:n lasku).

## Työpöytä

- Resurssin <https://www.officecomsetup.support/wp-content/uploads/2018/07/Capture-1.jpg> pakkaaminen voi säästää 14,2 kt (40 %:n lasku).
- Resurssin <https://www.officecomsetup.support/wp-content/uploads/2018/07/office-com-setup.jpg> pakkaaminen voi säästää 12,9 kt (34 %:n lasku).
- Resurssin <https://www.officecomsetup.support/wp-content/uploads/2018/07/office-365-activate.png> pakkaaminen voi säästää 9,9 kt (25 %:n lasku).
- Resurssin <https://www.officecomsetup.support/wp-content/uploads/2018/07/ae668f93-991b-42e8-ad69-59be29f99113.png> pakkaaminen voi säästää 8,5 kt (28 %:n lasku).
- Resurssin <https://www.officecomsetup.support/wp-content/uploads/2018/05/office-com-setup.png> pakkaaminen voi säästää 7,3 kt (30 %:n lasku).
- Resurssin <https://www.officecomsetup.support/wp-content/uploads/2018/07/office-365-install.png> pakkaaminen voi säästää 5,4 kt (14 %:n lasku).
- Resurssin <https://www.officecomsetup.support/wp-content/uploads/2018/07/c4a947df-020c-4bfc-afa0-77b3c65aa487.png> pakkaaminen voi säästää 4,1 kt (17 %:n lasku).

### Harkitse korjaamista:

## Älä käytä aloitussivun uudelleenohjauksia

Sivullasi on 2 uudelleenohjausta. Uudelleenohjaukset viivästyttävät sivun lataamista.

[Vältä aloitussivun uudelleenohjauksia](#) seuraavien uudelleenohjattujen URL-osoitteiden tapauksessa.

- <http://officecomsetup.support/>
- <https://officecomsetup.support/>
- <https://www.officecomsetup.support/>

# Työpöytä

## Hyödynnä selaimen välimuistia

Asettamalla umpeutumispäivän tai enimmäisiän staattisten resurssien HTTP-header-osissa neuvot selainta lataamaan aiemmin ladatut resurssit tietokoneelta verkon sijaan.

[Käytä selaimen välimuistitoimintoa](#) seuraaville resursseille:

- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-119784291-1> (15 minuuttia)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 tuntia)
- <https://cdn.livechatinc.com/tracking.js> (8 tuntia)

## Poista hahmonnuksen estävä JavaScript ja CSS sivun yläosan sisällöstä

Sivullasi on 1 estävää ohjelmaresurssia ja 2 estävää CSS-resurssia. Tämä viivästyttää sivun hahmonnusta.

Mitään sivun yläosan sisällöstä ei voitu hahmontaa odottamatta seuraavien resurssien latautumista. Lykkää hahmonnuksen estävien resurssien lataamista tai lataa ne asynkronisesti. Voit myös upottaa kyseisten resurssien tärkeimmät osat suoraan HTML-koodiin.

[Poista hahmontamisen estävä JavaScript-koodi:](#)

- <https://www.officecomsetup.support/wp-includes/js/jquery/jquery.js>

[Optimoi seuraavien kohteiden CSS-jakelu:](#)

- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2C400%2C400italic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic%7CRoboto%20Slab%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2C400%2C400italic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic%7CRoboto%20Slab%3Anormal%7CRaleway%3A500%7CRaleway%3A700%7CRoboto%20Slab%3A300&subset=latin&display=swap>
- <https://www.officecomsetup.support/wp-content/cache/min/1/3e2dc6f7b0a2e7e87d59059efe1cde77.css>



# Työpöytä



## 5 Hyväksytyt säännöt

### Ota pakkaus käyttöön

Olet ottanut pakkauksen käyttöön. Lue lisää [pakkauksen käyttöönotosta](#).

### Pienennä CSS

CSS on pienennetty. Lue lisää [CSS:n pienentämisestä](#).

### Pienennä HTML

HTML on pienennetty. Lue lisää [HTML:n pienentämisestä](#).

### Pienennä JavaScript

JavaScript on pienennetty. Lue lisää [JavaScriptin pienentämisestä](#).

### Priorisoi näkyvä sisältö

Olet priorisoinut sivun yläosan sisällön oikein. Lue lisää [näkyvän sisällön priorisoimisesta](#).