



## Mobile



44 / 100 Velocità

 Soluzioni da implementare:

### Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina ha 2 reindirizzamenti. I reindirizzamenti causano ulteriori ritardi nel caricamento della pagina.

[Evita reindirizzamenti di pagine di destinazione](#) per la seguente catena di URL reindirizzati.

- <http://officecomsetup.support/>
- <https://officecomsetup.support/>
- <https://www.officecomsetup.support/>

# Mobile

## Riduci tempo di risposta del server

Nel nostro test, il tuo server ha risposto in 0,46 secondi.

Il tempo di risposta del server potrebbe essere più lungo a causa di diversi fattori. [Leggi i nostri consigli](#) per sapere come puoi monitorare e valutare dove il tuo server trascorre gran parte del tempo.

## Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 1 risorse script e 2 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <https://www.officecomsetup.support/wp-includes/js/jquery/jquery.js>

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2C400%2C400italic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic%7CRoboto%20Slab%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2C400%2C400italic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic%7CRoboto%20Slab%3Anormal%7CRaleway%3A500%7CRaleway%3A700%7CRoboto%20Slab%3A300&subset=latin&display=swap>
- <https://www.officecomsetup.support/wp-content/cache/min/1/3e2dc6f7b0a2e7e87d59059efe1cde77.css>

## Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurne le dimensioni di 125 KiB (riduzione del 35%).

- La compressione di <https://www.officecomsetup.support/wp-content/uploads/2018/07/office-2.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 36,4 KiB (riduzione del 47%).
- La compressione di <https://www.officecomsetup.support/wp-content/uploads/2018/07/office-1.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 26,4 KiB (riduzione del 50%).
- La compressione di <https://www.officecomsetup.support/wp-content/uploads/2018/07/Capture-1.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 14,2 KiB (riduzione del 40%).
- La compressione di <https://www.officecomsetup.support/wp-content/uploads/2018/07/office-com-setup.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 12,9 KiB (riduzione del 34%).
- La compressione di <https://www.officecomsetup.support/wp-content/uploads/2018/07/office-365-activate.png> potrebbe consentire di risparmiare 9,9 KiB (riduzione del 25%).
- La compressione di <https://www.officecomsetup.support/wp-content/uploads/2018/07/ae668f93-991b-42e8-ad69-59be29f99113.png> potrebbe consentire di risparmiare 8,5 KiB (riduzione del 28%).
- La compressione di <https://www.officecomsetup.support/wp-content/uploads/2018/05/office-com-setup.png> potrebbe consentire di risparmiare 7,3 KiB (riduzione del 30%).
- La compressione di <https://www.officecomsetup.support/wp-content/uploads/2018/07/office-365-install.png> potrebbe consentire di risparmiare 5,4 KiB (riduzione del 14%).
- La compressione di <https://www.officecomsetup.support/wp-content/uploads/2018/07/c4a947df-020c-4bfc-afa0-77b3c65aa487.png> potrebbe consentire di risparmiare 4,1 KiB (riduzione del 17%).

### Possibili soluzioni:

#### Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

## Mobile

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-119784291-1> (15 minuti)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 ore)
- <https://cdn.livechatinc.com/tracking.js> (8 ore)



5 regole rispettate

### Abilita la compressione

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'[attivazione della compressione](#).

### Minimizza CSS

Il tuo CSS è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare i CSS](#).

### Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

### Minimizza JavaScript

I tuoi contenuti JavaScript sono minimizzati. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare il JavaScript](#).

### Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).

## 93 / 100 Esperienza utente

### Possibili soluzioni:

#### Imposta dimensioni appropriate per target tocco

Alcuni link/pulsanti della pagina web potrebbero essere troppo piccoli per consentire a un utente di toccarli facilmente sul touchscreen. Prendi in considerazione la possibilità di [ingrandire questi target dei tocchi](#) per garantire un'esperienza migliore agli utenti.

I seguenti target dei tocchi sono vicini ad altri target dei tocchi e potrebbero richiedere l'aggiunta di spazi circostanti.

- Il target dei tocchi `<li class="">1</li>` e altri 4 sono vicini ad altri target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<button id="slick-slide-control00" type="button">1</button>` e altri 3 sono vicini ad altri target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<button id="slick-slide-control00" type="button">1</button>` e altri 4 sono vicini ad altri target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<button id="slick-slide-control02" type="button">3</button>` è vicino ad altri 5 target dei tocchi.

### 4 regole rispettate

#### Evita plug-in

Risulta che la tua pagina non utilizzi plug-in. Questo impedisce ai contenuti di essere utilizzati su molte piattaforme. Scopri ulteriori informazioni sull'importanza di [evitare i plug-in](#).

#### Configura la viewport

Per la pagina è stata specificata una viewport corrispondente alle dimensioni del dispositivo che consente la corretta visualizzazione della pagina su tutti i dispositivi. Leggi ulteriori informazioni sulla [configurazione di viewport](#).

## Mobile

### Imposta le dimensioni per la visualizzazione

I contenuti della pagina rientrano nella visualizzazione. Scopri ulteriori informazioni su come [adattare le dimensioni dei contenuti alla visualizzazione](#).

### Utilizza dimensioni di carattere leggibili

Il testo della pagina è leggibile. Leggi ulteriori informazioni sull'[utilizzo di dimensioni di carattere leggibili](#).

## Velocità



**71 / 100** Velocità

**!** Soluzioni da implementare:

### Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurre le dimensioni di 125 KiB (riduzione del 35%).

- La compressione di <https://www.officecomsetup.support/wp-content/uploads/2018/07/office-2.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 36,4 KiB (riduzione del 47%).

## Velocità

- La compressione di <https://www.officecomsetup.support/wp-content/uploads/2018/07/office-1.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 26,4 KiB (riduzione del 50%).
- La compressione di <https://www.officecomsetup.support/wp-content/uploads/2018/07/Capture-1.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 14,2 KiB (riduzione del 40%).
- La compressione di <https://www.officecomsetup.support/wp-content/uploads/2018/07/office-com-setup.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 12,9 KiB (riduzione del 34%).
- La compressione di <https://www.officecomsetup.support/wp-content/uploads/2018/07/office-365-activate.png> potrebbe consentire di risparmiare 9,9 KiB (riduzione del 25%).
- La compressione di <https://www.officecomsetup.support/wp-content/uploads/2018/07/ae668f93-991b-42e8-ad69-59be29f99113.png> potrebbe consentire di risparmiare 8,5 KiB (riduzione del 28%).
- La compressione di <https://www.officecomsetup.support/wp-content/uploads/2018/05/office-com-setup.png> potrebbe consentire di risparmiare 7,3 KiB (riduzione del 30%).
- La compressione di <https://www.officecomsetup.support/wp-content/uploads/2018/07/office-365-install.png> potrebbe consentire di risparmiare 5,4 KiB (riduzione del 14%).
- La compressione di <https://www.officecomsetup.support/wp-content/uploads/2018/07/c4a947df-020c-4bfc-afa0-77b3c65aa487.png> potrebbe consentire di risparmiare 4,1 KiB (riduzione del 17%).

### Possibili soluzioni:

#### Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina ha 2 reindirizzamenti. I reindirizzamenti causano ulteriori ritardi nel caricamento della pagina.

[Evita reindirizzamenti di pagine di destinazione](#) per la seguente catena di URL reindirizzati.

- <http://officecomsetup.support/>
- <https://officecomsetup.support/>
- <https://www.officecomsetup.support/>

### Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-119784291-1> (15 minuti)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 ore)
- <https://cdn.livechatinc.com/tracking.js> (8 ore)

### Riduci tempo di risposta del server

Nel nostro test, il tuo server ha risposto in 0,34 secondi.

Il tempo di risposta del server potrebbe essere più lungo a causa di diversi fattori. [Leggi i nostri consigli](#) per sapere come puoi monitorare e valutare dove il tuo server trascorre gran parte del tempo.

### Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 1 risorse script e 2 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.



## Velocità

### [Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <https://www.officecomsetup.support/wp-includes/js/jquery/jquery.js>

### [Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2C400%2C400italic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic%7CRoboto%20Slab%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2C400%2C400italic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic%7CRoboto%20Slab%3Anormal%7CRaleway%3A500%7CRaleway%3A700%7CRoboto%20Slab%3A300&subset=latin&display=swap>
- <https://www.officecomsetup.support/wp-content/cache/min/1/3e2dc6f7b0a2e7e87d59059efe1cde77.css>



## 5 regole rispettate

### Abilita la compressione

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'[attivazione della compressione](#).

### Minimizza CSS

Il tuo CSS è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare i CSS](#).

### Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

### Minimizza JavaScript

I tuoi contenuti JavaScript sono minimizzati. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare il JavaScript](#).

# Velocità

## Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).