

# PageSpeed Insights

## Mobile



61 / 100 Velocità

 Soluzioni da implementare:

### Riduci tempo di risposta del server

Nel nostro test, il tuo server ha risposto in 1,4 secondi.

Il tempo di risposta del server potrebbe essere più lungo a causa di diversi fattori. [Leggi i nostri consigli](#) per sapere come puoi monitorare e valutare dove il tuo server trascorre gran parte del tempo.

### Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 2 risorse script e 5 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

## Mobile

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <https://officekeyactivate.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js>
- <https://officekeyactivate.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js>

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <https://officekeyactivate.com/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css>
- [https://officekeyactivate.com/wp-content/themes/mts\\_schema/style.css](https://officekeyactivate.com/wp-content/themes/mts_schema/style.css)
- [https://officekeyactivate.com/wp-content/themes/mts\\_schema/css/responsive.css](https://officekeyactivate.com/wp-content/themes/mts_schema/css/responsive.css)
- [https://officekeyactivate.com/wp-content/themes/mts\\_schema/css/font-awesome.min.css](https://officekeyactivate.com/wp-content/themes/mts_schema/css/font-awesome.min.css)
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Slab:normal|Raleway:500|Raleway:700|Roboto+Slab:300&subset=latin>

## Possibili soluzioni:

### Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- [https://officekeyactivate.com/wp-content/themes/mts\\_schema/css/font-awesome.min.css](https://officekeyactivate.com/wp-content/themes/mts_schema/css/font-awesome.min.css) (scadenza non specificata)
- [https://officekeyactivate.com/wp-content/themes/mts\\_schema/css/responsive.css](https://officekeyactivate.com/wp-content/themes/mts_schema/css/responsive.css) (scadenza non specificata)
- [https://officekeyactivate.com/wp-content/themes/mts\\_schema/images/nobg.png](https://officekeyactivate.com/wp-content/themes/mts_schema/images/nobg.png) (scadenza non specificata)

## Mobile

- [https://officekeyactivate.com/wp-content/themes/mts\\_schema/js/customscript.js](https://officekeyactivate.com/wp-content/themes/mts_schema/js/customscript.js) (scadenza non specificata)
- [https://officekeyactivate.com/wp-content/themes/mts\\_schema/style.css](https://officekeyactivate.com/wp-content/themes/mts_schema/style.css) (scadenza non specificata)
- <https://officekeyactivate.com/wp-content/uploads/2018/08/office-setup-key-1024x358.jpg> (scadenza non specificata)
- <https://officekeyactivate.com/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css> (scadenza non specificata)
- <https://officekeyactivate.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js> (scadenza non specificata)
- <https://officekeyactivate.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js> (scadenza non specificata)
- <https://officekeyactivate.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js> (scadenza non specificata)
- <https://officekeyactivate.com/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js> (scadenza non specificata)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-123678064-1> (15 minuti)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 ore)

## Minimizza CSS

La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza CSS](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 1,5 KiB (riduzione del 13%).

- La minimizzazione di [https://officekeyactivate.com/wp-content/themes/mts\\_schema/style.css](https://officekeyactivate.com/wp-content/themes/mts_schema/style.css) potrebbe consentire di risparmiare 1,3 KiB (riduzione del 14%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di [https://officekeyactivate.com/wp-content/themes/mts\\_schema/css/responsive.css](https://officekeyactivate.com/wp-content/themes/mts_schema/css/responsive.css) potrebbe consentire di risparmiare 255 B (riduzione del 11%) dopo la compressione.

## Minimizza JavaScript

## Mobile

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 688 B (riduzione del 28%).

- La minimizzazione di [https://officekeyactivate.com/wp-content/themes/mts\\_schema/js/customscript.js](https://officekeyactivate.com/wp-content/themes/mts_schema/js/customscript.js) potrebbe consentire di risparmiare 688 B (riduzione del 28%) dopo la compressione.



### 5 regole rispettate

#### Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

#### Abilita la compressione

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'[attivazione della compressione](#).

#### Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

#### Ottimizza immagini

Le tue immagini sono ottimizzate. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione delle immagini](#).

#### Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).

## 100 / 100 Esperienza utente

 5 regole rispettate

### Evita plug-in

Risulta che la tua pagina non utilizzi plug-in. Questo impedisce ai contenuti di essere utilizzati su molte piattaforme. Scopri ulteriori informazioni sull'importanza di [evitare i plug-in](#).

### Configura la viewport

Per la pagina è stata specificata una viewport corrispondente alle dimensioni del dispositivo che consente la corretta visualizzazione della pagina su tutti i dispositivi. Leggi ulteriori informazioni sulla [configurazione di viewport](#).

### Imposta le dimensioni per la visualizzazione

I contenuti della pagina rientrano nella visualizzazione. Scopri ulteriori informazioni su come [adattare le dimensioni dei contenuti alla visualizzazione](#).

### Imposta dimensioni appropriate per target tocco

Tutti i link/pulsanti della pagina sono abbastanza grandi per consentire a un utente di toccarli facilmente sul touchscreen. Leggi ulteriori informazioni sulle [dimensioni appropriate dei target dei tocchi](#).

### Utilizza dimensioni di carattere leggibili

Il testo della pagina è leggibile. Leggi ulteriori informazioni sull'[utilizzo di dimensioni di carattere leggibili](#).

# Velocità



80 / 100 Velocità

! Possibili soluzioni:

## Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- [https://officekeyactivate.com/wp-content/themes/mts\\_schema/css/font-awesome.min.css](https://officekeyactivate.com/wp-content/themes/mts_schema/css/font-awesome.min.css) (scadenza non specificata)
- [https://officekeyactivate.com/wp-content/themes/mts\\_schema/css/responsive.css](https://officekeyactivate.com/wp-content/themes/mts_schema/css/responsive.css) (scadenza non specificata)
- [https://officekeyactivate.com/wp-content/themes/mts\\_schema/images/nobg.png](https://officekeyactivate.com/wp-content/themes/mts_schema/images/nobg.png) (scadenza non specificata)
- [https://officekeyactivate.com/wp-content/themes/mts\\_schema/js/customscript.js](https://officekeyactivate.com/wp-content/themes/mts_schema/js/customscript.js) (scadenza non specificata)
- [https://officekeyactivate.com/wp-content/themes/mts\\_schema/style.css](https://officekeyactivate.com/wp-content/themes/mts_schema/style.css) (scadenza non specificata)
- <https://officekeyactivate.com/wp-content/uploads/2018/08/office-setup-key.jpg> (scadenza non specificata)
- <https://officekeyactivate.com/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css> (scadenza non specificata)
- <https://officekeyactivate.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js> (scadenza non specificata)

## Velocità

- <https://officekeyactivate.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js> (scadenza non specificata)
- <https://officekeyactivate.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js> (scadenza non specificata)
- <https://officekeyactivate.com/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js> (scadenza non specificata)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-123678064-1> (15 minuti)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 ore)

## Riduci tempo di risposta del server

Nel nostro test, il tuo server ha risposto in 0,51 secondi.

Il tempo di risposta del server potrebbe essere più lungo a causa di diversi fattori. [Leggi i nostri consigli](#) per sapere come puoi monitorare e valutare dove il tuo server trascorre gran parte del tempo.

## Minimizza CSS

La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza CSS](#) per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 1,5 KiB (riduzione del 13%).

- La minimizzazione di [https://officekeyactivate.com/wp-content/themes/mts\\_schema/style.css](https://officekeyactivate.com/wp-content/themes/mts_schema/style.css) potrebbe consentire di risparmiare 1,3 KiB (riduzione del 14%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di [https://officekeyactivate.com/wp-content/themes/mts\\_schema/css/responsive.css](https://officekeyactivate.com/wp-content/themes/mts_schema/css/responsive.css) potrebbe consentire di risparmiare 255 B (riduzione del 11%) dopo la compressione.

## Minimizza JavaScript

## Velocità

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 688 B (riduzione del 28%).

- La minimizzazione di [https://officekeyactivate.com/wp-content/themes/mts\\_schema/js/customscript.js](https://officekeyactivate.com/wp-content/themes/mts_schema/js/customscript.js) potrebbe consentire di risparmiare 688 B (riduzione del 28%) dopo la compressione.

## Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 2 risorse script e 5 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <https://officekeyactivate.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js>
- <https://officekeyactivate.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js>

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <https://officekeyactivate.com/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css>
- [https://officekeyactivate.com/wp-content/themes/mts\\_schema/style.css](https://officekeyactivate.com/wp-content/themes/mts_schema/style.css)
- [https://officekeyactivate.com/wp-content/themes/mts\\_schema/css/responsive.css](https://officekeyactivate.com/wp-content/themes/mts_schema/css/responsive.css)
- [https://officekeyactivate.com/wp-content/themes/mts\\_schema/css/font-awesome.min.css](https://officekeyactivate.com/wp-content/themes/mts_schema/css/font-awesome.min.css)
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Slab:normal|Raleway:500|Raleway:700|Roboto+Slab:300&subset=latin>

# Velocità

## Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurre le dimensioni di 14,1 KiB (riduzione del 15%).

- La compressione di <https://officekeyactivate.com/wp-content/uploads/2018/08/office-setup-key.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 14,1 KiB (riduzione del 15%).



4 regole rispettate

## Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

## Abilita la compressione

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'[attivazione della compressione](#).

## Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

## Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).