

PageSpeed Insights

Mobil



71 / 100 Hastighet

 Bör Fixas:

Utnyttja cachelagring i webbläsare

När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via nätverket.

[Utnyttja cachelagring i webbläsare](#) för följande resurser som kan cachelagras:

- http://ovh.net/logo_com.png (utgångsdatum har inte angetts)
- <https://www.ovh.co.uk/themes/10/bars.css> (5 minuter)
- <https://www.ovh.co.uk/themes/10/footer.css> (5 minuter)
- <https://www.ovh.co.uk/themes/10/header.css> (5 minuter)
- <https://www.ovh.co.uk/themes/10/index.css> (5 minuter)
- <https://www.ovh.co.uk/themes/10/share.css> (5 minuter)

- <https://www.ovh.co.uk/themes/10/font/openSans/OpenSans-Regular-webfont.ttf> (10 minuter)
- <https://media.nperf.com/flash/theme/licenses/05d1f5db-f38f-42ed-924b-87e3b0f2d5b6/logo-OVH.png> (60 minuter)
- https://media.nperf.com/webplugin/dist/SpeedTest/2.2.1/assets/server_cs.png (60 minuter)
- https://media.nperf.com/webplugin/dist/SpeedTest/2.2.1/assets/server_ios.png (60 minuter)
- https://media.nperf.com/webplugin/dist/SpeedTest/2.2.1/assets/server_ips.png (60 minuter)
- https://media.nperf.com/webplugin/dist/SpeedTest/2.2.1/assets/server_os.png (60 minuter)
- https://media.nperf.com/webplugin/dist/SpeedTest/2.2.1/assets/server_ps.png (60 minuter)
- <https://media.nperf.com/webplugin/dist/SpeedTest/2.2.1/assets-layout/OVH/logo-nperf.png> (60 minuter)
- <https://media.nperf.com/webplugin/dist/SpeedTest/2.2.1/assets/font/nPerf/fonts/nperf.woff> (60 minuter)
- https://media.nperf.com/webplugin/dist/SpeedTest/2.2.1/assets/left_halfCircle_unitButtons.png (60 minuter)
- https://media.nperf.com/webplugin/dist/SpeedTest/2.2.1/assets/right_halfCircle_unitButtons.png (60 minuter)
- <https://media.nperf.com/webplugin/dist/SpeedTest/2.2.1/css/OVH.min.css> (60 minuter)
- <https://media.nperf.com/webplugin/dist/SpeedTest/2.2.1/js/OVH.min.o.js> (60 minuter)
- <https://media.nperf.com/webplugin/nPerf-engine-bglight.png> (60 minuter)
- <https://ws.nperf.com/partner/js?l=05d1f5db-f38f-42ed-924b-87e3b0f2d5b6> (60 minuter)

Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från innehåll ovanför mitten

Det finns 1 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att renderingen tar längre tid.

Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av resurserna direkt i HTML-koden.

[Optimera visning av CSS](#) för följande:

- <http://www.ovh.co.uk/themes/10/bars.css>

Överväg att Fixa:

Förminska CSS

Om du komprimerar CSS-kod kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att hämta och tolka sidan.

[Förminska CSS](#) för följande resurser för att minska storleken med 2,3 kB (18 % reduktion).

- Om du förminskar <https://www.ovh.co.uk/themes/10/index.css> kan du spara 1 019 B (23 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <https://www.ovh.co.uk/themes/10/share.css> kan du spara 829 B (19 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <https://www.ovh.co.uk/themes/10/header.css> kan du spara 541 B (12 % minskning) efter komprimeringen.

Optimera bilder

Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

[Optimera följande bilder](#) för att minska storleken med 3,8 kB (37 % reduktion).

- Om du komprimerar http://ovh.net/logo_com.png kan du spara 1,3 kB (35 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://media.nperf.com/webplugin/dist/SpeedTest/2.2.1/assets-layout/OVH/logo-nperf.png> kan du spara 1 kB (60 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://media.nperf.com/flash/theme/licenses/05d1f5db-f38f-42ed-924b-87e3b0f2d5b6/logo-OVH.png> kan du spara 849 B (42 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://media.nperf.com/webplugin/nPerf-engine-bglight.png> kan du spara 603 B (22 % reduktion).



6 Godkända Regler

Undvik omdirigeringar från målsidan

Inga omdirigeringar görs. Läs mer om att [undvika omdirigeringar till målsidor](#).

Aktivera komprimering

Komprimering har aktiverats. Läs mer om att [aktivera komprimering](#).

Minska svarstiden från servern

Din server svarade snabbt. Läs mer om att [optimera svarstiden från servern](#).

Förminska HTML

HTML-koden är kompakt. Läs mer om att [förminska HTML-kod](#).

Förminska JavaScript

JavaScript-koden är kompakt. Läs mer om att [förminska JavaScript-kod](#).

Prioritera synligt innehåll

Innehållet ovanför mitten är korrekt prioriterat. Läs mer om att [prioritera synligt innehåll](#).

66 / 100 Användarupplevelse



Bör Fixas:

Konfigurera visningsområdet

Sidan har inget angivet visningsområde. Det innebär att mobila enheter återger sidan på samma sätt som den skulle visas på en stationär dator, men i en skala som är anpassad efter mobilskärmen. Konfigurera ett visningsområde så att sidan kan återges korrekt på alla enheter.

[Konfigurera ett visningsområde](#) för den här sidan.

Använd läsbara teckensnittsstorlekar

Följande text på sidan återges på ett sätt som gör det svårt för vissa besökare att läsa den. [Använd läsbara teckensnittsstorlekar](#) så att dina besökare får en bättre upplevelse av sidan.

Följande textfragment har liten teckensnittsstorlek. Öka teckensnittsstorleken så att texten blir lättare att läsa.

- När Speedtest och 1 till ritas upp på skärmen blir texten bara 6 pixlar hög (15 CSS-pixlar) final.
- Your browser d...other browser. återges bara som 6 pixlar på höjden (16 CSS-pixlar) final.
- files to download återges bara som 5 pixlar på höjden (12 CSS-pixlar) final.

Överväg att Fixa:

Gör trycktor tillräckligt stora

Några av länkarna eller knapparna på sidan kan vara för små för att användaren enkelt ska kunna trycka på dem på en pekskärm. Se om du kan [göra tryckytorna större](#) så att sidan blir mer användarvänlig.

Följande trycktor ligger tätt intill andra trycktor. Det kan behövas mer utrymme mellan dem.

- Tryckytan för `` och 1 andra

Mobil

trycktytor sitter tätt intill varandra final.

- Tryckytan för Speedtest och 1 andra trycktytor sitter tätt intill varandra final.



2 Godkända Regler

Undvik pluginprogram

Pluginprogram verkar inte användas på sidan. Användningen av pluginprogram innebär att innehållet inte går att använda på många plattformar. Läs mer om varför det är viktigt att [undvika pluginprogram](#).

Anpassa storleken på innehållet efter visningsområdet

Sidans innehåll får plats i visningsområdet. Läs mer om att [anpassa storleken på innehållet till visningsområdet](#).

Desktop



84 / 100 Hastighet



Överväg att Fixa:

Desktop

Utnyttja cachelagring i webbläsare

När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via nätverket.

[Utnyttja cachelagring i webbläsare](#) för följande resurser som kan cachelagras:

- http://ovh.net/logo_com.png (utgångsdatum har inte angetts)
- <https://www.ovh.co.uk/themes/10/bars.css> (5 minuter)
- <https://www.ovh.co.uk/themes/10/footer.css> (5 minuter)
- <https://www.ovh.co.uk/themes/10/header.css> (5 minuter)
- <https://www.ovh.co.uk/themes/10/index.css> (5 minuter)
- <https://www.ovh.co.uk/themes/10/share.css> (5 minuter)
- <https://www.ovh.co.uk/themes/10/font/openSans/OpenSans-Regular-webfont.ttf> (10 minuter)
- <https://media.nperf.com/flash/theme/licenses/05d1f5db-f38f-42ed-924b-87e3b0f2d5b6/logo-OVH.png> (60 minuter)
- https://media.nperf.com/webplugin/dist/SpeedTest/2.2.1/assets/server_cs.png (60 minuter)
- https://media.nperf.com/webplugin/dist/SpeedTest/2.2.1/assets/server_ios.png (60 minuter)
- https://media.nperf.com/webplugin/dist/SpeedTest/2.2.1/assets/server_ips.png (60 minuter)
- https://media.nperf.com/webplugin/dist/SpeedTest/2.2.1/assets/server_os.png (60 minuter)
- https://media.nperf.com/webplugin/dist/SpeedTest/2.2.1/assets/server_ps.png (60 minuter)
- <https://media.nperf.com/webplugin/dist/SpeedTest/2.2.1/assets-layout/OVH/logo-nperf.png> (60 minuter)
- <https://media.nperf.com/webplugin/dist/SpeedTest/2.2.1/assets/font/nPerf/fonts/nperf.woff> (60 minuter)
- https://media.nperf.com/webplugin/dist/SpeedTest/2.2.1/assets/left_halfCircle_unitButtons.png (60 minuter)
- https://media.nperf.com/webplugin/dist/SpeedTest/2.2.1/assets/right_halfCircle_unitButtons.png (60 minuter)
- <https://media.nperf.com/webplugin/dist/SpeedTest/2.2.1/css/OVH.min.css> (60 minuter)
- <https://media.nperf.com/webplugin/dist/SpeedTest/2.2.1/js/OVH.min.o.js> (60 minuter)
- <https://media.nperf.com/webplugin/nPerf-engine-bglight.png> (60 minuter)

- <https://ws.nperf.com/partner/js?l=05d1f5db-f38f-42ed-924b-87e3b0f2d5b6> (60 minuter)

Förminska CSS

Om du komprimerar CSS-kod kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att hämta och tolka sidan.

[Förminska CSS](#) för följande resurser för att minska storleken med 2,3 kB (18 % reduktion).

- Om du förminskar <https://www.ovh.co.uk/themes/10/index.css> kan du spara 1 019 B (23 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <https://www.ovh.co.uk/themes/10/share.css> kan du spara 829 B (19 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <https://www.ovh.co.uk/themes/10/header.css> kan du spara 541 B (12 % minskning) efter komprimeringen.

Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från innehåll ovanför mitten

Det finns 1 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att renderingen tar längre tid.

Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av resurserna direkt i HTML-koden.

[Optimera visning av CSS](#) för följande:

- <http://www.ovh.co.uk/themes/10/bars.css>

Desktop

Optimera bilder

Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

[Optimera följande bilder](#) för att minska storleken med 3,8 kB (37 % reduktion).

- Om du komprimerar http://ovh.net/logo_com.png kan du spara 1,3 kB (35 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://media.nperf.com/webplugin/dist/SpeedTest/2.2.1/assets-layout/OVH/logo-nperf.png> kan du spara 1 kB (60 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://media.nperf.com/flash/theme/licenses/05d1f5db-f38f-42ed-924b-87e3b0f2d5b6/logo-OVH.png> kan du spara 849 B (42 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://media.nperf.com/webplugin/nPerf-engine-bglight.png> kan du spara 603 B (22 % reduktion).



6 Godkända Regler

Undvik omdirigeringar från målsidan

Inga omdirigeringar görs. Läs mer om att [undvika omdirigeringar till målsidor](#).

Aktivera komprimering

Komprimering har aktiverats. Läs mer om att [aktivera komprimering](#).

Minska svarstiden från servern

Din server svarade snabbt. Läs mer om att [optimera svarstiden från servern](#).

Förminska HTML

HTML-koden är kompakt. Läs mer om att [förminska HTML-kod](#).

Förminska JavaScript

JavaScript-koden är kompakt. Läs mer om att [förminska JavaScript-kod](#).

Prioritera synligt innehåll

Innehållet ovanför mitten är korrekt prioriterat. Läs mer om att [prioritera synligt innehåll](#).