


PageSpeed Insights

Мобильный телефон



68 / 100 Скорость

! Исправьте обязательно:

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части страницы

Количество блокирующих ресурсов CSS на странице: 3. Они замедляют отображение контента.

Все содержание верхней части страницы отображается только после загрузки указанных далее ресурсов. Попробуйте отложить загрузку этих ресурсов, загружать их асинхронно или встроить их самые важные компоненты непосредственно в код HTML.

[Оптимизируйте работу CSS](#) на следующих ресурсах:

- <http://dl47xs20witg8.cloudfront.net/css/global.fa3926aaa896.css>
- <http://dl47xs20witg8.cloudfront.net/css/home.e6a8c1188b04.css>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Arvo:700|Open+Sans:400,300,600,700>

Исправьте по возможности:

Используйте кеш браузера

Если указывать в заголовках HTTP дату или срок действия статических ресурсов, браузер будет загружать уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из Интернета.

[Используйте кеш браузера](#) для следующих ресурсов:

- <http://d2ok2u3bz752mp.cloudfront.net/js/localization.js> (не указан срок действия)
- <http://d2ok2u3bz752mp.cloudfront.net/js/localize.js> (не указан срок действия)
- <http://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-TWTDGH&l=GTMDataLayer> (15 минут)
- <http://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js> (15 минут)
- https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js (20 минут)
- [http://leadback.advertising.com/adcedge/lb?site=695501&betr=PBS_LB=\[+ \]3day\[72\],1day\[24\],14day\[336\],30day\[720\],7day\[168\]](http://leadback.advertising.com/adcedge/lb?site=695501&betr=PBS_LB=[+]3day[72],1day[24],14day[336],30day[720],7day[168]) (60 минут)
- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/osd.js> (60 минут)
- <http://www.google-analytics.com/plugins/ua/linkid.js> (60 минут)
- <http://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 часа)
- <http://www.google-analytics.com/ga.js> (2 часа)
- <https://js-agent.newrelic.com/nr-1026.min.js> (2 часа)
- <http://dl47xs20witg8.cloudfront.net/images/fpo/social-media/logo-pbs.faa8a2afcda6.png> (4 часа)
- <http://dl47xs20witg8.cloudfront.net/images/fpo/verticals/logo-pbs-kids.68a4a83d8cc9.png> (4 часа)
- <http://dl47xs20witg8.cloudfront.net/images/fpo/verticals/logo-pbs-learning-media.5ceff18af299.png> (4 часа)
- <http://dl47xs20witg8.cloudfront.net/images/svg/play.4a9e8e990628.svg> (4 часа)
- <https://z.moatads.com/npr623pUvc39/moatcontent.js> (6,5 часа)

Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

[Оптимизируйте следующие изображения](#), чтобы уменьшить их размер на 63,3 КБ (34 %).

- Изменение размера и сжатие изображения по адресу <http://image.pbs.org/curate/a04eccbd-a13e-4c44-a74a-607361ca5e30.jpg.crop.280x420.jpg> уменьшит его на 25,1 КБ (93 %).
- Сжатие страницы <https://tpc.googlesyndication.com/simgad/17118057125499021904> уменьшит ее размер на 11,2 КБ (59 %).
- Сжатие страницы <http://image.pbs.org/contentchannels/3925/1nTEdxXflyHRdNaRcyoX4A.png.resize.760x380.png> уменьшит ее размер на 5,6 КБ (15 %).
- Сжатие страницы <http://image.pbs.org/contentchannels/3925/1nTEdxXflyHRdNaRcyoX4A.png.resize.380x190.png> уменьшит ее размер на 4,2 КБ (24 %).
- Сжатие страницы <http://image.pbs.org/stations/wkar-color-logo-7XfFTlg.png.resize.106x106.png> уменьшит ее размер на 4 КБ (51 %).
- Сжатие страницы <http://image.pbs.org/stations/wkar-color-logo-7XfFTlg.png.resize.80x39.png> уменьшит ее размер на 3,5 КБ (55 %).
- Сжатие страницы <http://image.pbs.org/contentchannels/144/FOgSGucCAWOrQRdLRODdhA.png.resize.380x190.png> уменьшит ее размер на 2,9 КБ (15 %).
- Сжатие страницы <http://image.pbs.org/contentchannels/43/wsqwf9aYt4VWIPcECpVGw.jpg.crop.348x522.jpg> уменьшит ее размер на 2,3 КБ (16 %).
- Сжатие страницы <http://image.pbs.org/contentchannels/72/3P0eieFDQ03tKgkRJdn4lg.jpg.crop.348x522.jpg> уменьшит ее размер на 1,6 КБ (16 %).
- Сжатие страницы <http://image.pbs.org/contentchannels/2027/lvWkTyXcw56YztAllzu2yg.png.resize.380x190.png> уменьшит ее размер на 1,5 КБ (11 %).
- Сжатие страницы <http://image.pbs.org/contentchannels/33/CBpqDEK09gPvIR2sxjdQ.png.resize.380x190.png> уменьшит ее размер на 1,5 КБ (13 %).



Выполнено правил: 7

Не используйте переадресацию с целевой страницы

На вашей странице нет переадресаций. Подробнее о том, [как избегать переадресаций на целевых страницах](#).

Включите сжатие

Сжатие включено. Подробнее о том, [как включить сжатие](#).

Сократите время ответа сервера

Ваш сервер ответил быстро. Подробнее о том, [как сократить время ответа сервера](#).

Сократите CSS

Код CSS сокращен. Подробнее о том, [как сокращать код CSS](#).

Сократите HTML

HTML-код сокращен. Подробнее о том, [как сокращать HTML-код](#).


Сократите JavaScript

Код JavaScript сокращен. Подробнее о том, [как сокращать код JavaScript](#).

Оптимизируйте загрузку видимого контента

Содержание верхней части страницы оптимизировано для быстрого отображения. Подробнее о том, [как обеспечить быстрое отображение видимой части страницы](#).

Мобильный телефон

 Исправьте по возможности:

Адаптируйте размер контента для области просмотра

Ширина страницы превышает ширину области просмотра, из-за чего пользователям придется прокручивать ее по горизонтали. [Адаптируйте контент для области просмотра](#), чтобы сделать свой сайт удобнее.

Ширина страницы составляет 413 CSS-пикс., а области просмотра – всего 412 CSS-пикс. Эти элементы находятся вне области просмотра:

- Элемент `<div class="social-media___-md-8 col-lg-7">TwitterRecent...in new window</div>` находится вне области просмотра.

Увеличьте размер активных элементов на странице

Некоторые ссылки и кнопки на страницах вашего сайта слишком малы, и поэтому пользователям устройств с сенсорными экранами может быть неудобно нажимать на них. [Увеличьте активные элементы](#), чтобы сделать свой сайт удобнее.

Указанные ниже активные элементы расположены слишком близко к соседним. Увеличьте расстояние между ними.

- Активный элемент `<button id="confirm-station-button" class="modalConfirmSt...n modal-button">Yes WKAR is my local station</button>` находится слишком близко к другим активным элементам (1). final
- Активный элемент `<button id="change-stations" class="changeStation modal-button">ChangeNo, Change My Station</button>` находится слишком близко к другим активным элементам (1). final
- Активный элемент `Home` и ещё 2 расположены слишком близко к другим активным элементам. final
- Активный элемент `<button type="button" class="carousel__arro...on slick-arrow">Left</button>` находится слишком близко к другим активным элементам (1). final
- Активный элемент `<li id="slick-slide10" class="slick-active">1` и ещё 4 расположены слишком близко к другим активным элементам. final

Мобильный телефон

- Активный элемент `<button type="button" class="carousel-focus">1</button>` и ещё 4 расположены слишком близко к другим активным элементам. final
- Активный элемент `@nytimes(opens in new window)` и ещё 6 расположены слишком близко к другим активным элементам.
- Активный элемент `@nytimes(opens in new window)` и ещё 10 расположены слишком близко к другим активным элементам.
- Активный элемент `PBS NewsHour` и ещё 8 расположены слишком близко к другим активным элементам.
- Активный элемент `Catch Up on Top News` находится слишком близко к другим активным элементам (1).
- Активный элемент `Parents(opens in new window)` и ещё 8 расположены слишком близко к другим активным элементам.



Выполнено правил: 3

Откажитесь от плагинов

На вашем сайте не используются плагины, поэтому контент доступен максимально широкому кругу пользователей. Подробнее о том, [почему следует отказаться от плагинов...](#)

Настройте область просмотра

На ваших страницах область просмотра, заданная с помощью тега `viewport`, адаптируется по размеру экрана. Это значит, что ваш сайт правильно отображается на всех устройствах. Подробнее о [настройке области просмотра...](#)

Используйте удобочитаемые размеры шрифтов

Размер шрифта и высота строк на вашем сайте позволяют удобно читать текст. [Подробнее...](#)

Персональный компьютер

Персональный компьютер



84 / 100 Скорость

! Исправьте по возможности:

Включите сжатие

Сжатие ресурсов с помощью функций gzip или deflate позволяет сократить объем данных, передаваемых по сети.

[Включите сжатие](#) для следующих ресурсов, чтобы уменьшить объем передаваемых данных на 987 Б (50 %).

- Сжатие страницы <http://cas.criteo.com/delivery/ajs.php?zoneid=364487&nodis=1&cb=14881141134&exclude=undefined&charset=UTF-8&loc=http%3A//www.pbs.org/&publisherurl=pbs.org> уменьшит ее размер на 987 Б (50 %).

Используйте кеш браузера

Если указывать в заголовках HTTP дату или срок действия статических ресурсов, браузер будет загружать уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из Интернета.

[Используйте кеш браузера](#) для следующих ресурсов:

- <http://d2ok2u3bz752mp.cloudfront.net/js/localization.js> (не указан срок действия)
- <http://d2ok2u3bz752mp.cloudfront.net/js/localize.js> (не указан срок действия)
- <http://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-TWTDGH&l=GTMDataLayer> (15 минут)

Персональный компьютер

- <http://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js> (15 минут)
- https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js (20 минут)
- [http://leadback.advertising.com/adcedge/lb?site=695501&betr=PBS_LB=\[+ \]3day\[72\],1day\[24\],14day\[336\],30day\[720\],7day\[168\]](http://leadback.advertising.com/adcedge/lb?site=695501&betr=PBS_LB=[+]3day[72],1day[24],14day[336],30day[720],7day[168]) (60 минут)
- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/osd.js> (60 минут)
- <http://www.google-analytics.com/plugins/ua/linkid.js> (60 минут)
- <http://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 часа)
- <http://www.google-analytics.com/ga.js> (2 часа)
- <https://js-agent.newrelic.com/nr-1026.min.js> (2 часа)
- <http://dl47xs20witg8.cloudfront.net/images/fpo/social-media/logo-pbs.faa8a2afcda6.png> (4 часа)
- <http://dl47xs20witg8.cloudfront.net/images/fpo/verticals/logo-pbs-kids.68a4a83d8cc9.png> (4 часа)
- <http://dl47xs20witg8.cloudfront.net/images/fpo/verticals/logo-pbs-learning-media.5ceff18af299.png> (4 часа)
- <http://dl47xs20witg8.cloudfront.net/images/svg/play.4a9e8e990628.svg> (4 часа)
- <https://z.moatads.com/npr623pUvc39/moatcontent.js> (6,5 часа)
- <https://z.moatads.com/nprcw392401/moatad.js> (8,1 часа)

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части страницы

Количество блокирующих ресурсов CSS на странице: 1. Они замедляют отображение контента.

Все содержание верхней части страницы отображается только после загрузки указанных далее ресурсов. Попробуйте отложить загрузку этих ресурсов, загружать их асинхронно или встроить их самые важные компоненты непосредственно в код HTML.

[Оптимизируйте работу CSS](#) на следующих ресурсах:

- <http://dl47xs20witg8.cloudfront.net/css/global.fa3926aaa896.css>

Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

[Оптимизируйте следующие изображения](#), чтобы уменьшить их размер на 17,6 КБ (23 %).

- Сжатие страницы <http://image.pbs.org/contentchannels/3925/1nTEdxXflyHRdNaRcyoX4A.png.resize.380x190.png> уменьшит ее размер на 4,2 КБ (24 %).
- Сжатие страницы <http://image.pbs.org/stations/wkar-color-logo-7XfFTlg.png.resize.106x106.png> уменьшит ее размер на 4 КБ (51 %).
- Сжатие страницы <http://image.pbs.org/stations/wkar-color-logo-7XfFTlg.png.resize.80x39.png> уменьшит ее размер на 3,5 КБ (55 %).
- Сжатие страницы <http://image.pbs.org/contentchannels/144/FOgSGucCAWOrQRdLRODdhA.png.resize.380x190.png> уменьшит ее размер на 2,9 КБ (15 %).
- Сжатие страницы <http://image.pbs.org/contentchannels/2027/lvWkTyXcw56YztAllzu2yg.png.resize.380x190.png> уменьшит ее размер на 1,5 КБ (11 %).
- Сжатие страницы <http://image.pbs.org/contentchannels/33/CBpqDEKm09gPvIR2sxjdQ.png.resize.380x190.png> уменьшит ее размер на 1,5 КБ (13 %).



Выполнено правил: 6

Не используйте переадресацию с целевой страницы

На вашей странице нет переадресаций. Подробнее о том, [как избегать переадресаций на целевых страницах](#).

Сократите время ответа сервера

Ваш сервер ответил быстро. Подробнее о том, [как сократить время ответа сервера](#).

Персональный компьютер

Сократите CSS

Код CSS сокращен. Подробнее о том, [как сокращать код CSS](#).

Сократите HTML

HTML-код сокращен. Подробнее о том, [как сокращать HTML-код](#).

Сократите JavaScript

Код JavaScript сокращен. Подробнее о том, [как сокращать код JavaScript](#).

Оптимизируйте загрузку видимого контента

Содержание верхней части страницы оптимизировано для быстрого отображения. Подробнее о том, [как обеспечить быстрое отображение видимой части страницы](#).