



# PageSpeed Insights

## Mobile



51 / 100 Velocità

 Soluzioni da implementare:

### Abilita la compressione

La compressione delle risorse con gzip o deflate può ridurre il numero di byte inviati tramite la rete.

[Attiva la compressione](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le relative dimensioni di trasferimento di 298,4 KiB (riduzione del 76%).

- La compressione di <https://petgroomingseattle.com/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css> potrebbe consentire di risparmiare 129,4 KiB (riduzione del 85%).
- La compressione di <https://petgroomingseattle.com/vendor/jquery/jquery.min.js> potrebbe consentire di risparmiare 56,1 KiB (riduzione del 65%).
- La compressione di <https://petgroomingseattle.com/vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js> potrebbe consentire di risparmiare 55 KiB (riduzione del 71%).
- La compressione di <https://petgroomingseattle.com/vendor/fontawesome-free/css/all.min.css> potrebbe consentire di risparmiare 42,7 KiB (riduzione del 78%).

## Mobile

- La compressione di <https://petgroomingseattle.com/css/grayscale.css> potrebbe consentire di risparmiare 6,6 KiB (riduzione del 76%).
- La compressione di <https://petgroomingseattle.com/> potrebbe consentire di risparmiare 6,4 KiB (riduzione del 66%).
- La compressione di <https://petgroomingseattle.com/vendor/jquery-easing/jquery.easing.min.js> potrebbe consentire di risparmiare 1,7 KiB (riduzione del 67%).
- La compressione di <https://petgroomingseattle.com/js/grayscale.min.js> potrebbe consentire di risparmiare 377 B (riduzione del 42%).

## Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <https://petgroomingseattle.com/css/grayscale.css> (scadenza non specificata)
- <https://petgroomingseattle.com/img/about.jpg> (scadenza non specificata)
- <https://petgroomingseattle.com/img/banner.jpg> (scadenza non specificata)
- <https://petgroomingseattle.com/js/grayscale.min.js> (scadenza non specificata)
- <https://petgroomingseattle.com/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css> (scadenza non specificata)
- <https://petgroomingseattle.com/vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js> (scadenza non specificata)
- <https://petgroomingseattle.com/vendor/fontawesome-free/css/all.min.css> (scadenza non specificata)
- <https://petgroomingseattle.com/vendor/jquery-easing/jquery.easing.min.js> (scadenza non specificata)
- <https://petgroomingseattle.com/vendor/jquery/jquery.min.js> (scadenza non specificata)
- <https://www.google.com/maps/vt?pb=!1m4!1m3!1i14!2i2622!3i5716!1m4!1m3!1i14!2i2622!3i5717!1m4!1m3!1i14!2i2623!3i5716!1m4!1m3!1i14!2i2623!3i5717!1m4!1m3!1i14!2i2622!3i5718!1m4!1m3!1i14!2i2623!3i5718!2m3!1e0!2sm!3i484193412!2m36!1e2!2sspotlight!5i1!8m32!1m8!12m7!10b0!12splaceholder!19m3!1b0!2zNSw2LDI0LDQ1LDc1LDkz!3s0x0%3A>

0x75c17dc06c5a89c6!20e1!2m6!1s0x0%3A0x75c17dc06c5a89c6!2sVelvet+Paw!4m2!3d47.6730721!4d-122.3661983!5e0!11e11!13m12!2sa!14b1!18m5!5b0!6b0!9b1!12b1!16b0!22m3!6e2!7e3!8e2!19u14!19u29!3m12!2sen!3sIN!5e289!12m4!1e68!2m2!1sset!2sRoadmap!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!4e3!12m1!5b1&client=google-maps-embed&token=124991 (5 minuti)

- <https://www.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i14!2i2622!3i5716!4i256!2m3!1e0!2sm!3i484193412!2m36!1e2!2sspotlight!5i1!8m32!1m8!12m7!10b0!12splaceholder!19m3!1b0!2zNSw2LDI0LDQ1LDc1LDkz!3s0x0%3A0x75c17dc06c5a89c6!20e1!2m6!1s0x0%3A0x75c17dc06c5a89c6!2sVelvet+Paw!4m2!3d47.6730721!4d-122.3661983!5e0!11e11!13m12!2sa!14b1!18m5!5b0!6b0!9b1!12b1!16b0!22m3!6e2!7e3!8e2!19u14!19u29!3m12!2sen!3sIN!5e289!12m4!1e68!2m2!1sset!2sRoadmap!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!4e0!5m1!5f2&client=google-maps-embed&token=7528> (5 minuti)
- <https://www.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i14!2i2622!3i5717!4i256!2m3!1e0!2sm!3i484193412!2m36!1e2!2sspotlight!5i1!8m32!1m8!12m7!10b0!12splaceholder!19m3!1b0!2zNSw2LDI0LDQ1LDc1LDkz!3s0x0%3A0x75c17dc06c5a89c6!20e1!2m6!1s0x0%3A0x75c17dc06c5a89c6!2sVelvet+Paw!4m2!3d47.6730721!4d-122.3661983!5e0!11e11!13m12!2sa!14b1!18m5!5b0!6b0!9b1!12b1!16b0!22m3!6e2!7e3!8e2!19u14!19u29!3m12!2sen!3sIN!5e289!12m4!1e68!2m2!1sset!2sRoadmap!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!4e0!5m1!5f2&client=google-maps-embed&token=9538> (5 minuti)
- <https://www.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i14!2i2622!3i5718!4i256!2m3!1e0!2sm!3i484193412!2m36!1e2!2sspotlight!5i1!8m32!1m8!12m7!10b0!12splaceholder!19m3!1b0!2zNSw2LDI0LDQ1LDc1LDkz!3s0x0%3A0x75c17dc06c5a89c6!20e1!2m6!1s0x0%3A0x75c17dc06c5a89c6!2sVelvet+Paw!4m2!3d47.6730721!4d-122.3661983!5e0!11e11!13m12!2sa!14b1!18m5!5b0!6b0!9b1!12b1!16b0!22m3!6e2!7e3!8e2!19u14!19u29!3m12!2sen!3sIN!5e289!12m4!1e68!2m2!1sset!2sRoadmap!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!4e0!5m1!5f2&client=google-maps-embed&token=11548> (5 minuti)
- <https://www.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i14!2i2623!3i5716!4i256!2m3!1e0!2sm!3i484193412!2m36!1e2!2sspotlight!5i1!8m32!1m8!12m7!10b0!12splaceholder!19m3!1b0!2zNSw2LDI0LDQ1LDc1LDkz!3s0x0%3A0x75c17dc06c5a89c6!20e1!2m6!1s0x0%3A0x75c17dc06c5a89c6!2sVelvet+Paw!4m2!3d47.6730721!4d-122.3661983!5e0!11e11!13m12!2sa!14b1!18m5!5b0!6b0!9b1!12b1!16b0!22m3!6e2!7e3!8e2!19u14!19u29!3m12!2sen!3sIN!5e289!12m4!1e68!2m2!1sset!2sRoadmap!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!4e0!5m1!5f2&client=google-maps-embed&token=79360> (5 minuti)
- <https://www.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i14!2i2623!3i5717!4i256!2m3!1e0!2sm!3i484193412!2m36!1e2!2sspotlight!5i1!8m32!1m8!12m7!10b0!12splaceholder!19m3!1b0!2zNSw2LDI0LDQ1LDc1LDkz!3s0x0%3A0x75c17dc06c5a89c6!20e1!2m6!1s0x0%3A0x75c17dc06c5a89c6!2sVelvet+Paw!4m2!3d47.6730721!4d-122.3661983!5e0!11e11!13m12!2sa!14b1!18m5!5b0!6b0!9b1!12b1!16b0!22m3!6e2!7e3!8e2!19u14!19u29!3m12!2sen!3sIN!5e289!12m4!1e68!2m2!1sset!2sRoadmap!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!4e0!5m1!5f2&client=google-maps-embed&token=81370> (5 minuti)
- <https://www.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i14!2i2623!3i5718!4i256!2m3!1e0!2sm!3i484193412!2m36!1e2!2sspotlight!5i1!8m32!1m8!12m7!10b0!12splaceholder!19m3!1b0!2zNSw2LDI0LDQ1LDc1LDkz!3s0x0%3A0x75c17dc06c5a89c6!20e1!2m6!1s0x0%3A0x75c17dc06c5a89c6!2sVelvet+Paw!4m2!3d47.6730721!4d-122.3661983!5e0!11e11!13m12!2sa!14b1!18m5!5b0!6b0!9b1!12b1!16b0!22m3!6e2!7e3!8e2!19u14!19u29!3m12!2sen!3sIN!5e289!12m4!1e68!2m2!1sset!2sRoadmap!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!4e0!5m1!5f2&client=google-maps-embed&token=83380> (5 minuti)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-73293640-4> (15 minuti)

## Mobile

- [https://maps.googleapis.com/maps/api/js?client=google-maps-embed&paint\\_origin=&libraries=geometry,search&v=3.exp&language=en&region=in](https://maps.googleapis.com/maps/api/js?client=google-maps-embed&paint_origin=&libraries=geometry,search&v=3.exp&language=en&region=in) (30 minuti)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 ore)

## Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 6 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <https://petgroomingseattle.com/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css>
- <https://petgroomingseattle.com/vendor/fontawesome-free/css/all.min.css>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Varela+Round>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito:200,200i,300,300i,400,400i,600,600i,700,700i,800,800i,900,900i>
- <https://petgroomingseattle.com/css/grayscale.css>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Cuprum|Oxygen&display=swap>

## Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurre le dimensioni di 110,3 KiB (riduzione del 35%).

- La compressione di <https://petgroomingseattle.com/img/banner.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 79,6 KiB (riduzione del 49%).

## Mobile

- La compressione di <https://petgroomingseattle.com/img/about.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 30,7 KiB (riduzione del 21%).

### Possibili soluzioni:

#### Minimizza CSS

La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza CSS](#) per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 1,8 KiB (riduzione del 21%).

- La minimizzazione di <https://petgroomingseattle.com/css/grayscale.css> potrebbe consentire di risparmiare 1,8 KiB (riduzione del 21%).

#### Minimizza HTML

La compattazione del codice HTML e dell'eventuale codice JavaScript e CSS incorporato in esso contenuto può far risparmiare parecchi byte di dati e velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza HTML](#) per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 1,5 KiB (riduzione del 16%).

- La minimizzazione di <https://petgroomingseattle.com/> potrebbe consentire di risparmiare 1,5 KiB (riduzione del 16%).

#### Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

## Mobile

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 249 B (riduzione del 28%).

- La minimizzazione di <https://petgroomingseattle.com/js/grayscale.min.js> potrebbe consentire di risparmiare 249 B (riduzione del 28%).



3 regole rispettate

### Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

### Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).

### Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).

**100 / 100** Esperienza utente



5 regole rispettate

### Evita plug-in

Risulta che la tua pagina non utilizzi plug-in. Questo impedisce ai contenuti di essere utilizzati su molte piattaforme. Scopri ulteriori informazioni sull'importanza di [evitare i plug-in](#).

# Mobile

## Configura la viewport

Per la pagina è stata specificata una viewport corrispondente alle dimensioni del dispositivo che consente la corretta visualizzazione della pagina su tutti i dispositivi. Leggi ulteriori informazioni sulla [configurazione di viewport](#).

## Imposta le dimensioni per la visualizzazione

I contenuti della pagina rientrano nella visualizzazione. Scopri ulteriori informazioni su come [adattare le dimensioni dei contenuti alla visualizzazione](#).


## Imposta dimensioni appropriate per target tocco

Tutti i link/pulsanti della pagina sono abbastanza grandi per consentire a un utente di toccarli facilmente sul touchscreen. Leggi ulteriori informazioni sulle [dimensioni appropriate dei target dei tocchi](#).

## Utilizza dimensioni di carattere leggibili

Il testo della pagina è leggibile. Leggi ulteriori informazioni sull'[utilizzo di dimensioni di carattere leggibili](#).

## Velocità



61 / 100 Velocità

# Velocità

## Soluzioni da implementare:

### Abilita la compressione

La compressione delle risorse con gzip o deflate può ridurre il numero di byte inviati tramite la rete.

[Attiva la compressione](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le relative dimensioni di trasferimento di 298,4 KiB (riduzione del 76%).

- La compressione di <https://petgroomingseattle.com/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css> potrebbe consentire di risparmiare 129,4 KiB (riduzione del 85%).
- La compressione di <https://petgroomingseattle.com/vendor/jquery/jquery.min.js> potrebbe consentire di risparmiare 56,1 KiB (riduzione del 65%).
- La compressione di <https://petgroomingseattle.com/vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js> potrebbe consentire di risparmiare 55 KiB (riduzione del 71%).
- La compressione di <https://petgroomingseattle.com/vendor/fontawesome-free/css/all.min.css> potrebbe consentire di risparmiare 42,7 KiB (riduzione del 78%).
- La compressione di <https://petgroomingseattle.com/css/grayscale.css> potrebbe consentire di risparmiare 6,6 KiB (riduzione del 76%).
- La compressione di <https://petgroomingseattle.com/> potrebbe consentire di risparmiare 6,4 KiB (riduzione del 66%).
- La compressione di <https://petgroomingseattle.com/vendor/jquery-easing/jquery.easing.min.js> potrebbe consentire di risparmiare 1,7 KiB (riduzione del 67%).
- La compressione di <https://petgroomingseattle.com/js/grayscale.min.js> potrebbe consentire di risparmiare 377 B (riduzione del 42%).

### Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella



## Velocità

cache:

- <https://petgroomingseattle.com/css/grayscale.css> (scadenza non specificata)
- <https://petgroomingseattle.com/img/about.jpg> (scadenza non specificata)
- <https://petgroomingseattle.com/img/banner.jpg> (scadenza non specificata)
- <https://petgroomingseattle.com/js/grayscale.min.js> (scadenza non specificata)
- <https://petgroomingseattle.com/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css> (scadenza non specificata)
- <https://petgroomingseattle.com/vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js> (scadenza non specificata)
- <https://petgroomingseattle.com/vendor/fontawesome-free/css/all.min.css> (scadenza non specificata)
- <https://petgroomingseattle.com/vendor/jquery-easing/jquery.easing.min.js> (scadenza non specificata)
- <https://petgroomingseattle.com/vendor/jquery/jquery.min.js> (scadenza non specificata)
- 
-

b1!18m5!5b0!6b0!9b1!12b1!16b0!22m3!6e2!7e3!8e2!19u14!19u29!3m12!2sen!3sIN!5e289!12m4!1e68!2m2!1sset!2sRoadmap!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!4e0&client=google-maps-embed&token=27432 (5 minuti)

- 
- 
- 
-

## Velocità

b1!18m5!5b0!6b0!9b1!12b1!16b0!22m3!6e2!7e3!8e2!19u14!19u29!3m12!2sen!3sIN!5e289!12m4!1e68!2m2!1sset!2sRoadmap!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!4e0&client=google-maps-embed&token=20892 (5 minuti)

- 
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-73293640-4> (15 minuti)
- [https://maps.googleapis.com/maps/api/js?client=google-maps-embed&paint\\_origin=&libraries=geometry,search&v=3.exp&language=en&region=in](https://maps.googleapis.com/maps/api/js?client=google-maps-embed&paint_origin=&libraries=geometry,search&v=3.exp&language=en&region=in) (30 minuti)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 ore)

## Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 4 risorse script e 6 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <https://petgroomingseattle.com/vendor/jquery/jquery.min.js>
- <https://petgroomingseattle.com/vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js>
- <https://petgroomingseattle.com/vendor/jquery-easing/jquery.easing.min.js>
- <https://petgroomingseattle.com/js/grayscale.min.js>

## Velocità

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <https://petgroomingseattle.com/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css>
- <https://petgroomingseattle.com/vendor/fontawesome-free/css/all.min.css>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Varela+Round>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito:200,200i,300,300i,400,400i,600,600i,700,700i,800,800i,900,900i>
- <https://petgroomingseattle.com/css/grayscale.css>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Cuprum|Oxygen&display=swap>

## Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurne le dimensioni di 110,3 KiB (riduzione del 35%).

- La compressione di <https://petgroomingseattle.com/img/banner.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 79,6 KiB (riduzione del 49%).
- La compressione di <https://petgroomingseattle.com/img/about.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 30,7 KiB (riduzione del 21%).

## Possibili soluzioni:

### Minimizza CSS

La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza CSS](#) per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 1,8 KiB (riduzione del 21%).

## Velocità

- La minimizzazione di <https://petgroomingseattle.com/css/grayscale.css> potrebbe consentire di risparmiare 1,8 KiB (riduzione del 21%).

### Minimizza HTML

La compattazione del codice HTML e dell'eventuale codice JavaScript e CSS incorporato in esso contenuto può far risparmiare parecchi byte di dati e velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza HTML](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 1,5 KiB (riduzione del 16%).

- La minimizzazione di <https://petgroomingseattle.com/> potrebbe consentire di risparmiare 1,5 KiB (riduzione del 16%).

### Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 249 B (riduzione del 28%).

- La minimizzazione di <https://petgroomingseattle.com/js/grayscale.min.js> potrebbe consentire di risparmiare 249 B (riduzione del 28%).

### Dai la priorità ai contenuti visibili

La tua pagina richiede ulteriori round trip di rete per visualizzare i contenuti above the fold. Per avere un rendimento ottimale, riduci la quantità di codice HTML necessario per visualizzare i contenuti above the fold.

## Velocità

L'intera risposta HTML non è stata sufficiente per la visualizzazione dei contenuti above the fold. Generalmente, questo indica che per il rendering dei contenuti above the fold sono state necessarie risorse aggiuntive, caricate dopo l'analisi HTML. [Dai la priorità ai contenuti visibili](#) necessari per la visualizzazione above the fold, includendoli direttamente nella risposta HTML.

- È stato possibile visualizzare solo il 28% circa dei contenuti above the fold finali con la risposta HTML completa.
- Fai clic per visualizzare lo screenshot solo con la risposta HTML: snapshot:10



### 2 regole rispettate

#### Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

#### Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).