


## Mobile



**61 / 100** Snelheid

**!** Dit moet worden gecorrigeerd:

### Comprimeren inschakelen

Wanneer u bronnen comprimeert met gzip of deflate, kan het aantal bytes worden verlaagd dat via het netwerk wordt verzonden.

[Schakel compressie in](#) voor de volgende bronnen om de overdrachtsgrootte te verkleinen met 170,5 KB (een besparing van 79%).

- Het comprimeren van <http://pingdad.com/assets/css/bootstrap.min.css> kan 92,6 KB besparen (een besparing van 83%).
- Het comprimeren van <http://pingdad.com/assets/js/vendor/bootstrap.min.js> kan 25,5 KB besparen (een besparing van 73%).
- Het comprimeren van <http://pingdad.com/assets/css/bootstrap-theme.min.css> kan 17,1 KB besparen (een besparing van 88%).
- Het comprimeren van <http://pingdad.com/assets/css/font-awesome.min.css> kan 16,5 KB besparen (een besparing van 77%).

## Mobile

- Het comprimeren van `http://pingdad.com/assets/js/vendor/modernizr-2.8.3-respond-1.4.2.min.js` kan 11,6 KB besparen (een besparing van 59%).
- Het comprimeren van `http://pingdad.com/assets/css/main.css` kan 7,2 KB besparen (een besparing van 76%).

### JavaScript en CSS in inhoud boven de vouw die het weergeven blokkeren, verwijderen

Uw pagina heeft 3 blokkerende scriptbronnen en 4 blokkerende CSS-bronnen. Dit veroorzaakt vertraging bij het weergeven van uw pagina.


Geen van de inhoud boven de vouw op uw pagina kan worden weergegeven zonder te wachten totdat de volgende bronnen zijn geladen. Probeer blokkerende bronnen uit te stellen of asynchroon te laden of parseer de essentiële gedeelten van die bronnen rechtstreeks in de HTML.

[Verwijder JavaScript-code die het laden blokkeert:](#)

- `http://pingdad.com/assets/js/vendor/modernizr-2.8.3-respond-1.4.2.min.js`
- `http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js`
- `http://pingdad.com/assets/js/vendor/bootstrap.min.js`

[Optimaliseer de CSS-weergave](#) voor de volgende URL's:

- `http://pingdad.com/assets/css/font-awesome.min.css`
- `http://pingdad.com/assets/css/bootstrap.min.css`
- `http://pingdad.com/assets/css/bootstrap-theme.min.css`
- `http://pingdad.com/assets/css/main.css`

 Overweeg dit te corrigeren:

Gebruikmaken van browsercaching

## Mobile

Wanneer u in HTTP-headers een vervaldatum of maximale leeftijd voor statische bronnen instelt, geeft u de browser opdracht eerder gedownloade bronnen van de lokale schijf te gebruiken in plaats van deze via het netwerk te laden.

[Maak gebruik van browsercaching](#) voor de volgende cachebare bronnen:

- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minuten)
- <https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/osd.js> (60 minuten)

## CSS verkleinen

Wanneer u CSS-code comprimeert, kunt u vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden en parseren versnellen.

[Verklein CSS](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 1,1 KB (een besparing van 12%).

- Het verkleinen van <http://pingdad.com/assets/css/main.css> kan 1,1 KB besparen (een besparing van 12%).

## Prioriteit geven aan zichtbare content

Uw pagina vereist extra netwerkverzoeken om inhoud boven de vouw weer te geven. Voor optimale prestaties beperkt u de hoeveelheid HTML-code die is vereist voor het weergeven van inhoud boven de vouw.

De volledige HTML-reactie was onvoldoende om de inhoud boven de vouw weer te geven. Dit geeft meestal aan dat aanvullende bronnen (geladen na het parseren van de HTML) zijn vereist om inhoud boven de vouw weer te geven. [Geef prioriteit aan zichtbare inhoud](#) die nodig is voor weergave boven de vouw door deze rechtstreeks op te nemen in de HTML-reactie.

- Slechts ongeveer 39% van de uiteindelijke inhoud boven de vouw kan worden weergegeven met de volledige HTML-reactie snapshot:7.

 5 uitgevoerde regels

### Omleidingen op bestemmingspagina vermijden

Uw pagina heeft geen omleidingen. Meer informatie over [het vermijden van omleidingen voor bestemmingspagina's](#).

### Reactietijd van server beperken

Uw server heeft snel gereageerd. Meer informatie over [optimalisatie van de reactietijd van de server](#).

### HTML verkleinen

Uw HTML is verkleind. Meer informatie over [het verkleinen van HTML](#).


### JavaScript verkleinen

Uw JavaScript-inhoud is verkleind. Meer informatie over [het verkleinen van JavaScript](#).

### Afbeeldingen optimaliseren

Uw afbeeldingen zijn geoptimaliseerd. Meer informatie over [het optimaliseren van afbeeldingen](#).

## 99 / 100 Gebruikerservaring

 Overweeg dit te corrigeren:

### Geschikte formaten voor tikdoelen

Sommige links/knoppen op uw webpagina zijn te klein zodat een gebruiker er niet gemakkelijk op

## Mobile

kan tikken op een touchscreen. Overweeg [deze tikdoelen groter te maken](#) om een betere functionaliteit te leveren aan gebruikers.

De volgende tikdoelen bevinden zich te dicht in de buurt van andere tikdoelen. Er is mogelijk aanvullende tussenruimte vereist.

- Het tikdoel `<a href="/aclk?sa=l&ai=...26group%3DTest" class="rhurl rhdefaultcolored">victoriabrides.com</a>` bevindt zich in de buurt van 1 andere tikdoelen final.
- Het tikdoel `<div id="abgc" class="abgc">AdChoices</div>` bevindt zich in de buurt van 2 andere tikdoelen final.
- Het tikdoel `<div id="abgc" class="abgc">AdChoices</div>` bevindt zich in de buurt van 2 andere tikdoelen.



### 5 uitgevoerde regels

## Vermijd interstitials voor app-installatie die de inhoud verbergen

Uw pagina bevat geen interstitials voor app-installatie waardoor een aanzienlijk deel van de inhoud wordt verborgen. Bekijk meer informatie over het belang van het [vermijden van interstitials voor app-installatie](#).

## Plug-ins vermijden

Het lijkt erop dat uw pagina geen plug-ins gebruikt, waardoor inhoud op veel platforms mogelijk niet bruikbaar is. Meer informatie over het belang van [het vermijden van plug-ins](#).

## De viewport configureren

Op uw pagina is een viewport opgegeven die overeenkomt met het formaat van het apparaat, waardoor de pagina correct kan worden weergegeven op alle apparaten. Meer informatie over [het configureren van viewports](#).

## Formaat van inhoud aanpassen aan viewport


## Mobile

De inhoud van uw pagina past binnen de viewport. Meer informatie over [het formaat van inhoud aanpassen aan de viewport](#).

## Leesbare lettergrootten gebruiken

Deze tekst op uw pagina is leesbaar. Meer informatie over [het gebruik van leesbare lettergrootten](#).

## Desktop



FREE Search Engines Tool

**76 / 100** Snelheid

**!** Dit moet worden gecorrigeerd:

## Comprimeren inschakelen

Wanneer u bronnen comprimeert met gzip of deflate, kan het aantal bytes worden verlaagd dat via het netwerk wordt verzonden.

[Schakel compressie in](#) voor de volgende bronnen om de overdrachtsgrootte te verkleinen met 172,5 KB (een besparing van 78%).

- Het comprimeren van <http://pingdad.com/assets/css/bootstrap.min.css> kan 92,6 KB besparen (een besparing van 83%).
- Het comprimeren van <http://pingdad.com/assets/js/vendor/bootstrap.min.js> kan 25,5 KB besparen (een besparing van 73%).
- Het comprimeren van <http://pingdad.com/assets/css/bootstrap-theme.min.css> kan 17,1 KB besparen (een besparing van 73%).

## Desktop

besparen (een besparing van 88%).

- Het comprimeren van <http://pingdad.com/assets/css/font-awesome.min.css> kan 16,5 KB besparen (een besparing van 77%).
- Het comprimeren van <http://pingdad.com/assets/js/vendor/modernizr-2.8.3-respond-1.4.2.min.js> kan 11,6 KB besparen (een besparing van 59%).
- Het comprimeren van <http://pingdad.com/assets/css/main.css> kan 7,2 KB besparen (een besparing van 76%).
- Het comprimeren van [https://ad.atdmt.com/as/direct;p=11237204033462;as=11237204010154;a=11237204010072;crs=11237204087060;cr=11237204087074;i.ts=1476116236/index.html?click=https://adclick.g.doubleclick.net/aclk%3Fsa%3DI%26ai%3DCK1LYDL\\_7V\\_aKLJS0flu6lvGp7anP9UbCh92IgQOAtjXl5AUQASDi4dsgYMnuklmpIAQoAHS-MviA8gBCagDAaoEe0\\_QbxVm6gAMwey9Uo1THDV\\_iaRMXoJnTNS0\\_mYatNpvgmsAWi9Bf4OnZ0BZwvJZtxpGOAWuj5WVdT3eG3ofQTWKrswhOU36vAfQCeAFjh9qDnuB5DiBxyOD\\_YypBYdZRA63lbotheBpEoC8CAGvwLgS2MYptagj29GZtKAGEYAHwM7KlqgHgcYbqAemvhvYBwDSCAUlgGEQAdgTaw%26num%3D1%26sig%3DAOD64\\_1aNSFpysxB2Mhcvl2vKgLfFNZpw%26client%3Dca-pub-1387494310420945%26adurl%3D](https://ad.atdmt.com/as/direct;p=11237204033462;as=11237204010154;a=11237204010072;crs=11237204087060;cr=11237204087074;i.ts=1476116236/index.html?click=https://adclick.g.doubleclick.net/aclk%3Fsa%3DI%26ai%3DCK1LYDL_7V_aKLJS0flu6lvGp7anP9UbCh92IgQOAtjXl5AUQASDi4dsgYMnuklmpIAQoAHS-MviA8gBCagDAaoEe0_QbxVm6gAMwey9Uo1THDV_iaRMXoJnTNS0_mYatNpvgmsAWi9Bf4OnZ0BZwvJZtxpGOAWuj5WVdT3eG3ofQTWKrswhOU36vAfQCeAFjh9qDnuB5DiBxyOD_YypBYdZRA63lbotheBpEoC8CAGvwLgS2MYptagj29GZtKAGEYAHwM7KlqgHgcYbqAemvhvYBwDSCAUlgGEQAdgTaw%26num%3D1%26sig%3DAOD64_1aNSFpysxB2Mhcvl2vKgLfFNZpw%26client%3Dca-pub-1387494310420945%26adurl%3D) kan 1,1 KB besparen (een besparing van 55%).
- Het comprimeren van [https://ad.atdmt.com/d/a.js;p=11237204033462;cod=1;idfa=;idfa\\_lat=;aaaid=;aaaid\\_lat=;cache=/1020114515?click=https://adclick.g.doubleclick.net/aclk%3Fsa%3DI%26ai%3DCK1LYDL\\_7V\\_aKLJS0flu6lvGp7anP9UbCh92IgQOAtjXl5AUQASDi4dsgYMnuklmpIAQoAHS-MviA8gBCagDAaoEe0\\_QbxVm6gAMwey9Uo1THDV\\_iaRMXoJnTNS0\\_mYatNpvgmsAWi9Bf4OnZ0BZwvJZtxpGOAWuj5WVdT3eG3ofQTWKrswhOU36vAfQCeAFjh9qDnuB5DiBxyOD\\_YypBYdZRA63lbotheBpEoC8CAGvwLgS2MYptagj29GZtKAGEYAHwM7KlqgHgcYbqAemvhvYBwDSCAUlgGEQAdgTaw%26num%3D1%26sig%3DAOD64\\_1aNSFpysxB2Mhcvl2vKgLfFNZpw%26client%3Dca-pub-1387494310420945%26adurl%3D](https://ad.atdmt.com/d/a.js;p=11237204033462;cod=1;idfa=;idfa_lat=;aaaid=;aaaid_lat=;cache=/1020114515?click=https://adclick.g.doubleclick.net/aclk%3Fsa%3DI%26ai%3DCK1LYDL_7V_aKLJS0flu6lvGp7anP9UbCh92IgQOAtjXl5AUQASDi4dsgYMnuklmpIAQoAHS-MviA8gBCagDAaoEe0_QbxVm6gAMwey9Uo1THDV_iaRMXoJnTNS0_mYatNpvgmsAWi9Bf4OnZ0BZwvJZtxpGOAWuj5WVdT3eG3ofQTWKrswhOU36vAfQCeAFjh9qDnuB5DiBxyOD_YypBYdZRA63lbotheBpEoC8CAGvwLgS2MYptagj29GZtKAGEYAHwM7KlqgHgcYbqAemvhvYBwDSCAUlgGEQAdgTaw%26num%3D1%26sig%3DAOD64_1aNSFpysxB2Mhcvl2vKgLfFNZpw%26client%3Dca-pub-1387494310420945%26adurl%3D) kan 905 B besparen (een besparing van 48%).

## JavaScript en CSS in inhoud boven de vouw die het weergeven blokkeren, verwijderen

Uw pagina heeft 3 blokkerende scriptbronnen en 4 blokkerende CSS-bronnen. Dit veroorzaakt vertraging bij het weergeven van uw pagina.

Geen van de inhoud boven de vouw op uw pagina kan worden weergegeven zonder te wachten totdat de volgende bronnen zijn geladen. Probeer blokkerende bronnen uit te stellen of asynchroon te laden of parseer de essentiële gedeelten van die bronnen rechtstreeks in de HTML.

[Verwijder JavaScript-code die het laden blokkeert:](#)

- <http://pingdad.com/assets/js/vendor/modernizr-2.8.3-respond-1.4.2.min.js>
- <http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js>

## Desktop

- <http://pingdad.com/assets/js/vendor/bootstrap.min.js>

[Optimaliseer de CSS-weergave](#) voor de volgende URL's:

- <http://pingdad.com/assets/css/font-awesome.min.css>
- <http://pingdad.com/assets/css/bootstrap.min.css>
- <http://pingdad.com/assets/css/bootstrap-theme.min.css>
- <http://pingdad.com/assets/css/main.css>

### Overweeg dit te corrigeren:

#### Gebruikmaken van browsercaching

Wanneer u in HTTP-headers een vervaldatum of maximale leeftijd voor statische bronnen instelt, geeft u de browser opdracht eerder gedownloade bronnen van de lokale schijf te gebruiken in plaats van deze via het netwerk te laden.

[Maak gebruik van browsercaching](#) voor de volgende cachebare bronnen:

- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minuten)
- <https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/osd.js> (60 minuten)

#### CSS verkleinen

Wanneer u CSS-code comprimeert, kunt u vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden en parseren versnellen.

[Verklein CSS](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 1,1 KB (een besparing van 12%).

- Het verkleinen van <http://pingdad.com/assets/css/main.css> kan 1,1 KB besparen (een besparing van 12%).



## Prioriteit geven aan zichtbare content

Uw pagina vereist extra netwerkoverdrachten om inhoud boven de vouw weer te geven. Voor optimale prestaties beperkt u de hoeveelheid HTML-code die is vereist voor het weergeven van inhoud boven de vouw.

De volledige HTML-reactie was onvoldoende om de inhoud boven de vouw weer te geven. Dit geeft meestal aan dat aanvullende bronnen (geladen na het parseren van de HTML) zijn vereist om inhoud boven de vouw weer te geven. [Geef prioriteit aan zichtbare inhoud](#) die nodig is voor weergave boven de vouw door deze rechtstreeks op te nemen in de HTML-reactie.

- Slechts ongeveer 5% van de uiteindelijke inhoud boven de vouw kan worden weergegeven met de volledige HTML-reactie snapshot:7.



## 5 uitgevoerde regels

### Omleidingen op bestemmingspagina vermijden

Uw pagina heeft geen omleidingen. Meer informatie over [het vermijden van omleidingen voor bestemmingspagina's](#).

### Reactietijd van server beperken

Uw server heeft snel gereageerd. Meer informatie over [optimalisatie van de reactietijd van de server](#).

### HTML verkleinen

Uw HTML is verkleind. Meer informatie over [het verkleinen van HTML](#).

# Desktop

## JavaScript verkleinen

Uw JavaScript-inhoud is verkleind. Meer informatie over [het verkleinen van JavaScript](#).

## Afbeeldingen optimaliseren

Uw afbeeldingen zijn geoptimaliseerd. Meer informatie over [het optimaliseren van afbeeldingen](#).