

Dispositivos Móveis



59 / 100 Velocidade

 Deve corrigir:

Ativar compactação

A compactação de recursos com gzip ou deflate pode reduzir o número de bytes enviados pela rede.

[Ative a compactação](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho de transferência em 198,1 KiB (78% de redução).

- A compactação de <http://pingdad.com/assets/css/bootstrap.min.css> pouparia 92,6 KiB (83% de redução).
- A compactação de <http://pingdad.com/assets/js/vendor/bootstrap.min.js> pouparia 25,5 KiB (73% de redução).
- A compactação de https://media.lowermybills.com/te_re/te_re.js pouparia 23,2 KiB (79% de redução).
- A compactação de <http://pingdad.com/assets/css/bootstrap-theme.min.css> pouparia 17,1 KiB (88% de redução).

Dispositivos Móveis

- A compactação de <http://pingdad.com/assets/css/font-awesome.min.css> pouparia 16,5 KiB (77% de redução).
- A compactação de <http://pingdad.com/assets/js/vendor/modernizr-2.8.3-respond-1.4.2.min.js> pouparia 11,6 KiB (59% de redução).
- A compactação de <http://pingdad.com/assets/css/main.css> pouparia 7,2 KiB (76% de redução).
- A compactação de https://media.lowermybills.com/cookE/geoip/iframe?spacedesc=38300025_16833144_300x250_38300024_38300025&target=_blank&random=1287485234&@CPSC@=https://adclick.g.doubleclick.net/acik?sa=l&ai=CECqO7VNyWKv1NZObmATo6laIDbzKhehH_LjflJQEwl23ARABIOLh2yBgyZaOiYikgBCgAd-PrKADyAEJqAMBqgSBAU_QJZAcIvNFO8EIU2hxc CnnDr1eEGIZwydd5xzxNdZMFwthHRLNX8xfshi6gKdVG-i71NfWsYSb2eeamdH1xuwatNOMH6s6Rjn_Ptx8qoNOzN4rtC76714d-afiMu57rF0Me0x-yhAITugVz1dRwhC654fdIIEGqZuWqlypEFRcBqAGEdgGAoAHifDTX6gHpr4b2AcA0ggFCIBhEAHYEww&num=1&sig=AOD64_0wtjJdn6D27CP ha8dTtHoiuLD-wA&client=ca-pub-1387494310420945&adurl= pouparia 4,4 KiB (68% de redução).

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 3 recursos de script de bloqueio e 4 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:](#)

- <http://pingdad.com/assets/js/vendor/modernizr-2.8.3-respond-1.4.2.min.js>
- <http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js>
- <http://pingdad.com/assets/js/vendor/bootstrap.min.js>

[Otimize a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <http://pingdad.com/assets/css/font-awesome.min.css>
- <http://pingdad.com/assets/css/bootstrap.min.css>
- <http://pingdad.com/assets/css/bootstrap-theme.min.css>

Dispositivos Móveis

- <http://pingdad.com/assets/css/main.css>

Considere Corrigir:

Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minutos)
- <https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/osd.js> (60 minutos)
- https://media.lowermybills.com/te_re/te_re.js (5 horas)
- https://media.lowermybills.com/xl/PROD/16115121/creatives.35635/ CPP_TF_G_ConnieLeftRdEYNBd25s150k_DFndDirt_NSURtstShk_1216_300x250CG.dir//CPP_TF_G_ConnieLeftRdEYNBd25s150k_DFndDirt_NSURtstShk_1216_300x250CG_anim.gif (5 horas)
- https://media.lowermybills.com/xl/PROD/16115121/creatives.35635/ CPP_TF_G_ConnieLeftRdEYNBd25s150k_DFndDirt_NSURtstShk_1216_300x250CG.dir//cV6s2S.png (5 horas)

Compactar CSS

A compactação do código CSS pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza a CSS](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 1,1 KiB (12% de redução).

- Reduzir <http://pingdad.com/assets/css/main.css> pouparia 1,1 KiB (12% de redução).

Compactar JavaScript

A compactação do código JavaScript pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download, de análise e de execução.

[Reduza o JavaScript](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 13,1 KiB (45% de redução).

- Reduzir https://media.lowermybills.com/te_re/te_re.js pouparia 13,1 KiB (45% de redução).

Priorizar o conteúdo visível

Sua página requer fluxos de rede adicionais para renderizar o conteúdo acima da dobra. Para um melhor desempenho, reduza o volume de HTML necessário para renderizar o conteúdo acima da dobra.

A resposta HTML completa não foi suficiente para processar o conteúdo acima da dobra. Isso normalmente indica que os recursos adicionais, carregados após a análise de HTML, foram solicitados a processar o conteúdo acima da dobra. [Priorize o conteúdo visível](#) que é necessário para o processamento de conteúdo acima da dobra incluindo-o diretamente na resposta HTML.

- Somente cerca de 39% do conteúdo final acima da dobra foi processado com a resposta HTML completa snapshot:7.



4 regras corretas

Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

Reduzir o tempo de resposta do servidor

Dispositivos Móveis

Seu servidor respondeu rapidamente. Saiba mais sobre a [otimização do tempo de resposta do servidor](#).

Compactar HTML

Seu HTML está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o HTML](#).

Otimizar imagens

Suas imagens estão otimizadas. Saiba mais sobre [como otimizar as imagens](#).

99 / 100 Experiência de utilizador

Considere Corrigir:

Tamanho apropriado dos pontos de toque

Alguns links/botões na sua página da Web são muito pequenos para que um usuário toque com facilidade no touchscreen. Pense na possibilidade de [aumentar o tamanho desses pontos de toque](#) para oferecer uma melhor experiência do usuário.

Os seguintes pontos de toque estão perto de outros pontos próximos e talvez precisem de espaço adicional ao redor deles.

- O ponto de toque `buzzfind.net/Savings` está próximo de outros 1 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `<div id="abgc" class="abgc">AdChoices</div>` está próximo de outros 1 pontos desse tipo final.

4 regras corretas

Dispositivos Móveis

Evitar plug-ins

Parece que sua página não usa plug-ins, o que previne o uso de conteúdos em muitas plataformas. Saiba mais sobre a importância de [evitar plug-ins](#).

Configure o visor

Sua página especifica um visor que corresponde ao tamanho do dispositivo. Isso permite que ela seja exibida apropriadamente em todos os dispositivos. Saiba mais sobre a [configuração de visores](#).


Dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização

Os conteúdos da sua página se ajustam à janela de visualização. Saiba mais sobre [como dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização](#).

Use tamanhos de fonte legíveis

O texto na sua página é legível. Saiba mais sobre o [uso de tamanhos de fonte legíveis](#).

Desktop



FREE Search Engines Tool

71 / 100 Velocidade

! Deve corrigir:

Ativar compactação

A compactação de recursos com gzip ou deflate pode reduzir o número de bytes enviados pela rede.

[Ative a compactação](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho de transferência em 172,4 KiB (78% de redução).

- A compactação de <http://pingdad.com/assets/css/bootstrap.min.css> pouparia 92,6 KiB (83% de redução).
- A compactação de <http://pingdad.com/assets/js/vendor/bootstrap.min.js> pouparia 25,5 KiB (73% de redução).
- A compactação de <http://pingdad.com/assets/css/bootstrap-theme.min.css> pouparia 17,1 KiB (88% de redução).
- A compactação de <http://pingdad.com/assets/css/font-awesome.min.css> pouparia 16,5 KiB (77% de redução).
- A compactação de <http://pingdad.com/assets/js/vendor/modernizr-2.8.3-respond-1.4.2.min.js> pouparia 11,6 KiB (59% de redução).
- A compactação de <http://pingdad.com/assets/css/main.css> pouparia 7,2 KiB (76% de redução).
- A compactação de https://ad.atdmt.com/as/direct;p=11237204655426;as=11237204753261;a=11237204714166;crs=11237204714071;cr=11237204736091;i.ts=1483887600/index.html?click=https://adclick.g.doubleclick.net/aclk%3Fsa%3DI%26ai%3DC3iXb8FNyWIGXMMe_nASUiZXQBf-xo-tH_raS6sUEki3OxNwEEAg4uHbIGDjlo6JiKSAEKAB0vjL4gPIAQmoAwGqBH5P0CB-sBANuvn71QCYPUKliqdpY_EBrYAIAbHmVfUmZ79aUwX8UldCwrAG0sCmfOMCSa28Q5nqYE-SpTPulpZHh9yhsceMGO0ucWnwxa5EMB6sBsF_z8T0qo2zx0_XyzARMHkjdyvCWTHi-uwZ07ct4Bjupx-QIMfmdRIS6gBhGAB8DOyiKoB6a-G9gHANIIBQiAYRAB2BMD%26num%3D1%26sig%3DAOD64_0_BC1jlwclw0gJTrzw2vYNqs61XA%26client%3Dca-pub-1387494310420945%26adurl%3D pouparia 984 B (53% de redução).
- A compactação de https://ad.atdmt.com/d/a.js;p=11237204655426;cod=1;idfa=;aaid=;idfa_lat=;aaid_lat=;cache=1664380763?click=https://adclick.g.doubleclick.net/aclk%3Fsa%3DI%26ai%3DC3iXb8FNyWIGXMMe_nASUiZXQBf-xo-tH_raS6sUEki3OxNwEEAg4uHbIGDjlo6JiKSAEKAB0vjL4gPIAQmoAwGqBH5P0CB-sBANuvn71QCYPUKliqdpY_EBrYAIAbHmVfUmZ79aUwX8UldCwrAG0sCmfOMCSa28Q5nqYE-SpTPulpZHh9yhsceMGO0ucWnwxa5EMB6sBsF_z8T0qo2zx0_XyzARMHkjdyvCWTHi-uwZ07ct4Bjupx-QIMfmdRIS6gBhGAB8DOyiKoB6a-G9gHANIIBQiAYRAB2BMD%26num%3D1%26sig%3DAOD64_0_BC1jlwclw0gJTrzw2vYNqs61XA%26client%3Dca-pub-1387494310420945%26adurl%3D pouparia 921 B (48% de redução).

Desktop

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 3 recursos de script de bloqueio e 4 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:](#)

- <http://pingdad.com/assets/js/vendor/modernizr-2.8.3-respond-1.4.2.min.js>
- <http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js>
- <http://pingdad.com/assets/js/vendor/bootstrap.min.js>

[Otimize a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <http://pingdad.com/assets/css/font-awesome.min.css>
- <http://pingdad.com/assets/css/bootstrap.min.css>
- <http://pingdad.com/assets/css/bootstrap-theme.min.css>
- <http://pingdad.com/assets/css/main.css>



Considere Corrigir:

Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minutos)
- <https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/osd.js> (60 minutos)

Desktop

- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)

Compactar CSS

A compactação do código CSS pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza a CSS](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 1,1 KiB (12% de redução).

- Reduzir <http://pingdad.com/assets/css/main.css> pouparia 1,1 KiB (12% de redução).

Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimize as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 92,6 KiB (51% de redução).

- A compactação de https://tpc.googlesyndication.com/daca_images/simgad/7116516528180451656 pouparia 71,4 KiB (51% de redução).
- A compactação de https://cdn.atlassbx.com/FB/11237204736091/photo_face.jpg pouparia 21,2 KiB (50% de redução).

Priorizar o conteúdo visível

Sua página requer fluxos de rede adicionais para renderizar o conteúdo acima da dobra. Para um melhor desempenho, reduza o volume de HTML necessário para renderizar o conteúdo acima da dobra.

Desktop

A resposta HTML completa não foi suficiente para processar o conteúdo acima da dobra. Isso normalmente indica que os recursos adicionais, carregados após a análise de HTML, foram solicitados a processar o conteúdo acima da dobra. [Priorize o conteúdo visível](#) que é necessário para o processamento de conteúdo acima da dobra incluindo-o diretamente na resposta HTML.

- Somente cerca de 5% do conteúdo final acima da dobra foi processado com a resposta HTML completa snapshot:7.



4 regras corretas

Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

Reduzir o tempo de resposta do servidor

Seu servidor respondeu rapidamente. Saiba mais sobre a [otimização do tempo de resposta do servidor](#).

Compactar HTML

Seu HTML está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o HTML](#).

Compactar JavaScript

Seu conteúdo JavaScript está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o JavaScript](#).