


PageSpeed Insights

Mobil



56 / 100 Hastighed

 Du bør løse:

Aktiver komprimering

Komprimering af ressourcer med gzip eller deflate kan reducere antallet af bytes, der sendes over netværket.

[Aktivér komprimering](#) for følgende ressourcer for at reducere deres overførselstørrelse med 285,8 KB (70 % reduktion).

- Ved at komprimere <http://qip.ru/> kan der spares 84,4 KB (78 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://qip.ru/js/jquery-1.11.2.min.js> kan der spares 61,2 KB (65 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://qip.ru/js/isotope.pkgd.min.js> kan der spares 28,5 KB (73 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://pass.qip.ru/skin/topline2015/topline.min.css?v=592> kan der spares 18,2 KB (79 % reduktion).

Mobil

- Ved at komprimere <http://qip.ru/js/jquery.flexslider-min.js> kan der spares 15,3 KB (71 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://qip.ru/img/icons.svg> kan der spares 14,5 KB (63 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://qip.ru/js/jquery.ajax.min.js> kan der spares 11,5 KB (72 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://pass.qip.ru/js/pusk.topline2015.min.js?v=592> kan der spares 8,2 KB (63 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://qip.ru/img/logo.svg> kan der spares 5,7 KB (66 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://pass.qip.ru/js/pusk.cacher.min.js> kan der spares 4,1 KB (59 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://qip.ru/js/jquery-migrate-1.2.1.min.js> kan der spares 4 KB (57 % reduktion).
- Ved at komprimere http://qip.ru/skin/services_set.svg kan der spares 3,6 KB (57 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://qip.ru/js/jquery.dotdotdot.min.js> kan der spares 3,5 KB (59 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://qip.ru/skin/realty.svg> kan der spares 2,5 KB (77 % reduktion).
- Ved at komprimere http://qip.ru/skin/jurist_icon.svg kan der spares 2,4 KB (77 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://qip.ru/mnt/pusk?24873> kan der spares 2,3 KB (57 % reduktion).
- Ved at komprimere http://qip.ru/skin/memori_logo.svg kan der spares 2,2 KB (79 % reduktion).
- Ved at komprimere http://qip.ru/css/news_big_block.css kan der spares 2,1 KB (72 % reduktion).
- Ved at komprimere http://pass.qip.ru/skin/topline2015/i/tl_icons.svg kan der spares 1,9 KB (60 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://qip.ru/js/scripts.min.js> kan der spares 1,8 KB (63 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://pass.qip.ru/js/pusk.core.min.js?v=592> kan der spares 1,7 KB (53 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://qip.ru/js/ontopline.min.js> kan der spares 1,4 KB (55 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://qip.ru/js/placeholder.js> kan der spares 1,3 KB (60 % reduktion).
- Ved at komprimere http://qip.ru/js/custom_select.js kan der spares 1.002 B (63 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://qip.ru/css/suggest.css> kan der spares 742 B (58 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://qip.ru/js/jquery.splash.js> kan der spares 398 B (58 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://qip.ru/css/otvet.css> kan der spares 292 B (52 % reduktion).

- Ved at komprimere <http://qip.ru/js/jquery.cookie.min.js> kan der spares 266 B (40 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://qip.ru/js/puskcfg.min.js> kan der spares 231 B (40 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://qip.ru/js/footer.js> kan der spares 203 B (43 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://qip.ru/css/otvet.min.css> kan der spares 187 B (46 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://qip.ru/css/tests.min.css> kan der spares 161 B (45 % reduktion).

Udnyt cachelagring i browser

Fastsættelse af en udløbsdato eller en maksimal alder i HTTP-overskrifter til statiske ressourcer instruerer browseren i at indlæse tidligere indlæste ressourcer fra den lokale disk i stedet for over netværket.


[Udnyt cachelagring i browseren](#) for følgende ressourcer, der kan cachelagres:

- <http://pass.qip.ru/js/pusk.cacher.min.js> (udløbsdato er ikke specificeret)
- http://pass.qip.ru/skin/topline2015/i/tl_icons.svg (udløbsdato er ikke specificeret)
- http://qip.ru/css/news_big_block.css (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://qip.ru/css/otvet.css> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://qip.ru/css/otvet.min.css> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://qip.ru/css/suggest.css> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://qip.ru/css/tests.min.css> (udløbsdato er ikke specificeret)
- http://qip.ru/fonts/roboto_bold_cyrillic/Roboto-Bold-webfont.woff (udløbsdato er ikke specificeret)
- http://qip.ru/fonts/roboto_regular_cyrillic/Roboto-Regular-webfont.woff (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://qip.ru/img/borda.png> (udløbsdato er ikke specificeret)
- http://qip.ru/img/cards_wrap.png (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://qip.ru/img/icons.svg> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://qip.ru/img/loader.gif> (udløbsdato er ikke specificeret)

Mobil

- <http://qip.ru/img/logo.svg> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://qip.ru/img/nomer.jpg> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://qip.ru/img/postcard2.jpg> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://qip.ru/img/services/education/ege.jpg> (udløbsdato er ikke specificeret)
- http://qip.ru/img/services/games/My_Fantastic_Park.jpg (udløbsdato er ikke specificeret)
- http://qip.ru/js/custom_select.js (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://qip.ru/js/footer.js> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://qip.ru/js/isotope.pkgd.min.js> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://qip.ru/js/jquery-1.11.2.min.js> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://qip.ru/js/jquery-migrate-1.2.1.min.js> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://qip.ru/js/jquery.ajax.min.js> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://qip.ru/js/jquery.cookie.min.js> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://qip.ru/js/jquery.dotdotdot.min.js> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://qip.ru/js/jquery.flexslider-min.js> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://qip.ru/js/jquery.splash.js> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://qip.ru/js/ontopline.min.js> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://qip.ru/js/placeholder.js> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://qip.ru/js/puskcfg.min.js> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://qip.ru/js/scripts.min.js> (udløbsdato er ikke specificeret)
- http://qip.ru/skin/jurist_icon.svg (udløbsdato er ikke specificeret)
- http://qip.ru/skin/memori_logo.svg (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://qip.ru/skin/realty.svg> (udløbsdato er ikke specificeret)
- http://qip.ru/skin/services_set.svg (udløbsdato er ikke specificeret)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif> (60 minutter)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js> (60 minutter)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 timer)

Mobil

 Overvej at løse følgende:

Reducer CSS

Komprimering af CSS-kode kan spare mange databytes og give en hurtigere download- og parsingtid.

[Komprimer CSS](#) for følgende ressourcer for at reducere størrelsen med 1,2 KB (26 % reduktion).

- Ved at komprimere http://qip.ru/css/news_big_block.css kan der spares 773 B (26 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://qip.ru/css/suggest.css> kan der spares 295 B (24 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://qip.ru/css/otvet.css> kan der spares 146 B (27 % reduktion).

Reducer HTML

Komprimering af HTML-kode, herunder eventuel indlejret JavaScript og CSS, kan spare mange databytes og give en hurtigere download- og parsingtid.

[Komprimer HTML](#) for følgende ressourcer for at reducere størrelsen med 18,2 KB (18 % reduktion).

- Ved at komprimere <http://qip.ru/> kan der spares 18,2 KB (18 % reduktion).

Reducer JavaScript

Komprimering af JavaScript-kode kan spare mange databytes og give en hurtigere download-, parsing- og gennemførelsetid.

[Komprimer JavaScript](#) for følgende ressourcer for at reducere størrelsen med 2,7 KB (20 % reduktion).

Mobil

- Ved at komprimere <http://qip.ru/mnt/pusk?24873> kan der spares 1,3 KB (32 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://pass.qip.ru/js/pusk.cacher.min.js> kan der spares 873 B (13 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://qip.ru/js/jquery.splash.js> kan der spares 235 B (35 % reduktion).
- Ved at komprimere http://qip.ru/js/custom_select.js kan der spares 184 B (12 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://qip.ru/js/footer.js> kan der spares 124 B (26 % reduktion).

Fjern gengivelsesblokerende JavaScript og CSS fra indholdet over skillelinjen

Din side har 1 blokerende CSS-ressourcer. Dette forsinker gengivelsen af din side.

Cirka 50 % af indholdet over skillelinjen på siden kunne gengives uden at vente på, at de efterfølgende ressourcer blev indlæst. Prøv at udskyde eller indlæse blokerende ressourcer asynkront eller at indlejre de kritiske dele af disse ressourcer direkte i HTML-sektionen.

[Optimer CSS-levering](#) af følgende:

- <http://qip.ru/css/otvet.css>

Optimer billeder

Korrekt formatering og komprimering af billeder kan spare mange databytes.

[Optimer følgende billeder](#) for at reducere deres størrelse med 69,2 KB (32 % reduktion).

- Ved at komprimere http://qip.ru/img/services/games/My_Fantastic_Park.jpg kan der spares 29,1 KB (58 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://qip.ru/img/services/education/ege.jpg> kan der spares 17,1 KB (63 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://qip.ru/img/borda.png> kan der spares 11,3 KB (11 % reduktion).
- Ved at komprimere http://qip.ru/img/cards_wrap.png kan der spares 8,6 KB (31 %

reduktion).

- Ved at komprimere <http://qip.ru/img/postcard2.jpg> kan der spares 3,1 KB (59 % reduktion).

Prioriter synligt indhold

Din side kræver yderligere netværksrundture for at gengive indhold over skillelinjen. Reducer mængden af den HTML-sektion, der er nødvendig for at gengive indhold over skillelinjen, for at få det bedste resultat.

Der skulle bruges 99,8 KB af HTML-svaret for at gengive den umiddelbart synlige del af indholdet. Dette kræver 3 rundture på netværket. Hvis HTML-svaret blev komprimeret, ville den mængde HTML-indhold, der kræves for at gengive den umiddelbart synlige del af indholdet, kunne leveres på bare 2 rundture. [Aktivér komprimering](#) for HTML-svar for at prioritere denne sides synlige indhold.

- Der kunne kun gengives ca. 50 % af det endelige indhold over skillelinjen med den HTML-kode, der blev leveret inden for 2 omgange.
- Klik for at se screenshottet med 2 omgange: [snapshot:2](#)



2 regler overholdes

Undgå omdirigeringer af landingssider

Din side har ingen omdirigeringer. Få flere oplysninger om at [undgå omdirigeringer af destinationssiden](#).

Reducer serverens svartid

Din server reagerede hurtigt. Få flere oplysninger om [optimering af serverens svartid](#).

Mobil

Overvej at løse følgende:

Giv trykbare elementer den rigtige størrelse

Nogle af de links/knapper, der er på din webside, er muligvis for små til, at brugeren kan trykke på dem på en touchskærm. Du kan [gøre disse trykbare elementer større](#) for at forbedre brugeroplevelsen.

Følgende trykbare elementer er tæt på andre trykbare elementer, og det kan være nødvendigt at skabe mere plads mellem dem.

- Det trykbare element `Облачное хранилище` og 2 andre elementer er for tæt på andre trykbare elementer.
- Det trykbare element `QIP Mobile для смартфонов` og 1 andre elementer er for tæt på andre trykbare elementer.

4 regler overholdes

Undgå plugins

Din side ser ikke ud til at bruge plugins, som ville kunne forhindre brugen af indhold på mange platforme. Få flere oplysninger om betydningen af at [undgå plugins](#).

Konfigurer visningen

Din side angiver en visning, der passer til enhedens størrelse, hvilket gør det muligt at vise den korrekt på alle enheder. Få flere oplysninger om [konfiguration af visninger](#).

Tilpas indholdets størrelse til billedet


Indholdet på din side passer til visningen. Få flere oplysninger om [tilpasning af indhold til visningen](#).

Mobil

Brug egnede skriftstørrelser

Teksten på din side er læselig. Få flere oplysninger om [brugen af læselige skriftstørrelser](#).

Computer



59 / 100 Hastighed

! Du bør løse:

Aktiver komprimering

Komprimering af ressourcer med gzip eller deflate kan reducere antallet af bytes, der sendes over netværket.

[Aktivér komprimering](#) for følgende ressourcer for at reducere deres overførselstørrelse med 286 KB (70 % reduktion).

- Ved at komprimere <http://qip.ru/> kan der spares 84,6 KB (78 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://qip.ru/js/jquery-1.11.2.min.js> kan der spares 61,2 KB (65 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://qip.ru/js/isotope.pkgd.min.js> kan der spares 28,5 KB (73 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://pass.qip.ru/skin/topline2015/topline.min.css?v=592> kan der spares 18,2 KB (79 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://qip.ru/js/jquery.flexslider-min.js> kan der spares 15,3 KB (71 %

Computer

reduktion).

- Ved at komprimere <http://qip.ru/img/icons.svg> kan der spares 14,5 KB (63 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://qip.ru/js/jquery.ajax.min.js> kan der spares 11,5 KB (72 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://pass.qip.ru/js/pusk.topline2015.min.js?v=592> kan der spares 8,2 KB (63 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://qip.ru/img/logo.svg> kan der spares 5,7 KB (66 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://pass.qip.ru/js/pusk.cacher.min.js> kan der spares 4,1 KB (59 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://qip.ru/js/jquery-migrate-1.2.1.min.js> kan der spares 4 KB (57 % reduktion).
- Ved at komprimere http://qip.ru/skin/services_set.svg kan der spares 3,6 KB (57 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://qip.ru/js/jquery.dotdotdot.min.js> kan der spares 3,5 KB (59 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://qip.ru/skin/realty.svg> kan der spares 2,5 KB (77 % reduktion).
- Ved at komprimere http://qip.ru/skin/jurist_icon.svg kan der spares 2,4 KB (77 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://qip.ru/mnt/pusk?24873> kan der spares 2,3 KB (57 % reduktion).
- Ved at komprimere http://qip.ru/skin/memori_logo.svg kan der spares 2,2 KB (79 % reduktion).
- Ved at komprimere http://qip.ru/css/news_big_block.css kan der spares 2,1 KB (72 % reduktion).
- Ved at komprimere http://pass.qip.ru/skin/topline2015/i/tl_icons.svg kan der spares 1,9 KB (60 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://qip.ru/js/scripts.min.js> kan der spares 1,8 KB (63 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://pass.qip.ru/js/pusk.core.min.js?v=592> kan der spares 1,7 KB (53 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://qip.ru/js/ontopline.min.js> kan der spares 1,4 KB (55 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://qip.ru/js/placeholder.js> kan der spares 1,3 KB (60 % reduktion).
- Ved at komprimere http://qip.ru/js/custom_select.js kan der spares 1.002 B (63 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://qip.ru/css/suggest.css> kan der spares 742 B (58 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://qip.ru/js/jquery.splash.js> kan der spares 398 B (58 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://qip.ru/css/otvet.css> kan der spares 292 B (52 % reduktion).

Computer

- Ved at komprimere <http://qip.ru/js/jquery.cookie.min.js> kan der spares 266 B (40 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://qip.ru/js/puskcfg.min.js> kan der spares 231 B (40 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://qip.ru/js/footer.js> kan der spares 203 B (43 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://qip.ru/css/otvet.min.css> kan der spares 187 B (46 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://qip.ru/css/tests.min.css> kan der spares 161 B (45 % reduktion).

Udnyt cachelagring i browser

Fastsættelse af en udløbsdato eller en maksimal alder i HTTP-overskrifter til statiske ressourcer instruerer browseren i at indlæse tidligere indlæste ressourcer fra den lokale disk i stedet for over netværket.

[Udnyt cachelagring i browseren](#) for følgende ressourcer, der kan cachelagres:

- <http://pass.qip.ru/js/pusk.cacher.min.js> (udløbsdato er ikke specificeret)
- http://pass.qip.ru/skin/topline2015/i/tl_icons.svg (udløbsdato er ikke specificeret)
- http://qip.ru/css/news_big_block.css (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://qip.ru/css/otvet.css> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://qip.ru/css/otvet.min.css> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://qip.ru/css/suggest.css> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://qip.ru/css/tests.min.css> (udløbsdato er ikke specificeret)
- http://qip.ru/fonts/roboto_bold_cyrillic/Roboto-Bold-webfont.woff (udløbsdato er ikke specificeret)
- http://qip.ru/fonts/roboto_regular_cyrillic/Roboto-Regular-webfont.woff (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://qip.ru/img/borda.png> (udløbsdato er ikke specificeret)
- http://qip.ru/img/cards_wrap.png (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://qip.ru/img/envelope.png> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://qip.ru/img/icons.svg> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://qip.ru/img/loader.gif> (udløbsdato er ikke specificeret)

Computer

- <http://qip.ru/img/logo.svg> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://qip.ru/img/nomer.jpg> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://qip.ru/img/postcard2.jpg> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://qip.ru/img/services/education/5ballov.jpg> (udløbsdato er ikke specificeret)
- http://qip.ru/img/services/games/legends_of_honor.jpg (udløbsdato er ikke specificeret)
- http://qip.ru/js/custom_select.js (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://qip.ru/js/footer.js> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://qip.ru/js/isotope.pkgd.min.js> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://qip.ru/js/jquery-1.11.2.min.js> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://qip.ru/js/jquery-migrate-1.2.1.min.js> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://qip.ru/js/jquery.ajax.min.js> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://qip.ru/js/jquery.cookie.min.js> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://qip.ru/js/jquery.dotdotdot.min.js> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://qip.ru/js/jquery.flexslider-min.js> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://qip.ru/js/jquery.splash.js> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://qip.ru/js/ontopline.min.js> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://qip.ru/js/placeholder.js> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://qip.ru/js/puskcfg.min.js> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://qip.ru/js/scripts.min.js> (udløbsdato er ikke specificeret)
- http://qip.ru/skin/jurist_icon.svg (udløbsdato er ikke specificeret)
- http://qip.ru/skin/memori_logo.svg (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://qip.ru/skin/realty.svg> (udløbsdato er ikke specificeret)
- http://qip.ru/skin/services_set.svg (udløbsdato er ikke specificeret)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif> (60 minutter)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js> (60 minutter)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 timer)

Optimer billeder

Korrekt formatering og komprimering af billeder kan spare mange databytes.

[Optimer følgende billeder](#) for at reducere deres størrelse med 183 KB (67 % reduktion).

- Ved at komprimere <http://qip.ru/img/borda.png> kan der spares 82,2 KB (74 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://qip.ru/img/services/education/5ballov.jpg> kan der spares 56,3 KB (80 % reduktion).
- Ved at komprimere http://qip.ru/img/services/games/legends_of_honor.jpg kan der spares 32,1 KB (61 % reduktion).
- Ved at komprimere http://qip.ru/img/cards_wrap.png kan der spares 8,6 KB (31 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://qip.ru/img/postcard2.jpg> kan der spares 3,1 KB (59 % reduktion).
- Ved at komprimere http://qip.ru/cache/lady/img/17_1536710409.jpg?_1536710409 kan der spares 649 B (14 % reduktion).

Overvej at løse følgende:

Reducer CSS

Komprimering af CSS-kode kan spare mange databytes og give en hurtigere download- og parsingtid.

[Komprimer CSS](#) for følgende ressourcer for at reducere størrelsen med 1,2 KB (26 % reduktion).

- Ved at komprimere http://qip.ru/css/news_big_block.css kan der spares 773 B (26 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://qip.ru/css/suggest.css> kan der spares 295 B (24 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://qip.ru/css/otvet.css> kan der spares 146 B (27 % reduktion).

Reducer HTML

Komprimering af HTML-kode, herunder eventuel indlejret JavaScript og CSS, kan spare mange databytes og give en hurtigere download- og parsingtid.

[Komprimer HTML](#) for følgende ressourcer for at reducere størrelsen med 18,2 KB (17 % reduktion).

- Ved at komprimere <http://qip.ru/> kan der spares 18,2 KB (17 % reduktion).

Reducer JavaScript

Komprimering af JavaScript-kode kan spare mange databytes og give en hurtigere download-, parsing- og gennemførelsetid.

[Komprimer JavaScript](#) for følgende ressourcer for at reducere størrelsen med 2,7 KB (20 % reduktion).

- Ved at komprimere <http://qip.ru/mnt/pusk?24873> kan der spares 1,3 KB (32 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://pass.qip.ru/js/pusk.cacher.min.js> kan der spares 873 B (13 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://qip.ru/js/jquery.splash.js> kan der spares 235 B (35 % reduktion).
- Ved at komprimere http://qip.ru/js/custom_select.js kan der spares 184 B (12 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://qip.ru/js/footer.js> kan der spares 124 B (26 % reduktion).

Fjern gengivelsesblokerende JavaScript og CSS fra indholdet over skillelinjen

Din side har 1 blokerende CSS-ressourcer. Dette forsinker gengivelsen af din side.

Cirka 62 % af indholdet over skillelinjen på siden kunne gengives uden at vente på, at de

Computer

efterfølgende ressourcer blev indlæst. Prøv at udskyde eller indlæse blokerende ressourcer asynkront eller at indlejre de kritiske dele af disse ressourcer direkte i HTML-sektionen.

[Optimer CSS-levering](#) af følgende:

- <http://qip.ru/css/otvet.css>

Prioriter synligt indhold

Din side kræver yderligere netværksrundture for at gengive indhold over skillelinjen. Reducer mængden af den HTML-sektion, der er nødvendig for at gengive indhold over skillelinjen, for at få det bedste resultat.

Der skulle bruges 71,3 KB af HTML-svaret for at gengive den umiddelbart synlige del af indholdet. Dette kræver 3 rundture på netværket. Hvis HTML-svaret blev komprimeret, ville den mængde HTML-indhold, der kræves for at gengive den umiddelbart synlige del af indholdet, kunne leveres på bare 2 rundture. [Aktivér komprimering](#) for HTML-svar for at prioritere denne sides synlige indhold.

- Der kunne kun gengives ca. 62 % af det endelige indhold over skillelinjen med den HTML-kode, der blev leveret inden for 2 omgange.
- Klik for at se screenshottet med 2 omgange: [snapshot:2](#)



2 regler overholdes

Undgå omdirigeringer af landingssider

Din side har ingen omdirigeringer. Få flere oplysninger om at [undgå omdirigeringer af destinationssiden](#).

Reducer serverens svartid

Din server reagerede hurtigt. Få flere oplysninger om [optimering af serverens svartid](#).