


PageSpeed Insights

Мобильный телефон



58 / 100 **Скорость**

! Исправьте обязательно:

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части страницы

Количество блокирующих скриптов на странице: 18. Количество блокирующих ресурсов CSS на странице: 6. Они замедляют отображение контента.

Примерно 15 % содержания верхней части страницы можно отобразить, не дожидаясь загрузки указанных далее ресурсов. Попробуйте отложить ее или асинхронно загрузить блокирующие ресурсы либо встроить их особо важные составляющие прямо в код HTML.

[Удалите код JavaScript, препятствующий отображению:](#)

- <http://qip.ru/js/jquery-1.11.2.min.js>
- <http://qip.ru/js/jquery-migrate-1.2.1.min.js>
- <http://qip.ru/js/puskcfg.min.js>
- <http://qip.ru/js/placeholder.js>

Мобильный телефон

- http://qip.ru/js/custom_select.js
- <http://qip.ru/js/jquery.flexslider-min.js>
- <http://qip.ru/js/isotope.pkgd.min.js>
- <http://qip.ru/js/jquery.dotdotdot.min.js>
- <http://qip.ru/js/scripts.min.js>
- <http://qip.ru/js/jquery.cookie.min.js>
- <http://qip.ru/js/jquery.splash.js>
- <http://qip.ru/js/jquery.ajax.min.js>
- <http://qip.ru/js/footer.js>
- <http://pass.qip.ru/js/pusk.cacher.min.js>
- <http://qip.ru/js/ontopline.min.js>
- <http://search.qip.ru/js/2015/suggest.min.js>
- http://search.qip.ru/js/2015/suggest_wiz.min.js

[Используйте асинхронные версии](#) следующих скриптов:

- http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js

[Оптимизируйте работу CSS](#) на следующих ресурсах:

- http://qip.ru/css/news_big_block.css
- <http://qip.ru/css/messenger.min.css>
- <http://qip.ru/css/otvet.min.css>
- <http://qip.ru/css/tests.min.css>
- <http://qip.ru/css/suggest.css>
- <http://pass.qip.ru/skin/topline2015/topline.min.css?v=592>

Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

Мобильный телефон

[Оптимизируйте следующие изображения](#), чтобы уменьшить их размер на 130,3 КБ (63 %).

- Сжатие страницы <http://qip.ru/img/services/education/5ballov.jpg> уменьшит ее размер на 56,3 КБ (80 %).
- Сжатие страницы http://qip.ru/cache/NewsAll/img/sport/0_1498500608.jpg?_1498500609 уменьшит ее размер на 41 КБ (73 %).
- Сжатие страницы http://qip.ru/img/services/games/11_Legends.jpg уменьшит ее размер на 19,2 КБ (58 %).
- Сжатие страницы http://qip.ru/img/cards_wrap.png уменьшит ее размер на 8,6 КБ (31 %).
- Сжатие страницы https://tpc.googlesyndication.com/daca_images/simgad/3501405112587240718 уменьшит ее размер на 4 КБ (40 %).
- Сжатие страницы http://qip.ru/cache/lady/img/12_1498435238.jpg?_1498435239 уменьшит ее размер на 624 Б (14 %).
- Сжатие страницы http://qip.ru/cache/how/img/1_1498435218.jpg?_1498435218 уменьшит ее размер на 622 Б (11 %).

Исправьте по возможности:

Включите сжатие

Сжатие ресурсов с помощью функций gzip или deflate позволяет сократить объем данных, передаваемых по сети.

[Включите сжатие](#) для следующих ресурсов, чтобы уменьшить объем передаваемых данных на 2,3 КБ (57 %).

- Сжатие страницы <http://qip.ru/mnt/pusk?53500> уменьшит ее размер на 2,3 КБ (57 %).

Используйте кеш браузера

Если указывать в заголовках HTTP дату или срок действия статических ресурсов, браузер

Мобильный телефон

будет загружать уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из Интернета.

[Используйте кеш браузера](#) для следующих ресурсов:

- <http://qip.ru/img/loader.gif> (не указан срок действия)
- <http://an.yandex.ru/system/context.js> (60 минут)
- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 минут)
- http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js (60 минут)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js> (60 минут)
- <https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/osd.js> (60 минут)
- <https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/osd.js?137237720> (60 минут)
- https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js (60 минут)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 часа)

Сократите HTML

Сжатие HTML-кода (в том числе встроенного кода JavaScript или CSS) позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку и обработку.

[Сократите код HTML](#) на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 3,1 КБ (11 %).

- Сокращение <http://qip.ru/> позволит уменьшить размер на 3,1 КБ (11 %) после сжатия.

Сократите JavaScript

Сжатие кода JavaScript позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку, обработку и выполнение.

[Сократите код JavaScript](#) на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 1,3 КБ

Мобильный телефон

(32 %).

- Сокращение <http://qip.ru/mnt/pusk?53500> позволит уменьшить размер на 1,3 КБ (32 %).

Оптимизируйте загрузку видимого контента

Для отображения верхней части страницы необходимы дополнительные сетевые запросы. Сократите объем HTML-кода в верхней части страницы, чтобы она быстрее открывалась в браузере.

Полученного HTML недостаточно для отображения верхней части страницы. Обычно так происходит, если после синтаксического анализа HTML-кода требуется загрузка дополнительных ресурсов. [Передавайте в первую очередь видимую часть страницы](#) – включите весь необходимый контент непосредственно в HTML-ответ.

- После получения всех данных HTML с сервера удалось отобразить только 19 % от общего объема содержания из верхней части страницы (snapshot:25).



Выполнено правил: 3

Не используйте переадресацию с целевой страницы

На вашей странице нет переадресаций. Подробнее о том, [как избегать переадресаций на целевых страницах](#).

Сократите время ответа сервера

Ваш сервер ответил быстро. Подробнее о том, [как сократить время ответа сервера](#).

Сократите CSS

Код CSS сокращен. Подробнее о том, [как сокращать код CSS](#).

99 / 100 Удобство для пользователей

Исправьте по возможности:

Увеличьте размер активных элементов на странице

Некоторые ссылки и кнопки на страницах вашего сайта слишком малы, и поэтому пользователям устройств с сенсорными экранами может быть неудобно нажимать на них. [Увеличьте активные элементы](#), чтобы сделать свой сайт удобнее.

Указанные ниже активные элементы расположены слишком близко к соседним. Увеличьте расстояние между ними.

- Активный элемент `QIP 2012` и ещё 2 расположены слишком близко к другим активным элементам. final
- Активный элемент `<yatag class="yap-adtune yap...ne_oldie_false">Скрыть объявление</yatag>` находится слишком близко к другим активным элементам (1). final
- Активный элемент `Uber Driver` находится слишком близко к другим активным элементам (1).
- Активный элемент `БЕСПЛАТНО` находится слишком близко к другим активным элементам (1).
- Активный элемент `Drive With Uber` находится слишком близко к другим активным элементам (1).
- Активный элемент `Work When You...Your Own Boss.` находится слишком близко к другим активным элементам (1).
- Активный элемент `Uber Driver` находится слишком близко к другим активным элементам (1).
- Активный элемент `БЕСПЛАТНО` находится слишком близко к другим активным элементам (1).
- Активный элемент `Drive With Uber` находится слишком близко к другим активным элементам (1).
- Активный элемент `Work When You...Your Own Boss.` находится слишком близко к другим активным элементам (1).
- Активный элемент `<div id="abgc" class="abgc">Реклама отGoogle</div>` находится слишком близко к другим активным элементам (2).

Мобильный телефон



Выполнено правил: 4

Откажитесь от плагинов

На вашем сайте не используются плагины, поэтому контент доступен максимально широкому кругу пользователей. Подробнее о том, [почему следует отказаться от плагинов...](#)

Настройте область просмотра

На ваших страницах область просмотра, заданная с помощью тега viewport, адаптируется по размеру экрана. Это значит, что ваш сайт правильно отображается на всех устройствах. Подробнее о [настройке области просмотра...](#)

Адаптируйте размер контента для области просмотра


Ваша страница целиком находится в области просмотра. Подробнее о том, [как адаптировать контент для области просмотра...](#)

Используйте удобочитаемые размеры шрифтов

Размер шрифта и высота строк на вашем сайте позволяют удобно читать текст. [Подробнее...](#)

Персональный компьютер

Персональный компьютер



75 / 100 Скорость

! Исправьте обязательно:

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части страницы

Количество блокирующих скриптов на странице: 18. Количество блокирующих ресурсов CSS на странице: 6. Они замедляют отображение контента.

Примерно 31 % содержания верхней части страницы можно отобразить, не дожидаясь загрузки указанных далее ресурсов. Попробуйте отложить ее или асинхронно загрузить блокирующие ресурсы либо встроить их особо важные составляющие прямо в код HTML.

[Удалите код JavaScript, препятствующий отображению:](#)

- <http://qip.ru/js/jquery-1.11.2.min.js>
- <http://qip.ru/js/jquery-migrate-1.2.1.min.js>
- <http://qip.ru/js/puskcfg.min.js>
- <http://qip.ru/js/placeholder.js>
- http://qip.ru/js/custom_select.js
- <http://qip.ru/js/jquery.flexslider-min.js>
- <http://qip.ru/js/isotope.pkgd.min.js>
- <http://qip.ru/js/jquery.dotdotdot.min.js>
- <http://qip.ru/js/scripts.min.js>
- <http://qip.ru/js/jquery.cookie.min.js>
- <http://qip.ru/js/jquery.splash.js>

Персональный компьютер

- <http://qip.ru/js/jquery.ajax.min.js>
- <http://qip.ru/js/footer.js>
- <http://pass.qip.ru/js/pusk.cacher.min.js>
- <http://qip.ru/js/ontopline.min.js>
- <http://search.qip.ru/js/2015/suggest.min.js>
- http://search.qip.ru/js/2015/suggest_wiz.min.js

[Используйте асинхронные версии](#) следующих скриптов:

- http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js

[Оптимизируйте работу CSS](#) на следующих ресурсах:

- http://qip.ru/css/news_big_block.css
- <http://qip.ru/css/messenger.min.css>
- <http://qip.ru/css/otvet.min.css>
- <http://qip.ru/css/tests.min.css>
- <http://qip.ru/css/suggest.css>
- <http://pass.qip.ru/skin/topline2015/topline.min.css?v=592>

Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

[Оптимизируйте следующие изображения](#), чтобы уменьшить их размер на 136,3 КБ (60 %).

- Сжатие страницы <http://qip.ru/img/services/education/5ballov.jpg> уменьшит ее размер на 56,3 КБ (80 %).
- Сжатие страницы http://qip.ru/cache/NewsAll/img/sport/0_1498500608.jpg?_1498500609 уменьшит ее размер на 41 КБ (73 %).
- Сжатие страницы http://qip.ru/img/services/games/the_west.jpg уменьшит ее размер на 25,2 КБ (56 %).

Персональный компьютер

- Сжатие страницы http://qip.ru/img/cards_wrap.png уменьшит ее размер на 8,6 КБ (31 %).
- Сжатие страницы https://tpc.googlesyndication.com/daca_images/simgad/17624182760563932446 уменьшит ее размер на 4,1 КБ (21 %).
- Сжатие страницы http://qip.ru/cache/how/img/1_1498435218.jpg?_1498435218 уменьшит ее размер на 622 Б (11 %).
- Сжатие страницы http://qip.ru/cache/lady/img/19_1498435240.jpg?_1498435240 уменьшит ее размер на 561 Б (13 %).

Исправьте по возможности:

Включите сжатие

Сжатие ресурсов с помощью функций gzip или deflate позволяет сократить объем данных, передаваемых по сети.

[Включите сжатие](#) для следующих ресурсов, чтобы уменьшить объем передаваемых данных на 2,3 КБ (57 %).

- Сжатие страницы <http://qip.ru/mnt/pusk?33451> уменьшит ее размер на 2,3 КБ (57 %).

Используйте кеш браузера

Если указывать в заголовках HTTP дату или срок действия статических ресурсов, браузер будет загружать уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из Интернета.

[Используйте кеш браузера](#) для следующих ресурсов:

- <http://qip.ru/img/loader.gif> (не указан срок действия)
- <http://an.yandex.ru/system/context.js> (60 минут)
- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 минут)
- http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js (60 минут)

Персональный компьютер

- <https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js> (60 минут)
- <https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/osd.js> (60 минут)
- https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js (60 минут)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 часа)

Сократите HTML

Сжатие HTML-кода (в том числе встроенного кода JavaScript или CSS) позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку и обработку.

[Сократите код HTML](#) на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 3,1 КБ (11 %).

- Сокращение <http://qip.ru/> позволит уменьшить размер на 3,1 КБ (11 %) после сжатия.

Сократите JavaScript

Сжатие кода JavaScript позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку, обработку и выполнение.

[Сократите код JavaScript](#) на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 1,3 КБ (32 %).

- Сокращение <http://qip.ru/mnt/pusk?33451> позволит уменьшить размер на 1,3 КБ (32 %).

Оптимизируйте загрузку видимого контента

Для отображения верхней части страницы необходимы дополнительные сетевые запросы. Сократите объем HTML-кода в верхней части страницы, чтобы она быстрее открывалась в браузере.

Персональный компьютер

Полученного HTML недостаточно для отображения верхней части страницы. Обычно так происходит, если после синтаксического анализа HTML-кода требуется загрузка дополнительных ресурсов. [Передавайте в первую очередь видимую часть страницы](#) – включите весь необходимый контент непосредственно в HTML-ответ.

- После получения всех данных HTML с сервера удалось отобразить только 33 % от общего объема содержания из верхней части страницы (snapshot:25).



Выполнено правил: 3

Не используйте переадресацию с целевой страницы

На вашей странице нет переадресаций. Подробнее о том, [как избегать переадресаций на целевых страницах](#).

Сократите время ответа сервера

Ваш сервер ответил быстро. Подробнее о том, [как сократить время ответа сервера](#).

Сократите CSS

Код CSS сокращен. Подробнее о том, [как сокращать код CSS](#).