

PageSpeed Insights

Mobil



55 / 100 Hastighet

 Bör Fixas:

Aktivera komprimering

Att komprimera resurser med gzip eller deflate kan minska antalet byte som skickas via nätverket.

[Aktivera komprimering](#) för följande resurser för att minska storleken på överföringen med 293 kB (70 % reduktion).

- Om du komprimerar <http://qip.ru/> kan du spara 91,6 kB (78 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://qip.ru/js/jquery-1.11.2.min.js> kan du spara 61,2 kB (65 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://qip.ru/js/isotope.pkgd.min.js> kan du spara 28,5 kB (73 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://pass.qip.ru/skin/topline2015/topline.min.css?v=592> kan du spara 18,2 kB (79 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://qip.ru/js/jquery.flexslider-min.js> kan du spara 15,3 kB (71 % reduktion).

reduktion).

- Om du komprimerar <http://qip.ru/img/icons.svg> kan du spara 14,5 kB (63 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://qip.ru/js/jquery.ajax.min.js> kan du spara 11,5 kB (72 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://pass.qip.ru/js/pusk.topline2015.min.js?v=592> kan du spara 8,2 kB (63 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://qip.ru/img/logo.svg> kan du spara 5,7 kB (66 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://pass.qip.ru/js/pusk.cacher.min.js> kan du spara 4,1 kB (59 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://qip.ru/js/jquery-migrate-1.2.1.min.js> kan du spara 4 kB (57 % reduktion).
- Om du komprimerar http://qip.ru/skin/services_set.svg kan du spara 3,6 kB (57 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://qip.ru/js/jquery.dotdotdot.min.js> kan du spara 3,5 kB (59 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://qip.ru/skin/realty.svg> kan du spara 2,5 kB (77 % reduktion).
- Om du komprimerar http://qip.ru/skin/jurist_icon.svg kan du spara 2,4 kB (77 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://qip.ru/mnt/pusk?64810> kan du spara 2,3 kB (57 % reduktion).
- Om du komprimerar http://qip.ru/skin/memori_logo.svg kan du spara 2,2 kB (79 % reduktion).
- Om du komprimerar http://qip.ru/css/news_big_block.css kan du spara 2,1 kB (72 % reduktion).
- Om du komprimerar http://pass.qip.ru/skin/topline2015/i/tl_icons.svg kan du spara 1,9 kB (60 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://qip.ru/js/scripts.min.js> kan du spara 1,8 kB (63 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://pass.qip.ru/js/pusk.core.min.js?v=592> kan du spara 1,7 kB (53 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://qip.ru/js/ontopline.min.js> kan du spara 1,4 kB (55 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://qip.ru/js/placeholder.js> kan du spara 1,3 kB (60 % reduktion).
- Om du komprimerar http://qip.ru/js/custom_select.js kan du spara 1 002 B (63 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://qip.ru/css/suggest.css> kan du spara 742 B (58 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://qip.ru/js/jquery.splash.js> kan du spara 398 B (58 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://qip.ru/css/otvet.css> kan du spara 292 B (52 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://qip.ru/js/jquery.cookie.min.js> kan du spara 266 B (40 %

reduktion).

- Om du komprimerar <http://qip.ru/js/puskcfg.min.js> kan du spara 231 B (40 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://qip.ru/js/footer.js> kan du spara 203 B (43 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://qip.ru/css/otvet.min.css> kan du spara 187 B (46 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://qip.ru/css/tests.min.css> kan du spara 161 B (45 % reduktion).

Utnyttja cachelagring i webbläsare

När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via nätverket.

[Utnyttja cachelagring i webbläsare](#) för följande resurser som kan cachelagras:

- <http://pass.qip.ru/js/pusk.cacher.min.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- http://pass.qip.ru/skin/topline2015/i/tl_icons.svg (utgångsdatum har inte angetts)
- http://qip.ru/css/news_big_block.css (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://qip.ru/css/otvet.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://qip.ru/css/otvet.min.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://qip.ru/css/suggest.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://qip.ru/css/tests.min.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- http://qip.ru/fonts/roboto_bold_cyrillic/Roboto-Bold-webfont.woff (utgångsdatum har inte angetts)
- http://qip.ru/fonts/roboto_regular_cyrillic/Roboto-Regular-webfont.woff (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://qip.ru/img/arr.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://qip.ru/img/borda.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- http://qip.ru/img/cards_wrap.png (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://qip.ru/img/horobox.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://qip.ru/img/icons.svg> (utgångsdatum har inte angetts)

Mobil

- <http://qip.ru/img/loader.gif> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://qip.ru/img/logo.svg> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://qip.ru/img/nomer.jpg> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://qip.ru/img/postcard1.gif> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://qip.ru/img/services/education/5ballov.jpg> (utgångsdatum har inte angetts)
- http://qip.ru/img/services/games/forge_of_empires.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
- http://qip.ru/js/custom_select.js (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://qip.ru/js/footer.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://qip.ru/js/isotope.pkgd.min.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://qip.ru/js/jquery-1.11.2.min.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://qip.ru/js/jquery-migrate-1.2.1.min.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://qip.ru/js/jquery.ajax.min.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://qip.ru/js/jquery.cookie.min.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://qip.ru/js/jquery.dotdotdot.min.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://qip.ru/js/jquery.flexslider-min.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://qip.ru/js/jquery.splash.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://qip.ru/js/ontopline.min.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://qip.ru/js/placeholder.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://qip.ru/js/puskcfg.min.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://qip.ru/js/scripts.min.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- http://qip.ru/skin/jurist_icon.svg (utgångsdatum har inte angetts)
- http://qip.ru/skin/memori_logo.svg (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://qip.ru/skin/realty.svg> (utgångsdatum har inte angetts)
- http://qip.ru/skin/services_set.svg (utgångsdatum har inte angetts)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif> (60 minuter)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js> (60 minuter)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 timmar)

Optimera bilder

Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

[Optimera följande bilder](#) för att minska storleken med 108,3 kB (42 % reduktion).

- Om du komprimerar <http://qip.ru/img/services/education/5ballov.jpg> kan du spara 56,3 kB (80 % reduktion).
- Om du komprimerar http://qip.ru/img/services/games/forge_of_empires.jpg kan du spara 31,5 kB (65 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://qip.ru/img/borda.png> kan du spara 11,3 kB (11 % reduktion).
- Om du komprimerar http://qip.ru/img/cards_wrap.png kan du spara 8,6 kB (31 % reduktion).
- Om du komprimerar http://qip.ru/cache/lady/img/17_1536710409.jpg?_1536710409 kan du spara 649 B (14 % reduktion).

Överväg att Fixa:

Minifiera CSS

Om du komprimerar CSS-kod kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att ladda ned och tolka sidan.

[Minifiera CSS](#) för följande resurser för att minska storleken med 1,2 kB (26 % reduktion).

- Om du förminskar http://qip.ru/css/news_big_block.css kan du spara 773 B (26 % minskning).
- Om du förminskar <http://qip.ru/css/suggest.css> kan du spara 295 B (24 % minskning).
- Om du förminskar <http://qip.ru/css/otvet.css> kan du spara 146 B (27 % minskning).

Mobil

Minifiera HTML

Om du komprimerar HTML-kod, inklusive JavaScript och CSS som är inbäddat i den, kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att ladda ned och tolka sidan.

[Minifiera HTML](#) för följande resurser för att minska storleken med 19 kB (17 % reduktion).

- Om du förminskar <http://qip.ru/> kan du spara 19 kB (17 % minskning).

Minifiera JavaScript

Om du komprimerar JavaScript-kod kan du spara många byte och göra nedladdning, tolkning och körning snabbare.

[Minifiera Javascript](#) för följande resurser för att minska storleken med 2,7 kB (20 % reduktion).

- Om du förminskar <http://qip.ru/mnt/pusk?64810> kan du spara 1,3 kB (32 % minskning).
- Om du förminskar <http://pass.qip.ru/js/pusk.cacher.min.js> kan du spara 873 B (13 % minskning).
- Om du förminskar <http://qip.ru/js/jquery.splash.js> kan du spara 235 B (35 % minskning).
- Om du förminskar http://qip.ru/js/custom_select.js kan du spara 184 B (12 % minskning).
- Om du förminskar <http://qip.ru/js/footer.js> kan du spara 124 B (26 % minskning).

Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från innehåll ovanför mitten

Det finns 1 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att renderingen tar längre tid.

Cirka 50 % av innehållet ovanför mitten på sidan kunde renderas utan att det blev nödvändigt att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av

resurserna direkt i HTML-koden.

[Optimera visning av CSS](#) för följande:

- <http://qip.ru/css/otvet.css>

Prioritera synligt innehåll

Extra varv i nätverket krävs för att rendera innehållet ovanför mitten på sidan. Du får bättre prestanda om du minskar mängden HTML som måste bearbetas för att rendera innehållet på den direkt synliga delen av sidan.

99,8 kB av HTML-svaren krävs för att rendera innehållet ovanför mitten. Det kräver 3 turer och returerna i nätverket. Om HTML-svaren har komprimerats kan HTML-svaren som krävs för att rendera innehållet ovanför mitten levereras på bara 2 turer och returerna i nätverket. [Aktivera komprimering](#) för HTML-svaren för att prioritera det synliga innehållet på den här sidan.

- Det gick inte att rendera mer än cirka 50 % av innehållet ovanför mitten på den färdiga sidan med den HTML-kod som tagits emot efter 2 hämtningsomgångar.
- Klicka här om du vill se en skärmdump av sidan efter 2 hämtningsomgångar: [snapshot:2](#)



2 Godkända Regler

Undvik omdirigeringar från målsidan

Inga omdirigeringar görs. Läs mer om att [undvika omdirigeringar till målsidor](#).

Minska svarstiden från servern

Din server svarade snabbt. Läs mer om att [optimera svarstiden från servern](#).

Mobil

Överväg att Fixa:

Gör trycktor tillräckligt stora

Några av länkarna eller knapparna på sidan kan vara för små för att användaren enkelt ska kunna trycka på dem på en pekskärm. Se om du kan [göra tryckytorna större](#) så att sidan blir mer användarvänlig.

Följande trycktor ligger tätt intill andra trycktor. Det kan behövas mer utrymme mellan dem.

- Tryckytan för [Облачное хранилище](http://file.qip.ru) och 2 andra trycktor sitter tätt intill varandra.
- Tryckytan för [QIP Mobile для смартфонов](http://welcome...n_new_qipmobil) och 1 andra trycktor sitter tätt intill varandra.

4 Godkända Regler

Undvik pluginprogram

Pluginprogram verkar inte användas på sidan. Användningen av pluginprogram innebär att innehållet inte går att använda på många plattformar. Läs mer om varför det är viktigt att [undvika pluginprogram](#).

Konfigurera visningsområdet

Sidan har ett visningsområde som matchar enhetens storlek. Det innebär att den återges på rätt sätt på alla enheter. Läs mer om att [konfigurera visningsområden](#).

Anpassa storleken på innehållet efter visningsområdet


Sidans innehåll får plats i visningsområdet. Läs mer om att [anpassa storleken på innehållet till visningsområdet](#).

Mobil

Använd läsbara teckensnittsstorlekar

Texten på sidan är läsbar. Läs mer om att [använda läsbara teckensnittsstorlekar](#).

Desktop



59 / 100 Hastighet

 Bör Fixas:

Aktivera komprimering

Att komprimera resurser med gzip eller deflate kan minska antalet byte som skickas via nätverket.

[Aktivera komprimering](#) för följande resurser för att minska storleken på överföringen med 292,7 kB (70 % reduktion).

- Om du komprimerar <http://qip.ru/> kan du spara 91,3 kB (78 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://qip.ru/js/jquery-1.11.2.min.js> kan du spara 61,2 kB (65 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://qip.ru/js/isotope.pkgd.min.js> kan du spara 28,5 kB (73 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://pass.qip.ru/skin/topline2015/topline.min.css?v=592> kan du spara 18,2 kB (79 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://qip.ru/js/jquery.flexslider-min.js> kan du spara 15,3 kB (71 % reduktion).

Desktop

- Om du komprimerar <http://qip.ru/img/icons.svg> kan du spara 14,5 kB (63 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://qip.ru/js/jquery.ajax.min.js> kan du spara 11,5 kB (72 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://pass.qip.ru/js/pusk.topline2015.min.js?v=592> kan du spara 8,2 kB (63 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://qip.ru/img/logo.svg> kan du spara 5,7 kB (66 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://pass.qip.ru/js/pusk.cacher.min.js> kan du spara 4,1 kB (59 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://qip.ru/js/jquery-migrate-1.2.1.min.js> kan du spara 4 kB (57 % reduktion).
- Om du komprimerar http://qip.ru/skin/services_set.svg kan du spara 3,6 kB (57 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://qip.ru/js/jquery.dotdotdot.min.js> kan du spara 3,5 kB (59 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://qip.ru/skin/realty.svg> kan du spara 2,5 kB (77 % reduktion).
- Om du komprimerar http://qip.ru/skin/jurist_icon.svg kan du spara 2,4 kB (77 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://qip.ru/mnt/pusk?64810> kan du spara 2,3 kB (57 % reduktion).
- Om du komprimerar http://qip.ru/skin/memori_logo.svg kan du spara 2,2 kB (79 % reduktion).
- Om du komprimerar http://qip.ru/css/news_big_block.css kan du spara 2,1 kB (72 % reduktion).
- Om du komprimerar http://pass.qip.ru/skin/topline2015/i/tl_icons.svg kan du spara 1,9 kB (60 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://qip.ru/js/scripts.min.js> kan du spara 1,8 kB (63 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://pass.qip.ru/js/pusk.core.min.js?v=592> kan du spara 1,7 kB (53 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://qip.ru/js/ontopline.min.js> kan du spara 1,4 kB (55 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://qip.ru/js/placeholder.js> kan du spara 1,3 kB (60 % reduktion).
- Om du komprimerar http://qip.ru/js/custom_select.js kan du spara 1 002 B (63 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://qip.ru/css/suggest.css> kan du spara 742 B (58 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://qip.ru/js/jquery.splash.js> kan du spara 398 B (58 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://qip.ru/css/otvet.css> kan du spara 292 B (52 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://qip.ru/js/jquery.cookie.min.js> kan du spara 266 B (40 % reduktion).

- Om du komprimerar <http://qip.ru/js/puskcfg.min.js> kan du spara 231 B (40 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://qip.ru/js/footer.js> kan du spara 203 B (43 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://qip.ru/css/otvet.min.css> kan du spara 187 B (46 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://qip.ru/css/tests.min.css> kan du spara 161 B (45 % reduktion).

Utnyttja cachelagring i webbläsare

När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via nätverket.

[Utnyttja cachelagring i webbläsare](#) för följande resurser som kan cachelagras:

- <http://pass.qip.ru/js/pusk.cacher.min.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- http://pass.qip.ru/skin/topline2015/i/tl_icons.svg (utgångsdatum har inte angetts)
- http://qip.ru/css/news_big_block.css (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://qip.ru/css/otvet.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://qip.ru/css/otvet.min.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://qip.ru/css/suggest.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://qip.ru/css/tests.min.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- http://qip.ru/fonts/roboto_bold_cyrillic/Roboto-Bold-webfont.woff (utgångsdatum har inte angetts)
- http://qip.ru/fonts/roboto_regular_cyrillic/Roboto-Regular-webfont.woff (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://qip.ru/img/arr.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://qip.ru/img/borda.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- http://qip.ru/img/cards_wrap.png (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://qip.ru/img/envelope.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://qip.ru/img/horobox.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://qip.ru/img/icons.svg> (utgångsdatum har inte angetts)

Desktop

- <http://qip.ru/img/loader.gif> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://qip.ru/img/logo.svg> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://qip.ru/img/nomer.jpg> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://qip.ru/img/postcard2.jpg> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://qip.ru/img/services/education/5ballov.jpg> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://qip.ru/img/services/games/pocker.jpg> (utgångsdatum har inte angetts)
- http://qip.ru/js/custom_select.js (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://qip.ru/js/footer.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://qip.ru/js/isotope.pkgd.min.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://qip.ru/js/jquery-1.11.2.min.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://qip.ru/js/jquery-migrate-1.2.1.min.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://qip.ru/js/jquery.ajax.min.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://qip.ru/js/jquery.cookie.min.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://qip.ru/js/jquery.dotdotdot.min.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://qip.ru/js/jquery.flexslider-min.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://qip.ru/js/jquery.splash.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://qip.ru/js/ontopline.min.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://qip.ru/js/placeholder.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://qip.ru/js/puskcfg.min.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://qip.ru/js/scripts.min.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- http://qip.ru/skin/jurist_icon.svg (utgångsdatum har inte angetts)
- http://qip.ru/skin/memori_logo.svg (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://qip.ru/skin/realty.svg> (utgångsdatum har inte angetts)
- http://qip.ru/skin/services_set.svg (utgångsdatum har inte angetts)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif> (60 minuter)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js> (60 minuter)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 timmar)

Optimera bilder

Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

[Optimera följande bilder](#) för att minska storleken med 158,4 kB (67 % reduktion).

- Om du komprimerar och ändrar storleken på <http://qip.ru/img/borda.png> kan du spara 82,2 kB (74 % minskning).
- Om du komprimerar <http://qip.ru/img/services/education/5ballov.jpg> kan du spara 56,3 kB (80 % reduktion).
- Om du komprimerar http://qip.ru/img/cards_wrap.png kan du spara 8,6 kB (31 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://qip.ru/img/services/games/pocker.jpg> kan du spara 8,2 kB (42 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://qip.ru/img/postcard2.jpg> kan du spara 3,1 kB (59 % reduktion).

Överväg att Fixa:

Minifiera CSS

Om du komprimerar CSS-kod kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att ladda ned och tolka sidan.

[Minifiera CSS](#) för följande resurser för att minska storleken med 1,2 kB (26 % reduktion).

- Om du förminskar http://qip.ru/css/news_big_block.css kan du spara 773 B (26 % minskning).
- Om du förminskar <http://qip.ru/css/suggest.css> kan du spara 295 B (24 % minskning).
- Om du förminskar <http://qip.ru/css/otvet.css> kan du spara 146 B (27 % minskning).

Desktop

Minifiera HTML

Om du komprimerar HTML-kod, inklusive JavaScript och CSS som är inbäddat i den, kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att ladda ned och tolka sidan.

[Minifiera HTML](#) för följande resurser för att minska storleken med 19 kB (17 % reduktion).

- Om du förminskar <http://qip.ru/> kan du spara 19 kB (17 % minskning).

Minifiera JavaScript

Om du komprimerar JavaScript-kod kan du spara många byte och göra nedladdning, tolkning och körning snabbare.

[Minifiera Javascript](#) för följande resurser för att minska storleken med 2,7 kB (20 % reduktion).

- Om du förminskar <http://qip.ru/mnt/pusk?64810> kan du spara 1,3 kB (32 % minskning).
- Om du förminskar <http://pass.qip.ru/js/pusk.cacher.min.js> kan du spara 873 B (13 % minskning).
- Om du förminskar <http://qip.ru/js/jquery.splash.js> kan du spara 235 B (35 % minskning).
- Om du förminskar http://qip.ru/js/custom_select.js kan du spara 184 B (12 % minskning).
- Om du förminskar <http://qip.ru/js/footer.js> kan du spara 124 B (26 % minskning).

Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från innehåll ovanför mitten

Det finns 1 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att renderingen tar längre tid.

Cirka 62 % av innehållet ovanför mitten på sidan kunde renderas utan att det blev nödvändigt att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av

Desktop

resurserna direkt i HTML-koden.

[Optimera visning av CSS](#) för följande:

- <http://qip.ru/css/otvet.css>

Prioritera synligt innehåll

Extra varv i nätverket krävs för att rendera innehållet ovanför mitten på sidan. Du får bättre prestanda om du minskar mängden HTML som måste bearbetas för att rendera innehållet på den direkt synliga delen av sidan.

71,3 kB av HTML-svaren krävs för att rendera innehållet ovanför mitten. Det kräver 3 turer och returerna i nätverket. Om HTML-svaren har komprimerats kan HTML-svaren som krävs för att rendera innehållet ovanför mitten levereras på bara 2 turer och returerna i nätverket. [Aktivera komprimering](#) för HTML-svaren för att prioritera det synliga innehållet på den här sidan.

- Det gick inte att rendera mer än cirka 62 % av innehållet ovanför mitten på den färdiga sidan med den HTML-kod som tagits emot efter 2 hämtningsomgångar.
- Klicka här om du vill se en skärmdump av sidan efter 2 hämtningsomgångar: [snapshot:2](#)



2 Godkända Regler

Undvik omdirigeringar från målsidan

Inga omdirigeringar görs. Läs mer om att [undvika omdirigeringar till målsidor](#).

Minska svarstiden från servern

Din server svarade snabbt. Läs mer om att [optimera svarstiden från servern](#).