

Sivuston nopeus

Mobiili



70 / 100 Nopeus

 Pitäisi korjata:

Poista hahmonnuksen estävä JavaScript ja CSS sivun yläosan sisällöstä

Sivullasi on 2 estävää ohjelmaresurssia ja 1 estävää CSS-resurssia. Tämä viivästyttää sivun hahmonnusta.

Mitään sivun yläosan sisällöstä ei voitu hahmontaa odottamatta seuraavien resurssien latautumista. Lykkää hahmonnuksen estävien resurssien lataamista tai lataa ne asynkronisesti. Voit myös upottaa kyseisten resurssien tärkeimmät osat suoraan HTML-koodiin.

[Poista hahmontamisen estävä JavaScript-koodi:](#)

- <http://www.google.com/adsense/domains/caf.js>
- <http://ak2.imgaft.com/script/jquery-1.3.1.min.js>

[Optimoi seuraavien kohteiden CSS-jakelu:](#)

- <https://www.godaddy.com/assets/wrhs->

assets/e45150781afa53f31929ddc736b0b369/uxcore2.min.css

Harkitse korjaamista:

Ota pakkaus käyttöön

Tiivistämällä resursseja gzip- tai deflate-koodilla voit vähentää verkon kautta lähetettävien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien resurssien siirtokokoa 10,8 kt (67 %:n lasku) [ottamalla pakkaaminen käyttöön](#).

- Resurssin <http://quickhelpnumber.com/?reqp=1&reqr=> pakkaaminen voi säästää 10,8 kt (67 %:n lasku).

Hyödynnä selaimen välimuistia

Asettamalla umpeutumispäivän tai enimmäisiän staattisten resurssien HTTP-header-osissa neuvot selainta lataamaan aiemmin ladatut resurssit tietokoneelta verkon sijaan.

[Käytä selaimen välimuistitoimintoa](#) seuraaville resursseille:

- <http://www.google.com/adsense/domains/caf.js> (60 minuuttia)
- <https://www.google.com/adsense/domains/caf.js> (60 minuuttia)

Pienennä HTML

Tiivistämällä HTML-koodia ja siihen sisältyvää upotettua JavaScriptiä ja CSS-tyylikomentoja voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista ja jäsentämistä.

Mobiili

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 3,9 kt (25 %:n lasku) [pienentämällä HTML-koodi](#).

- Resurssin <http://quickhelpnumber.com/?reqp=1&reqr=> minimointi voi säästää 3,9 kt (25 %:n lasku).

Optimoi kuvat

Muotoilemalla kuvat oikein ja pakkaamalla ne vähennät ladattavien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien kuvien kokoa 4 kt (53 %:n lasku) [optimoimalla kuvat](#).

- Resurssin http://parked-content.godaddy.com/images/99C_code.png pakkaaminen voi säästää 4 kt (53 %:n lasku).



5 Hyväksytyt säännöt

Älä käytä aloitussivun uudelleenohjauksia

Sivullasi ei ole uudelleenohjauksia. Lue lisää [aloitussivun uudelleenohjausten välttämisestä](#).

Lyhennä palvelimen vastausaikaa

Palvelin vastasi nopeasti. Lue lisää [palvelimen vastausajan optimoinnista](#).

Pienennä CSS

CSS on pienennetty. Lue lisää [CSS:n pienentämisestä](#).

Pienennä JavaScript

JavaScript on pienennetty. Lue lisää [JavaScriptin pienentämisestä](#).

Priorisoi näkyvä sisältö

Olet priorisoinut sivun yläosan sisällön oikein. Lue lisää [näkyvän sisällön priorisoimisesta](#).

64 / 100 Käyttäjän kokemukset

 Pitäisi korjata:

Määritä viewport-tunniste

Sivullesi ei ole määritetty näkymää. Tämän vuoksi sivusi piirretään mobiililaitteiden ruudulle kuin se näkyisi pöytäkoneen selaimessa, mutta se skaalataan pienemmäksi, jotta se mahtuu mobiililaitteen näytölle. Määritä näkymä, jos haluat että sivusi piirretään ruudulle oikein kaikilla laitteilla.

[Määritä näkymä](#) tälle sivulle.

Mitoita napautuskohteet oikein

Osa verkkosivusi linkeistä tai painikkeista voi olla liian pieniä, jotta käyttäjä voisi napauttaa niitä helposti kosketusnäytöllä. Jos haluat tarjota paremman käyttäjäkokemuksen, [suurennä näitä napautuskohteita](#).

Seuraavat napautuskohteet sijaitsevat lähellä toisia napautuskohteita. Suosittelemme kasvattamaan kohteiden välistä etäisyyttä.

- Napautuskohde `Related Links` on lähellä 2 muuta napautuskohdetta final.
- Napautuskohde `Tax ein Number` ja 10 muuta ovat lähellä muita napautuskohteita final.

Mobiili

Käytä riittävän suuria fonttikokoja

Seuraava sivullasi oleva teksti piirretään ruudulle koossa, jota kaikki sivujesi käyttäjät eivät välttämättä näe lukea. Paranna käyttökokemusta [käyttämällä tarpeeksi suuria fonttikokoja](#).

Seuraavien tekstikatkelmien fonttikoko on pieni. Tee tekstistä selkeämpää kasvattamalla fonttikokoa.

- Teksti Welcome to quickhelpnumber.com piirretään ruudulle vain 8 kuvapisteen korkuisena (20 kuvapistettä CSS:ssä) final.
- This Web page...E, courtesy of ja 1 muuta tekstiä piirretään ruudulle vain 6 kuvapisteen korkuisena (16 CSS-kuvapistettä) final.
- Teksti GoDaddy.com piirretään ruudulle vain 6 kuvapisteen korkuisena (16 kuvapistettä CSS:ssä) final.
- Teksti Search for domains similar to piirretään ruudulle vain 7 kuvapisteen korkuisena (18 kuvapistettä CSS:ssä) final.
- Teksti quickhelpnumber.com piirretään ruudulle vain 7 kuvapisteen korkuisena (18 kuvapistettä CSS:ssä) final.
- Get Started ja 1 muuta tekstiä piirretään ruudulle vain 6 kuvapisteen korkuisena (15 CSS-kuvapistettä) final.
- Teksti Related Links piirretään ruudulle vain 5 kuvapisteen korkuisena (12 kuvapistettä CSS:ssä) final.
- Federal Id Number Lookup ja 10 muuta tekstiä piirretään ruudulle vain 7 kuvapisteen korkuisena (18 CSS-kuvapistettä) final.
- Let's turn it into a website! ja 1 muuta tekstiä piirretään ruudulle vain 7 kuvapisteen korkuisena (17 CSS-kuvapistettä) final.
- Get Started ja 1 muuta tekstiä piirretään ruudulle vain 6 kuvapisteen korkuisena (15 CSS-kuvapistettä) final.
- Would you like to buy this ja 1 muuta tekstiä piirretään ruudulle vain 7 kuvapisteen korkuisena (17 CSS-kuvapistettä) final.
- Teksti THE domain at THE price. piirretään ruudulle vain 8 kuvapisteen korkuisena (20 kuvapistettä CSS:ssä) final.
- Copyright © 19...ghts reserved. ja 1 muuta tekstiä piirretään ruudulle vain 4 kuvapisteen korkuisena (10 CSS-kuvapistettä) final.
- Teksti Privacy Policy piirretään ruudulle vain 4 kuvapisteen korkuisena (10 kuvapistettä CSS:ssä) final.

Harkitse korjaamista:

Varmista, että sisältö mahtuu näkymään kokonaan

Sivun sisältö on liian leveää näkymään, ja käyttäjä joutuu vierittämään ruutua vaakasuuntaan nähdäkseen sisällön. Paranna käyttäjäkokemusta [muokkaamalla sivun sisältö koko näkymään sopivaksi](#).

Sivun sisältö on 1 024 CSS-kuvapisteen levyinen mutta näkymä on vain 980 CSS-kuvapisteen levyinen. Seuraavat elementit jäävät näkymän ulkopuolelle:

- Elementti `<div id="domainname1">Welcome to qui...f GoDaddy.com.</div>` jää näkymän ulkopuolelle.
- Elementti `<div class="gradbox">Is this your d...n? Learn More</div>` jää näkymän ulkopuolelle.
- Elementti `<div></div>` jää näkymän ulkopuolelle.
- Elementti `<div>$4.99* .COM</div>` jää näkymän ulkopuolelle.
- Elementti `<div>THE domain at THE price.</div>` jää näkymän ulkopuolelle.
- Elementti `<div>GET YOURS</div>` jää näkymän ulkopuolelle.
- Elementti `<div></div>` jää näkymän ulkopuolelle.
- Elementti `<div>*Restrictions...Privacy Policy</div>` jää näkymän ulkopuolelle.

1 Hyväksytyt säännöt

Vältä laajennuksia

Sivusi ei vaikuta käyttävän laajennuksia, mikä voi estää sisällön käytön monilla alustoilla. Lisätietoja [laajennusten välttämisen](#) merkityksestä.

Työpöytä



87 / 100 Nopeus

 Pitäisi korjata:

Poista hahmonnuksen estävä JavaScript ja CSS sivun yläosan sisällöstä

Sivullasi on 2 estävää ohjelmaresurssia ja 1 estävää CSS-resurssia. Tämä viivästyttää sivun hahmonnusta.

Mitään sivun yläosan sisällöstä ei voitu hahmontaa odottamatta seuraavien resurssien latautumista. Lykkää hahmonnuksen estävien resurssien lataamista tai lataa ne asynkronisesti. Voit myös upottaa kyseisten resurssien tärkeimmät osat suoraan HTML-koodiin.

[Poista hahmontamisen estävä JavaScript-koodi:](#)

- <http://www.google.com/adsense/domains/caf.js>
- <http://ak2.imgaft.com/script/jquery-1.3.1.min.js>

[Optimoi seuraavien kohteiden CSS-jakelu:](#)

- <https://www.godaddy.com/assets/wrws-assets/e45150781afa53f31929ddc736b0b369/uxcore2.min.css>

 Harkitse korjaamista:

Ota pakkaus käyttöön

Työpöytä

Tiivistämällä resursseja gzip- tai deflate-koodilla voit vähentää verkon kautta lähetettävien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien resurssien siirtokokoa 10,8 kt (67 %:n lasku) [ottamalla pakkaaminen käyttöön](#).

- Resurssin <http://quickhelpnumber.com/?reqp=1&reqr=> pakkaaminen voi säästää 10,8 kt (67 %:n lasku).

Hyödynnä selaimen välimuistia

Asettamalla umpeutumispäivän tai enimmäisiän staattisten resurssien HTTP-header-osissa neuvot selainta lataamaan aiemmin ladatut resurssit tietokoneelta verkon sijaan.

[Käytä selaimen välimuistitoimintoa](#) seuraaville resursseille:

- <http://www.google.com/adsense/domains/caf.js> (60 minuuttia)
- <https://www.google.com/adsense/domains/caf.js> (60 minuuttia)

Pienennä HTML

Tiivistämällä HTML-koodia ja siihen sisältyvää upotettua JavaScriptiä ja CSS-tyylikomentoja voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista ja jäsentämistä.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 3,9 kt (25 %:n lasku) [pienentämällä HTML-koodi](#).

- Resurssin <http://quickhelpnumber.com/?reqp=1&reqr=> minimointi voi säästää 3,9 kt (25 %:n lasku).

Optimoi kuvat

Työpöytä

Muotoilemalla kuvat oikein ja pakkaamalla ne vähennät ladattavien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien kuvien kokoa 4 kt (53 %:n lasku) [optimoimalla kuvat](#).

- Resurssin http://parked-content.godaddy.com/images/99C_code.png pakkaaminen voi säästää 4 kt (53 %:n lasku).



5 Hyväksytyt säännöt

Älä käytä aloitussivun uudelleenohjauksia

Sivullasi ei ole uudelleenohjauksia. Lue lisää [aloitussivun uudelleenohjausten välttämisestä](#).

Lyhennä palvelimen vastausaikaa

Palvelin vastasi nopeasti. Lue lisää [palvelimen vastausajan optimoinnista](#).

Pienennä CSS

CSS on pienennetty. Lue lisää [CSS:n pienentämisestä](#).

Pienennä JavaScript

JavaScript on pienennetty. Lue lisää [JavaScriptin pienentämisestä](#).

Priorisoi näkyvä sisältö

Olet priorisoinut sivun yläosan sisällön oikein. Lue lisää [näkyvän sisällön priorisoimisesta](#).