

PageSpeed Insights

Mobil

 Quick Help Number

Go to...

Comprehensive Accounting Software Solutions At One Place

Get one stop solutions for all Accounting Software needs at Accounting Software customer support. Avail instant resolutions from experts.

61 / 100 Hastighet

 Bör Fixas:

Utnyttja cachelagring i webbläsare

När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via nätverket.

[Utnyttja cachelagring i webbläsare](#) för följande resurser som kan cachelagras:

- <http://quickhelpnumber.com/assets/color/default.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://quickhelpnumber.com/assets/css/bootstrap-responsive.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://quickhelpnumber.com/assets/css/bootstrap.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://quickhelpnumber.com/assets/css/docs.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://quickhelpnumber.com/assets/css/flexslider.css> (utgångsdatum har inte angetts)

Mobil

- <http://quickhelpnumber.com/assets/css/font-awesome.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://quickhelpnumber.com/assets/css/overwrite.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://quickhelpnumber.com/assets/css/sequence.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://quickhelpnumber.com/assets/css/style.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://quickhelpnumber.com/assets/img/head-shadow.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://quickhelpnumber.com/assets/img/icons/sec-next.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://quickhelpnumber.com/assets/img/icons/sec-prev.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://quickhelpnumber.com/assets/img/list/white-arrow.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://quickhelpnumber.com/assets/js/bootstrap.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://quickhelpnumber.com/assets/js/custom.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://quickhelpnumber.com/assets/js/hover/jquery-hover-effect.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://quickhelpnumber.com/assets/js/hover/setting.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://quickhelpnumber.com/assets/js/jquery.easing.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://quickhelpnumber.com/assets/js/jquery.flexslider.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://quickhelpnumber.com/assets/js/jquery.min.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://quickhelpnumber.com/assets/js/jquery.prettyPhoto.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://quickhelpnumber.com/assets/js/sequence/sequence.jquery-min.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://quickhelpnumber.com/assets/js/sequence/setting.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://quickhelpnumber.com/images/logo-white.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://quickhelpnumber.com/images/logo.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://quickhelpnumber.com/images/quickbooks-slider.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://quickhelpnumber.com/images/quicken-slider.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://quickhelpnumber.com/images/slider.png> (utgångsdatum har inte angetts)

Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från

Mobil

innehåll ovanför mitten

Det finns 10 skriptresurser och 11 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att renderingen tar längre tid.

Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av resurserna direkt i HTML-koden.

[Ta bort Javascript som blockerar rendering:](#)

- <http://quickhelpnumber.com/assets/js/jquery.min.js>
- <http://quickhelpnumber.com/assets/js/jquery.easing.js>
- <http://quickhelpnumber.com/assets/js/bootstrap.js>
- <http://quickhelpnumber.com/assets/js/sequence/sequence.jquery-min.js>
- <http://quickhelpnumber.com/assets/js/sequence/setting.js>
- <http://quickhelpnumber.com/assets/js/jquery.prettyPhoto.js>
- <http://quickhelpnumber.com/assets/js/jquery.flexslider.js>
- <http://quickhelpnumber.com/assets/js/hover/jquery-hover-effect.js>
- <http://quickhelpnumber.com/assets/js/hover/setting.js>
- <http://quickhelpnumber.com/assets/js/custom.js>

[Optimera visning av CSS](#) för följande:

- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400italic,400,600,700>
- <http://quickhelpnumber.com/assets/css/bootstrap.css>
- <http://quickhelpnumber.com/assets/css/bootstrap-responsive.css>
- <http://quickhelpnumber.com/assets/css/docs.css>
- <http://quickhelpnumber.com/assets/css/flexslider.css>
- <http://quickhelpnumber.com/assets/css/sequence.css>
- <http://quickhelpnumber.com/assets/css/style.css>
- <http://quickhelpnumber.com/assets/css/font-awesome.css>
- <http://quickhelpnumber.com/assets/css/overwrite.css>

- <http://quickhelpnumber.com/assets/color/default.css>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat&display=swap>

Överväg att Fixa:

Minifiera CSS

Om du komprimerar CSS-kod kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att ladda ned och tolka sidan.

[Minifiera CSS](#) för följande resurser för att minska storleken med 4,7 kB (21 % reduktion).

- Om du förminskar <http://quickhelpnumber.com/assets/css/font-awesome.css> kan du spara 1,1 kB (27 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://quickhelpnumber.com/assets/css/docs.css> kan du spara 1 kB (31 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://quickhelpnumber.com/assets/css/style.css> kan du spara 1 kB (17 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://quickhelpnumber.com/assets/css/overwrite.css> kan du spara 606 B (11 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://quickhelpnumber.com/assets/css/flexslider.css> kan du spara 470 B (33 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://quickhelpnumber.com/assets/css/sequence.css> kan du spara 286 B (23 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://quickhelpnumber.com/assets/color/default.css> kan du spara 231 B (20 % minskning) efter komprimeringen.

Minifiera HTML

Om du komprimerar HTML-kod, inklusive JavaScript och CSS som är inbäddat i den, kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att ladda ned och tolka sidan.

[Minifiera HTML](#) för följande resurser för att minska storleken med 482 B (11 % reduktion).

- Om du förminskar <http://quickhelpnumber.com/> kan du spara 482 B (11 % minskning) efter komprimeringen.

Minifiera JavaScript

Om du komprimerar JavaScript-kod kan du spara många byte och göra nedladdning, tolkning och körning snabbare.

[Minifiera Javascript](#) för följande resurser för att minska storleken med 8 kB (33 % reduktion).

- Om du förminskar <http://quickhelpnumber.com/assets/js/jquery.flexslider.js> kan du spara 3,2 kB (37 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://quickhelpnumber.com/assets/js/bootstrap.js> kan du spara 2,7 kB (26 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://quickhelpnumber.com/assets/js/jquery.easing.js> kan du spara 1,1 kB (58 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://quickhelpnumber.com/assets/js/hover/jquery-hover-effect.js> kan du spara 554 B (37 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://quickhelpnumber.com/assets/js/custom.js> kan du spara 405 B (22 % minskning) efter komprimeringen.

Optimera bilder

Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

[Optimera följande bilder](#) för att minska storleken med 31,5 kB (28 % reduktion).

- Om du komprimerar <http://quickhelpnumber.com/images/quicken-slider.png> kan du spara 26,5 kB (28 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://quickhelpnumber.com/images/logo.png> kan du spara 2,8 kB

(22 % reduktion).

- Om du komprimerar <http://quickhelpnumber.com/assets/img/head-shadow.png> kan du spara 2,2 kB (60 % reduktion).

Prioritera synligt innehåll

Extra varv i nätverket krävs för att rendera innehållet ovanför mitten på sidan. Du får bättre prestanda om du minskar mängden HTML som måste bearbetas för att rendera innehållet på den direkt synliga delen av sidan.

HTML-svaret var inte tillräckligt för att rendera allt innehåll på den del av sidan som är synlig på skärmen utan att du behöver rulla ned. Detta brukar betyda att ytterligare resurser som måste läsas in efter tolkningen av sidans HTML krävs för att rendera det innehållet. [Prioritera synligt innehåll](#) som behövs för att återge sidans övre del genom att skriva in det direkt i HTML.

- Det gick inte att rendera mer än cirka 60 % av innehållet ovanför mitten på den färdiga sidan utifrån det fullständiga HTML-svaret.
- Klicka här om du vill se en skärmdump av sidan med enbart HTML-svaret: [snapshot:21](#)



3 Godkända Regler

Undvik omdirigeringar från målsidan

Inga omdirigeringar görs. Läs mer om att [undvika omdirigeringar till målsidor](#).

Aktivera komprimering

Komprimering har aktiverats. Läs mer om att [aktivera komprimering](#).

Minska svarstiden från servern

Din server svarade snabbt. Läs mer om att [optimera svarstiden från servern](#).

100 / 100 Användarupplevelse

 5 Godkända Regler

Undvik pluginprogram

Pluginprogram verkar inte användas på sidan. Användningen av pluginprogram innebär att innehållet inte går att använda på många plattformar. Läs mer om varför det är viktigt att [undvika pluginprogram](#).

Konfigurera visningsområdet

Sidan har ett visningsområde som matchar enhetens storlek. Det innebär att den återges på rätt sätt på alla enheter. Läs mer om att [konfigurera visningsområden](#).

Anpassa storleken på innehållet efter visningsområdet

Sidans innehåll får plats i visningsområdet. Läs mer om att [anpassa storleken på innehållet till visningsområdet](#).

Gör tryckytor tillräckligt stora

Alla länkar och knappar på sidan är tillräckligt stora för att användaren enkelt ska kunna trycka på dem på en pekskärm. Läs mer om att [göra tryckytor tillräckligt stora](#).

Använd läsbara teckensnittsstorlekar

Texten på sidan är läsbar. Läs mer om att [använda läsbara teckensnittsstorlekar](#).

Desktop



77 / 100 Hastighet

 Bör Fixas:

Utnyttja cachelagring i webbläsare

När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via nätverket.

[Utnyttja cachelagring i webbläsare](#) för följande resurser som kan cachelagras:

- <http://quickhelpnumber.com/assets/color/default.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://quickhelpnumber.com/assets/css/bootstrap-responsive.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://quickhelpnumber.com/assets/css/bootstrap.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://quickhelpnumber.com/assets/css/docs.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://quickhelpnumber.com/assets/css/flexslider.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://quickhelpnumber.com/assets/css/font-awesome.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://quickhelpnumber.com/assets/css/overwrite.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://quickhelpnumber.com/assets/css/sequence.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://quickhelpnumber.com/assets/css/style.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://quickhelpnumber.com/assets/img/head-shadow.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://quickhelpnumber.com/assets/img/icons/sec-next.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://quickhelpnumber.com/assets/img/icons/sec-prev.png> (utgångsdatum har inte angetts)

Desktop

- <http://quickhelpnumber.com/assets/img/list/white-arrow.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://quickhelpnumber.com/assets/js/bootstrap.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://quickhelpnumber.com/assets/js/custom.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://quickhelpnumber.com/assets/js/hover/jquery-hover-effect.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://quickhelpnumber.com/assets/js/hover/setting.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://quickhelpnumber.com/assets/js/jquery.easing.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://quickhelpnumber.com/assets/js/jquery.flexslider.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://quickhelpnumber.com/assets/js/jquery.min.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://quickhelpnumber.com/assets/js/jquery.prettyPhoto.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://quickhelpnumber.com/assets/js/sequence/sequence.jquery-min.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://quickhelpnumber.com/assets/js/sequence/setting.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://quickhelpnumber.com/images/logo-white.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://quickhelpnumber.com/images/logo.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://quickhelpnumber.com/images/quickbooks-slider.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://quickhelpnumber.com/images/quicken-slider.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://quickhelpnumber.com/images/slider.png> (utgångsdatum har inte angetts)

Överväg att Fixa:

Minifiera CSS

Om du komprimerar CSS-kod kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att ladda ned och tolka sidan.

[Minifiera CSS](#) för följande resurser för att minska storleken med 4,7 kB (21 % reduktion).

- Om du förminskar <http://quickhelpnumber.com/assets/css/font-awesome.css> kan du spara 1,1 kB (27 % minskning) efter komprimeringen.

Desktop

- Om du förminskar <http://quickhelpnumber.com/assets/css/docs.css> kan du spara 1 kB (31 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://quickhelpnumber.com/assets/css/style.css> kan du spara 1 kB (17 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://quickhelpnumber.com/assets/css/overwrite.css> kan du spara 606 B (11 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://quickhelpnumber.com/assets/css/flexslider.css> kan du spara 470 B (33 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://quickhelpnumber.com/assets/css/sequence.css> kan du spara 286 B (23 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://quickhelpnumber.com/assets/color/default.css> kan du spara 231 B (20 % minskning) efter komprimeringen.

Minifiera HTML

Om du komprimerar HTML-kod, inklusive JavaScript och CSS som är inbäddat i den, kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att ladda ned och tolka sidan.

[Minifiera HTML](#) för följande resurser för att minska storleken med 482 B (11 % reduktion).

- Om du förminskar <http://quickhelpnumber.com/> kan du spara 482 B (11 % minskning) efter komprimeringen.

Minifiera JavaScript

Om du komprimerar JavaScript-kod kan du spara många byte och göra nedladdning, tolkning och körning snabbare.

[Minifiera Javascript](#) för följande resurser för att minska storleken med 8 kB (33 % reduktion).

- Om du förminskar <http://quickhelpnumber.com/assets/js/jquery.flexslider.js> kan du spara 3,2 kB (37 % minskning) efter komprimeringen.

Desktop

- Om du förminskar <http://quickhelpnumber.com/assets/js/bootstrap.js> kan du spara 2,7 kB (26 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://quickhelpnumber.com/assets/js/jquery.easing.js> kan du spara 1,1 kB (58 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://quickhelpnumber.com/assets/js/hover/jquery-hover-effect.js> kan du spara 554 B (37 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://quickhelpnumber.com/assets/js/custom.js> kan du spara 405 B (22 % minskning) efter komprimeringen.

Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från innehåll ovanför mitten

Det finns 11 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att renderingen tar längre tid.

Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av resurserna direkt i HTML-koden.

[Optimera visning av CSS](#) för följande:

- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400italic,400,600,700>
- <http://quickhelpnumber.com/assets/css/bootstrap.css>
- <http://quickhelpnumber.com/assets/css/bootstrap-responsive.css>
- <http://quickhelpnumber.com/assets/css/docs.css>
- <http://quickhelpnumber.com/assets/css/flexslider.css>
- <http://quickhelpnumber.com/assets/css/sequence.css>
- <http://quickhelpnumber.com/assets/css/style.css>
- <http://quickhelpnumber.com/assets/css/font-awesome.css>
- <http://quickhelpnumber.com/assets/css/overwrite.css>
- <http://quickhelpnumber.com/assets/color/default.css>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat&display=swap>

Optimera bilder

Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

[Optimera följande bilder](#) för att minska storleken med 45,2 kB (37 % reduktion).

- Om du komprimerar <http://quickhelpnumber.com/images/quicken-slider.png> kan du spara 26,5 kB (28 % reduktion).
- Om du komprimerar och ändrar storleken på <http://quickhelpnumber.com/images/logo.png> kan du spara 8,7 kB (66 % minskning).
- Om du komprimerar och ändrar storleken på <http://quickhelpnumber.com/images/logo-white.png> kan du spara 7,8 kB (69 % minskning).
- Om du komprimerar <http://quickhelpnumber.com/assets/img/head-shadow.png> kan du spara 2,2 kB (60 % reduktion).



4 Godkända Regler

Undvik omdirigeringar från målsidan

Inga omdirigeringar görs. Läs mer om att [undvika omdirigeringar till målsidor](#).

Aktivera komprimering

Komprimering har aktiverats. Läs mer om att [aktivera komprimering](#).

Minska svarstiden från servern

Din server svarade snabbt. Läs mer om att [optimera svarstiden från servern](#).

Desktop

Prioritera synligt innehåll

Innehållet ovanför mitten är korrekt prioriterat. Läs mer om att [prioritera synligt innehåll](#).