

PageSpeed Insights

Mobile



66 / 100 Velocità

 Soluzioni da implementare:

Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <http://sinomarin.com/default.advanced.css> (scadenza non specificata)
- <http://sinomarin.com/font.css> (scadenza non specificata)
- <http://sinomarin.com/fonts/OpenSans.woff> (scadenza non specificata)
- <http://sinomarin.com/images/back.gif> (scadenza non specificata)
- <http://sinomarin.com/images/bar.jpg> (scadenza non specificata)

Mobile

- http://sinomarin.com/images/bk_bt_1.png (scadenza non specificata)
- http://sinomarin.com/images/bk_bt_1dir5.png (scadenza non specificata)
- http://sinomarin.com/images/bk_bt_2.png (scadenza non specificata)
- http://sinomarin.com/images/bk_bt_2l.png (scadenza non specificata)
- <http://sinomarin.com/images/bot.gif> (scadenza non specificata)
- http://sinomarin.com/images/flag_en.gif (scadenza non specificata)
- http://sinomarin.com/images/flag_es.gif (scadenza non specificata)
- http://sinomarin.com/images/flag_gr.gif (scadenza non specificata)
- http://sinomarin.com/images/home/2_top.jpg (scadenza non specificata)
- http://sinomarin.com/images/home/3_top.jpg (scadenza non specificata)
- http://sinomarin.com/images/home/4_top.jpg (scadenza non specificata)
- http://sinomarin.com/images/home/box_1_back.gif (scadenza non specificata)
- http://sinomarin.com/images/home/box_1_bot.gif (scadenza non specificata)
- http://sinomarin.com/images/home/box_1a_back.gif (scadenza non specificata)
- http://sinomarin.com/images/home/box_1a_bot.jpg (scadenza non specificata)
- http://sinomarin.com/images/home/box_1a_top1.jpg (scadenza non specificata)
- http://sinomarin.com/images/home/box_2A_top1.jpg (scadenza non specificata)
- <http://sinomarin.com/images/logo.gif> (scadenza non specificata)
- <http://sinomarin.com/images/logo1.gif> (scadenza non specificata)
- <http://sinomarin.com/images/menu/1.gif> (scadenza non specificata)
- <http://sinomarin.com/images/menu/2.gif> (scadenza non specificata)
- <http://sinomarin.com/images/menu/3.gif> (scadenza non specificata)
- <http://sinomarin.com/images/menu/4.gif> (scadenza non specificata)
- <http://sinomarin.com/images/menu/5.gif> (scadenza non specificata)
- <http://sinomarin.com/images/menu/6.gif> (scadenza non specificata)
- <http://sinomarin.com/images/top.gif> (scadenza non specificata)
- https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js (15 minuti)
- <http://www.google-analytics.com/ga.js> (2 ore)

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 1 risorse script e 2 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <http://sinomarin.com/js/swfobject.js>

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <http://sinomarin.com/default.advanced.css>
- <http://sinomarin.com/font.css>

Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurne le dimensioni di 109,8 KiB (riduzione del 38%).

- La compressione di <http://sinomarin.com/images/bar.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 28,5 KiB (riduzione del 73%).
- La compressione di http://sinomarin.com/images/home/box_1a_top1.jpg potrebbe consentire di risparmiare 14,1 KiB (riduzione del 68%).
- La compressione di http://sinomarin.com/images/home/4_top.jpg potrebbe consentire di risparmiare 13,7 KiB (riduzione del 23%).
- La compressione di http://sinomarin.com/images/home/box_1a_bot.jpg potrebbe consentire di risparmiare 13,7 KiB (riduzione del 89%).
- La compressione di http://sinomarin.com/images/home/box_2A_top1.jpg potrebbe consentire

Mobile

di risparmiare 11,8 KiB (riduzione del 73%).

- La compressione di http://sinomarin.com/images/home/3_top.jpg potrebbe consentire di risparmiare 11,6 KiB (riduzione del 28%).
- La compressione di http://sinomarin.com/images/home/2_top.jpg potrebbe consentire di risparmiare 7 KiB (riduzione del 12%).
- La compressione di http://sinomarin.com/images/bk_bt_1dir5.png potrebbe consentire di risparmiare 2,8 KiB (riduzione del 54%).
- La compressione di http://sinomarin.com/images/bk_bt_2l.png potrebbe consentire di risparmiare 2,2 KiB (riduzione del 50%).
- La compressione di <http://sinomarin.com/images/menu/5.gif> potrebbe consentire di risparmiare 858 B (riduzione del 19%).
- La compressione di <http://sinomarin.com/images/menu/2.gif> potrebbe consentire di risparmiare 823 B (riduzione del 18%).
- La compressione di <http://sinomarin.com/images/menu/1.gif> potrebbe consentire di risparmiare 794 B (riduzione del 17%).
- La compressione di <http://sinomarin.com/images/menu/3.gif> potrebbe consentire di risparmiare 755 B (riduzione del 16%).
- La compressione di <http://sinomarin.com/images/menu/6.gif> potrebbe consentire di risparmiare 727 B (riduzione del 15%).
- La compressione di <http://sinomarin.com/images/menu/4.gif> potrebbe consentire di risparmiare 694 B (riduzione del 14%).



7 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

Abilita la compressione

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'[attivazione della compressione](#).

Mobile

Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).

Minimizza CSS

Il tuo CSS è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare i CSS](#).

Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).


Minimizza JavaScript

I tuoi contenuti JavaScript sono minimizzati. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare il JavaScript](#).

Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).

64 / 100 Esperienza utente

 Soluzioni da implementare:

Configura la viewport

Per la pagina è stata specificata una viewport desktop con larghezza fissa. Utilizza una viewport reattiva per consentire la corretta visualizzazione della pagina su tutti i dispositivi.

Mobile

[Se configuri una viewport](#) specificando width=device-width anziché width=1024, la tua pagina verrà adattata alle diverse larghezze dei dispositivi. Potrebbero essere necessarie operazioni aggiuntive per adattare lo stile agli schermi più piccoli.

Utilizza dimensioni di carattere leggibili

Il seguente testo nella pagina viene visualizzato con dimensioni che potrebbero rendere difficoltosa la lettura ad alcuni visitatori. [Utilizza dimensioni di caratteri leggibili](#) per garantire un'esperienza migliore agli utenti.

I seguenti frammenti di testo hanno dimensioni dei caratteri ridotte. Aumenta le dimensioni dei caratteri per renderli più leggibili.

- Il testo About the Company e altri 3 vengono visualizzati con un'altezza di soli 4 pixel (11 pixel CSS) final.
- Il testo | e altri 2 vengono visualizzati con un'altezza di soli 4 pixel (11 pixel CSS) final.
- Il testo Sinomarin powe...ontrol stages. viene visualizzato con un'altezza di soli 5 pixel (13 pixel CSS) final.
- Il testo SINOMARIN Powered by the Sea viene visualizzato con un'altezza di soli 7 pixel (18 pixel CSS) final.
- Il testo Il browser att...o disponibili. viene visualizzato con un'altezza di soli 5 pixel (14 pixel CSS) final.
- Il testo Fai clic qui p...l video HTML5. viene visualizzato con un'altezza di soli 5 pixel (14 pixel CSS) final.
- Il testo Plus Algae. A...al properties. e altri 2 vengono visualizzati con un'altezza di soli 5 pixel (13 pixel CSS) final.
- Il testo ® e altri 1 vengono visualizzati con un'altezza di soli 4 pixel (11 pixel CSS) final.
- Il testo Sinomarin® Plu...gomer™ Complex viene visualizzato con un'altezza di soli 7 pixel (18 pixel CSS) final.
- Il testo Il browser att...o disponibili. viene visualizzato con un'altezza di soli 5 pixel (14 pixel CSS) final.
- Il testo Fai clic qui p...l video HTML5. viene visualizzato con un'altezza di soli 5 pixel (14 pixel CSS) final.
- Il testo Powered by viene visualizzato con un'altezza di soli 4 pixel (11 pixel CSS) final.
- Il testo MicroWeb Hellas viene visualizzato con un'altezza di soli 4 pixel (11 pixel CSS) final.
- Il testo Gerolymatos International SA e altri 3 vengono visualizzati con un'altezza di soli 4

Mobile

pixel (11 pixel CSS) final.

- Il testo | e altri 1 vengono visualizzati con un'altezza di soli 4 pixel (11 pixel CSS) final.
- Il testo © viene visualizzato con un'altezza di soli 4 pixel (11 pixel CSS) final.



Possibili soluzioni:

Evita plug-in

La tua pagina utilizza plug-in. Questo impedisce l'utilizzo di parti della tua pagina su molte piattaforme. [Trova alternative per i contenuti basati sui plug-in](#) in modo da aumentare la compatibilità.

Trova alternative per i seguenti plug-in Flash.

- http://sinomarin.com/flash_bar.swf

Imposta dimensioni appropriate per target tocco

Alcuni link/pulsanti della pagina web potrebbero essere troppo piccoli per consentire a un utente di toccarli facilmente sul touchscreen. Prendi in considerazione la possibilità di [ingrandire questi target dei tocchi](#) per garantire un'esperienza migliore agli utenti.

I seguenti target dei tocchi sono vicini ad altri target dei tocchi e potrebbero richiedere l'aggiunta di spazi circostanti.

- Il target dei tocchi `Home` e altri 1 sono vicini ad altri target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `` e altri 2 sono vicini ad altri target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `` e altri 2 sono vicini ad altri target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `<button class="ytp-watch-late...ton ytp-button"></button>` e altri 1 sono vicini ad altri target dei tocchi final.

Mobile

- Il target dei tocchi `<button class="ytp-watch-late...ton ytp-button"></button>` e altri 1 sono vicini ad altri target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `Site Map` e altri 2 sono vicini ad altri target dei tocchi final.



1 regole rispettate

Imposta le dimensioni per la visualizzazione

I contenuti della pagina rientrano nella visualizzazione. Scopri ulteriori informazioni su come [adattare le dimensioni dei contenuti alla visualizzazione](#).

Velocità



75 / 100 Velocità



Soluzioni da implementare:

Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

Velocità

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <http://sinomarin.com/default.advanced.css> (scadenza non specificata)
- <http://sinomarin.com/font.css> (scadenza non specificata)
- <http://sinomarin.com/fonts/OpenSans.woff> (scadenza non specificata)
- <http://sinomarin.com/images/back.gif> (scadenza non specificata)
- <http://sinomarin.com/images/bar.jpg> (scadenza non specificata)
- http://sinomarin.com/images/bk_bt_1.png (scadenza non specificata)
- http://sinomarin.com/images/bk_bt_1dir5.png (scadenza non specificata)
- http://sinomarin.com/images/bk_bt_2.png (scadenza non specificata)
- http://sinomarin.com/images/bk_bt_2l.png (scadenza non specificata)
- <http://sinomarin.com/images/bot.gif> (scadenza non specificata)
- http://sinomarin.com/images/flag_en.gif (scadenza non specificata)
- http://sinomarin.com/images/flag_es.gif (scadenza non specificata)
- http://sinomarin.com/images/flag_gr.gif (scadenza non specificata)
- http://sinomarin.com/images/home/2_top.jpg (scadenza non specificata)
- http://sinomarin.com/images/home/3_top.jpg (scadenza non specificata)
- http://sinomarin.com/images/home/4_top.jpg (scadenza non specificata)
- http://sinomarin.com/images/home/box_1_back.gif (scadenza non specificata)
- http://sinomarin.com/images/home/box_1_bot.gif (scadenza non specificata)
- http://sinomarin.com/images/home/box_1a_back.gif (scadenza non specificata)
- http://sinomarin.com/images/home/box_1a_bot.jpg (scadenza non specificata)
- http://sinomarin.com/images/home/box_1a_top1.jpg (scadenza non specificata)
- http://sinomarin.com/images/home/box_2A_top1.jpg (scadenza non specificata)
- <http://sinomarin.com/images/logo.gif> (scadenza non specificata)
- <http://sinomarin.com/images/logo1.gif> (scadenza non specificata)
- <http://sinomarin.com/images/menu/1.gif> (scadenza non specificata)
- <http://sinomarin.com/images/menu/2.gif> (scadenza non specificata)

Velocità

- <http://sinomarin.com/images/menu/3.gif> (scadenza non specificata)
- <http://sinomarin.com/images/menu/4.gif> (scadenza non specificata)
- <http://sinomarin.com/images/menu/5.gif> (scadenza non specificata)
- <http://sinomarin.com/images/menu/6.gif> (scadenza non specificata)
- <http://sinomarin.com/images/top.gif> (scadenza non specificata)
- https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js (15 minuti)
- <http://www.google-analytics.com/ga.js> (2 ore)

Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurne le dimensioni di 109,8 KiB (riduzione del 38%).

- La compressione di <http://sinomarin.com/images/bar.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 28,5 KiB (riduzione del 73%).
- La compressione di http://sinomarin.com/images/home/box_1a_top1.jpg potrebbe consentire di risparmiare 14,1 KiB (riduzione del 68%).
- La compressione di http://sinomarin.com/images/home/4_top.jpg potrebbe consentire di risparmiare 13,7 KiB (riduzione del 23%).
- La compressione di http://sinomarin.com/images/home/box_1a_bot.jpg potrebbe consentire di risparmiare 13,7 KiB (riduzione del 89%).
- La compressione di http://sinomarin.com/images/home/box_2A_top1.jpg potrebbe consentire di risparmiare 11,8 KiB (riduzione del 73%).
- La compressione di http://sinomarin.com/images/home/3_top.jpg potrebbe consentire di risparmiare 11,6 KiB (riduzione del 28%).
- La compressione di http://sinomarin.com/images/home/2_top.jpg potrebbe consentire di risparmiare 7 KiB (riduzione del 12%).
- La compressione di http://sinomarin.com/images/bk_bt_1dir5.png potrebbe consentire di risparmiare 2,8 KiB (riduzione del 54%).
- La compressione di http://sinomarin.com/images/bk_bt_2l.png potrebbe consentire di risparmiare 2,2 KiB (riduzione del 50%).

Velocità

- La compressione di <http://sinomarin.com/images/menu/5.gif> potrebbe consentire di risparmiare 858 B (riduzione del 19%).
- La compressione di <http://sinomarin.com/images/menu/2.gif> potrebbe consentire di risparmiare 823 B (riduzione del 18%).
- La compressione di <http://sinomarin.com/images/menu/1.gif> potrebbe consentire di risparmiare 794 B (riduzione del 17%).
- La compressione di <http://sinomarin.com/images/menu/3.gif> potrebbe consentire di risparmiare 755 B (riduzione del 16%).
- La compressione di <http://sinomarin.com/images/menu/6.gif> potrebbe consentire di risparmiare 727 B (riduzione del 15%).
- La compressione di <http://sinomarin.com/images/menu/4.gif> potrebbe consentire di risparmiare 694 B (riduzione del 14%).

Possibili soluzioni:

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 1 risorse script e 2 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <http://sinomarin.com/js/swfobject.js>

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <http://sinomarin.com/default.advanced.css>
- <http://sinomarin.com/font.css>



Velocità

7 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

Abilita la compressione

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'[attivazione della compressione](#).

Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).

Minimizza CSS

Il tuo CSS è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare i CSS](#).

Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

Minimizza JavaScript

I tuoi contenuti JavaScript sono minimizzati. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare il JavaScript](#).

Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).

Velocità

