

PageSpeed Insights

Mobil



67 / 100 Hastighet

! Bör Fixas:

Utnyttja cachelagring i webbläsare

När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via nätverket.

[Utnyttja cachelagring i webbläsare](#) för följande resurser som kan cachelagras:

- <http://sinomarin.com/default.advanced.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://sinomarin.com/font.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://sinomarin.com/images/back.gif> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://sinomarin.com/images/bar.jpg> (utgångsdatum har inte angetts)
- http://sinomarin.com/images/bk_bt_1.png (utgångsdatum har inte angetts)
- http://sinomarin.com/images/bk_bt_2.png (utgångsdatum har inte angetts)

Mobil

- <http://sinomarin.com/images/bot.gif> (utgångsdatum har inte angetts)
- http://sinomarin.com/images/flag_en.gif (utgångsdatum har inte angetts)
- http://sinomarin.com/images/flag_es.gif (utgångsdatum har inte angetts)
- http://sinomarin.com/images/flag_gr.gif (utgångsdatum har inte angetts)
- http://sinomarin.com/images/home/2_top.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
- http://sinomarin.com/images/home/3_top.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
- http://sinomarin.com/images/home/4_top.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
- http://sinomarin.com/images/home/box_1_back.gif (utgångsdatum har inte angetts)
- http://sinomarin.com/images/home/box_1_bot.gif (utgångsdatum har inte angetts)
- http://sinomarin.com/images/home/box_1a_back.gif (utgångsdatum har inte angetts)
- http://sinomarin.com/images/home/box_1a_bot.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
- http://sinomarin.com/images/home/box_1a_top1.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
- http://sinomarin.com/images/home/box_2A_top1.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://sinomarin.com/images/logo.gif> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://sinomarin.com/images/logo1.gif> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://sinomarin.com/images/menu/1.gif> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://sinomarin.com/images/menu/2.gif> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://sinomarin.com/images/menu/3.gif> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://sinomarin.com/images/menu/4.gif> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://sinomarin.com/images/menu/5.gif> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://sinomarin.com/images/menu/6.gif> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://sinomarin.com/images/top.gif> (utgångsdatum har inte angetts)
- https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js (15 minuter)
- <http://www.google-analytics.com/ga.js> (2 timmar)

Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från

Mobil

innehåll ovanför mitten

Det finns 1 skriptresurser och 2 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att renderingen tar längre tid.

Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av resurserna direkt i HTML-koden.

[Ta bort Javascript som blockerar rendering:](#)

- <http://sinomarin.com/js/swfobject.js>

[Optimera visning av CSS](#) för följande:

- <http://sinomarin.com/default.advanced.css>
- <http://sinomarin.com/font.css>

Optimera bilder

Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

[Optimera följande bilder](#) för att minska storleken med 108 kB (38 % reduktion).

- Om du komprimerar <http://sinomarin.com/images/bar.jpg> kan du spara 28,5 kB (73 % reduktion).
- Om du komprimerar http://sinomarin.com/images/home/box_1a_top1.jpg kan du spara 18,5 kB (79 % reduktion).
- Om du komprimerar http://sinomarin.com/images/home/4_top.jpg kan du spara 13,7 kB (23 % reduktion).
- Om du komprimerar http://sinomarin.com/images/home/box_1a_bot.jpg kan du spara 13,7 kB (89 % reduktion).
- Om du komprimerar http://sinomarin.com/images/home/3_top.jpg kan du spara 11,6 kB (28 % reduktion).
- Om du komprimerar http://sinomarin.com/images/home/box_2A_top1.jpg kan du spara 10,4 kB (76 % reduktion).

- Om du komprimerar http://sinomarin.com/images/home/2_top.jpg kan du spara 7 kB (12 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://sinomarin.com/images/menu/5.gif> kan du spara 858 B (19 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://sinomarin.com/images/menu/2.gif> kan du spara 823 B (18 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://sinomarin.com/images/menu/1.gif> kan du spara 794 B (17 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://sinomarin.com/images/menu/3.gif> kan du spara 755 B (16 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://sinomarin.com/images/menu/6.gif> kan du spara 727 B (15 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://sinomarin.com/images/menu/4.gif> kan du spara 694 B (14 % reduktion).



7 Godkända Regler

Undvik omdirigeringar från målsidan

Inga omdirigeringar görs. Läs mer om att [undvika omdirigeringar till målsidor](#).

Aktivera komprimering

Komprimering har aktiverats. Läs mer om att [aktivera komprimering](#).

Minska svarstiden från servern

Din server svarade snabbt. Läs mer om att [optimera svarstiden från servern](#).

Förminska CSS

CSS-koden är kompakt. Läs mer om att [förminska CSS-kod](#).

Förminska HTML

HTML-koden är kompakt. Läs mer om att [förminska HTML-kod](#).

Förminska JavaScript

JavaScript-koden är kompakt. Läs mer om att [förminska JavaScript-kod](#).

Prioritera synligt innehåll

Innehållet ovanför mitten är korrekt prioriterat. Läs mer om att [prioritera synligt innehåll](#).

64 / 100 Användarupplevelse

Bör Fixas:

Konfigurera visningsområdet

Sidan har inget angivet visningsområde. Det innebär att mobila enheter återger sidan på samma sätt som den skulle visas på en stationär dator, men i en skala som är anpassad efter mobilskärmen. Konfigurera ett visningsområde så att sidan kan återges korrekt på alla enheter.

[Konfigurera ett visningsområde](#) för den här sidan.

Använd läsbara teckensnittsstorlekar

Följande text på sidan återges på ett sätt som gör det svårt för vissa besökare att läsa den. [Använd läsbara teckensnittsstorlekar](#) så att dina besökare får en bättre upplevelse av sidan.

Följande textfragment har liten teckensnittsstorlek. Öka teckensnittsstorleken så att texten blir

lättare att läsa.

- När Gerolymatos International SA och 8 till ritas upp på skärmen blir texten bara 4 pixlar hög (11 CSS-pixlar) final.
- När | och 5 till ritas upp på skärmen blir texten bara 4 pixlar hög (11 CSS-pixlar) final.
- När Check out the...ty category! [och 1 till ritas upp på skärmen blir texten bara 6 pixlar hög (15 CSS-pixlar) final.
- larger version återges bara som 6 pixlar på höjden (15 CSS-pixlar) final.
- *Esteemed Gree...Communication återges bara som 4 pixlar på höjden (10 CSS-pixlar) final.
- Award-winning TVC återges bara som 7 pixlar på höjden (18 CSS-pixlar) final.
- Webbläsaren kä...videoformaten. återges bara som 5 pixlar på höjden (14 CSS-pixlar) final.
- Klicka här om...HTML5-videor. återges bara som 5 pixlar på höjden (14 CSS-pixlar) final.
- Sinomarin powe...ontrol stages. återges bara som 6 pixlar på höjden (15 CSS-pixlar) final.
- SINOMARIN Powered by the Sea återges bara som 7 pixlar på höjden (18 CSS-pixlar) final.
- Webbläsaren kä...videoformaten. återges bara som 5 pixlar på höjden (14 CSS-pixlar) final.
- Klicka här om...HTML5-videor. återges bara som 5 pixlar på höjden (14 CSS-pixlar) final.
- © återges bara som 4 pixlar på höjden (11 CSS-pixlar) final.

Radavståndet i följande textfragment är snävt. Öka radhöjden så att texten blir lättare att läsa.

- Sinomarin powe...ontrol stages. har en radhöjd på bara 106 % av teckensnittstorleken final.

Överväg att Fixa:

Undvik pluginprogram

Pluginprogram används på sidan, vilket innebär att delar av sidan inte kan användas på många plattformar. [Hitta alternativ till innehåll som baseras på pluginprogram](#) om du vill förbättra sidans kompatibilitet.

Hitta alternativ för följande Flash-pluginprogram.

- http://sinomarin.com/flash_bar.swf

Gör trycktytor tillräckligt stora

Några av länkarna eller knapparna på sidan kan vara för små för att användaren enkelt ska kunna trycka på dem på en pekskärm. Se om du kan [göra tryckytorna större](#) så att sidan blir mer användarvänlig.

Följande trycktytor ligger tätt intill andra trycktytor. Det kan behövas mer utrymme mellan dem.

- Tryckytan för `Home` och 3 andra trycktytor sitter tätt intill varandra final.
- Tryckytan för `` och 2 andra trycktytor sitter tätt intill varandra final.
- Tryckytan för `` och 2 andra trycktytor sitter tätt intill varandra final.
- Tryckytan för `larger version` och 2 andra trycktytor sitter tätt intill varandra final.



1 Godkända Regler

Anpassa storleken på innehållet efter visningsområdet

Sidans innehåll får plats i visningsområdet. Läs mer om att [anpassa storleken på innehållet till visningsområdet](#).

Desktop



76 / 100 Hastighet

! Bör Fixas:

Utnyttja cachelagring i webbläsare

När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via nätverket.

[Utnyttja cachelagring i webbläsare](#) för följande resurser som kan cachelagras:

- <http://sinomarin.com/default.advanced.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://sinomarin.com/font.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://sinomarin.com/images/back.gif> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://sinomarin.com/images/bar.jpg> (utgångsdatum har inte angetts)
- http://sinomarin.com/images/bk_bt_1.png (utgångsdatum har inte angetts)
- http://sinomarin.com/images/bk_bt_2.png (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://sinomarin.com/images/bot.gif> (utgångsdatum har inte angetts)
- http://sinomarin.com/images/flag_en.gif (utgångsdatum har inte angetts)
- http://sinomarin.com/images/flag_es.gif (utgångsdatum har inte angetts)
- http://sinomarin.com/images/flag_gr.gif (utgångsdatum har inte angetts)
- http://sinomarin.com/images/home/2_top.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
- http://sinomarin.com/images/home/3_top.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
- http://sinomarin.com/images/home/4_top.jpg (utgångsdatum har inte angetts)

Desktop

- http://sinomarin.com/images/home/box_1_back.gif (utgångsdatum har inte angetts)
- http://sinomarin.com/images/home/box_1_bot.gif (utgångsdatum har inte angetts)
- http://sinomarin.com/images/home/box_1a_back.gif (utgångsdatum har inte angetts)
- http://sinomarin.com/images/home/box_1a_bot.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
- http://sinomarin.com/images/home/box_1a_top1.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
- http://sinomarin.com/images/home/box_2A_top1.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://sinomarin.com/images/logo.gif> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://sinomarin.com/images/logo1.gif> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://sinomarin.com/images/menu/1.gif> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://sinomarin.com/images/menu/2.gif> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://sinomarin.com/images/menu/3.gif> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://sinomarin.com/images/menu/4.gif> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://sinomarin.com/images/menu/5.gif> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://sinomarin.com/images/menu/6.gif> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://sinomarin.com/images/top.gif> (utgångsdatum har inte angetts)
- https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js (15 minuter)
- <http://www.google-analytics.com/ga.js> (2 timmar)

Optimera bilder

Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

[Optimera följande bilder](#) för att minska storleken med 108 kB (38 % reduktion).

- Om du komprimerar <http://sinomarin.com/images/bar.jpg> kan du spara 28,5 kB (73 % reduktion).
- Om du komprimerar http://sinomarin.com/images/home/box_1a_top1.jpg kan du spara 18,5 kB (79 % reduktion).
- Om du komprimerar http://sinomarin.com/images/home/4_top.jpg kan du spara 13,7 kB

(23 % reduktion).

- Om du komprimerar http://sinomarin.com/images/home/box_1a_bot.jpg kan du spara 13,7 kB (89 % reduktion).
- Om du komprimerar http://sinomarin.com/images/home/3_top.jpg kan du spara 11,6 kB (28 % reduktion).
- Om du komprimerar http://sinomarin.com/images/home/box_2A_top1.jpg kan du spara 10,4 kB (76 % reduktion).
- Om du komprimerar http://sinomarin.com/images/home/2_top.jpg kan du spara 7 kB (12 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://sinomarin.com/images/menu/5.gif> kan du spara 858 B (19 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://sinomarin.com/images/menu/2.gif> kan du spara 823 B (18 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://sinomarin.com/images/menu/1.gif> kan du spara 794 B (17 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://sinomarin.com/images/menu/3.gif> kan du spara 755 B (16 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://sinomarin.com/images/menu/6.gif> kan du spara 727 B (15 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://sinomarin.com/images/menu/4.gif> kan du spara 694 B (14 % reduktion).

Överväg att Fixa:

Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från innehåll ovanför mitten

Det finns 1 skriptresurser och 2 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att renderingen tar längre tid.

Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av resurserna direkt i HTML-koden.

[Ta bort Javascript som blockerar rendering:](#)

Desktop

- <http://sinomarin.com/js/swfobject.js>

[Optimera visning av CSS](#) för följande:

- <http://sinomarin.com/default.advanced.css>
- <http://sinomarin.com/font.css>



7 Godkända Regler

Undvik omdirigeringar från målsidan

Inga omdirigeringar görs. Läs mer om att [undvika omdirigeringar till målsidor](#).

Aktivera komprimering

Komprimering har aktiverats. Läs mer om att [aktivera komprimering](#).

Minska svarstiden från servern

Din server svarade snabbt. Läs mer om att [optimera svarstiden från servern](#).

Förminska CSS

CSS-koden är kompakt. Läs mer om att [förminska CSS-kod](#).

Förminska HTML

HTML-koden är kompakt. Läs mer om att [förminska HTML-kod](#).

Förminska JavaScript

Desktop

JavaScript-koden är kompakt. Läs mer om att [förminska JavaScript-kod](#).

Prioritera synligt innehåll

Innehållet ovanför mitten är korrekt prioriterat. Läs mer om att [prioritera synligt innehåll](#).