


PageSpeed Insights

Mobile



63 / 100 Schneller gemacht

 Behebung erforderlich:

JavaScript- und CSS-Ressourcen, die das Rendering blockieren, in Inhalten "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) beseitigen

Ihre Seite enthält 4 blockierende Skript-Ressourcen und 10 blockierende CSS-Ressourcen. Dies verursacht eine Verzögerung beim Rendern Ihrer Seite.

Keine der Seiteninhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) konnten ohne Wartezeiten für das Laden der folgenden Ressourcen gerendert werden. Versuchen Sie, blockierende Ressourcen zu verschieben oder asynchron zu laden, oder laden Sie kritische Bereiche dieser Ressourcen direkt inline im HTML.

[Entfernen Sie JavaScript, das das Rendering blockiert:](#)

- <https://snaptuber.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>
- <https://snaptuber.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>
- <https://snaptuber.com/wp-content/themes/restored316-sprinkle-pro/js/global.js?ver=1.0.0>

Mobile

- <https://snaptuber.com/wp-content/plugins/simple-social-icons/svgxuse.js?ver=1.1.21>

[Optimieren Sie die CSS-Darstellung](#) für die folgenden URLs:

- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato%3A300%2C300i%2C400%2C400i%2C700%2C700i%7CPlayfair+Display%7CMontserrat%3A300%2C300i%2C400%2C400i%2C500%2C500i%2C600%2C600i>
- <https://snaptuber.com/wp-content/themes/restored316-sprinkle-pro/style.css?ver=1.0.0>
- <https://snaptuber.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sb-instagram.min.css?ver=1.8.3>
- <https://snaptuber.com/wp-content/plugins/social-warfare/css/style.min.css?ver=3.0.5>
- <https://code.ionicframework.com/ionicons/2.0.1/css/ionicons.min.css?ver=1.0.0>
- <https://snaptuber.com/wp-includes/css/dashicons.min.css?ver=4.9.4>
- <https://snaptuber.com/wp-content/plugins/simple-social-icons/css/style.css?ver=2.0.1>
- https://snaptuber.com/wp-content/plugins/js_composer/assets/css/js_composer.min.css?ver=5.4.7
- <https://snaptuber.com/wp-content/themes/restored316-sprinkle-pro/style-front.css?ver=1.0.0>
- <https://snaptuber.com/wp-content/plugins/genesis-responsive-slider/style.css?ver=0.9.5>

Bilder optimieren

Durch eine korrekte Formatierung und Komprimierung von Bildern können viele Datenbytes gespart werden.

[Optimieren Sie die folgenden Bilder](#), um ihre Größe um 152,8 KB (42 %) zu reduzieren.

- Durch die Komprimierung von https://snaptuber.com/wp-content/uploads/2018/05/snaptube_download.jpg könnten 54,6 KB (80 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von https://snaptuber.com/wp-content/uploads/2018/05/download_snaptube_apk.jpg könnten 28,9 KB (81 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <https://snaptuber.com/wp-content/uploads/2018/05/snaptuber.jpg> könnten 26,5 KB (27 %) eingespart werden.

Mobile

- Durch die Komprimierung von https://snaptuber.com/wp-content/uploads/2018/05/snaptube_apk.jpg könnten 13,2 KB (22 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yz/r/io3srdgQDB-.png> könnten 10 KB (44 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yX/r/Kvo5FesWVKX.png> könnten 6,8 KB (37 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y1/r/D_hj-r-65c.png könnten 4,6 KB (40 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <https://snaptuber.com/wp-content/uploads/2018/05/SnapTube.png> könnten 4,4 KB (14 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von https://scontent-mia3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.2147-6/c4.0.147.147a/p147x147/51415726_2129141320477653_5397160851679477760_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent-mia3-2.xx&oh=558147ff6f1e5e8c6b52363ee9d86ac0&oe=5CBB0BEE könnten 903 Byte (16 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <https://snaptuber.com/wp-content/themes/restored316-sprinkle-pro/images/slider-arrows.png> könnten 851 Byte (54 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <https://images.dmca.com/Badges/dmca-badge-w100-5x1-10.png?ID=caff29be-e8b0-4290-85a2-2bb74dcf777c> könnten 665 Byte (22 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <https://lh3.googleusercontent.com/3vmdl-PKmKB8WxKp3BX2TQIOdb8sSjkUoGnxx9TsmwyY5U7iqeyoVQDoBqR56L3YjISAXlgsjg=w45-h45-n-rw-rj-sc0x00ffffff> könnten 635 Byte (38 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von https://scontent-mia3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/24852143_132540787427830_5132894385170406816_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent-mia3-2.xx&oh=567571af6b031ec6e8a32d3839c891fb&oe=5CC1E9CB könnten 462 Byte (35 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yN/r/WgFKRx0VFOG.png> könnten 279 Byte (22 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yH/r/yNvz5xtKREW.png> könnten 109 Byte (20 %) eingespart werden.

 Behebung empfohlen:

Komprimierung aktivieren

Mobile

Durch die Komprimierung der Ressourcen mit "gzip" oder "deflate" kann die Anzahl der über das Netzwerk gesendeten Bytes reduziert werden.

[Ermöglichen Sie die Komprimierung](#) der folgenden Ressourcen, um die Übertragungsgröße um 478 Byte (56 %) zu reduzieren.

- Durch die Komprimierung von <https://images.dmca.com/Badges/DMCABadgeHelper.min.js> könnten 478 Byte (56 %) eingespart werden.

Browser-Caching nutzen

Das Festlegen eines Ablaufdatums oder eines Höchstalters in den HTTP-Headern für statische Ressourcen weist den Browser an, zuvor heruntergeladene Ressourcen über die lokale Festplatte anstatt über das Netzwerk zu laden.

[Nutzen Sie Browser-Caching](#) für die folgenden cachefähigen Ressourcen:

- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-120040292-2> (15 Minuten)
- <https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101> (50 Minuten)
- https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd_listener.js?cache=r20110914 (50 Minuten)
- <https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 Minuten)
- <https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?ver=4.9.4> (60 Minuten)
- <https://code.ionicframework.com/ionic/2.0.1/css/ionic.min.css?ver=1.0.0> (2 Stunden)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 Stunden)

CSS reduzieren

Durch die Komprimierung des CSS-Codes können viele Datenbytes gespart und das Herunterladen und Parsen beschleunigt werden.

Mobile

[Reduzieren Sie CSS](#) für die folgenden Ressourcen, um ihre Größe um 3 KB (26 %) zu verringern.

- Durch die Reduzierung von <https://snaptuber.com/wp-content/themes/restored316-sprinkle-pro/style.css?ver=1.0.0> könnten nach der Komprimierung 2 KB (23 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von <https://snaptuber.com/wp-content/plugins/genesis-responsive-slider/style.css?ver=0.9.5> könnten nach der Komprimierung 560 Byte (38 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von <https://snaptuber.com/wp-content/themes/restored316-sprinkle-pro/style-front.css?ver=1.0.0> könnten nach der Komprimierung 435 Byte (30 %) eingespart werden.

JavaScript reduzieren

Durch die Komprimierung des JavaScript-Codes können viele Datenbytes gespart und das Herunterladen, das Parsen und die Ausführungszeit beschleunigt werden.

[Reduzieren Sie JavaScript](#) für die folgenden Ressourcen, um ihre Größe um 1,3 KB (43 %) zu verringern.

- Durch die Reduzierung von <https://snaptuber.com/wp-content/plugins/simple-social-icons/svgxuse.js?ver=1.1.21> könnten nach der Komprimierung 1 KB (44 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von <https://images.dmca.com/Badges/DMCABadgeHelper.min.js> könnten 341 Byte (41 %) eingespart werden.



4 bestandene Regeln

Zielseiten-Weiterleitungen vermeiden

Auf Ihrer Seite sind keine Weiterleitungen vorhanden. [Weitere Informationen zum Vermeiden von Zielseiten-Weiterleitungen](#)

Antwortzeit des Servers reduzieren

Ihr Server hat schnell geantwortet. [Weitere Informationen zur Optimierung der Serverantwortzeit](#)

HTML reduzieren

Ihre HTML-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von HTML-Ressourcen](#)

Sichtbare Inhalte priorisieren

Die Inhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) wurden ordnungsgemäß priorisiert. [Weitere Informationen zum Priorisieren sichtbarer Inhalte](#)

99 / 100 Nutzererfahrung

 Behebung empfohlen:

Optimale Größe von Links oder Schaltflächen auf Mobilgeräten einhalten

Einige der Links oder Schaltflächen auf Ihrer Webseite sind möglicherweise so klein, dass ein Nutzer sie auf einem Touchscreen nicht bequem antippen kann. Wir empfehlen, [diese Links oder Schaltflächen zu vergrößern](#), um eine bessere Nutzererfahrung zu bieten.

Die folgenden Links und Schaltflächen sind nahe an anderen und benötigen möglicherweise zusätzlichen Abstand.

- Die Schaltfläche oder der Link `<div id="abgc" class="abgc"></div>` liegt nahe an 1 anderen.
- Die Schaltfläche oder der Link `Sponsored Searches` liegt nahe an 1 anderen.
- Die Schaltfläche oder der Link `<div id="abgc" class="abgc"></div>` liegt nahe an 1 anderen.
- Die Schaltfläche oder der Link `Sponsored Searches` liegt nahe an 1 anderen.
- Die Schaltfläche oder der Link `<div id="abgc" class="abgc"></div>` liegt nahe an 1 anderen.

Mobile

- Die Schaltfläche oder der Link `Sponsored Searches` liegt nahe an 1 anderen.
- Die Schaltfläche oder der Link `<div id="abgc" class="abgc"></div>` liegt nahe an 1 anderen.
- Die Schaltfläche oder der Link `Sponsored Searches` liegt nahe an 1 anderen.
- Die Schaltfläche oder der Link `Snaptube` liegt nahe an 1 anderen.
- Die Schaltfläche oder der Link `<div id="u_0_2" class="pluginConnectButton">Seite gefällt mirGefällt dir</div>` liegt nahe an 1 anderen.
- Die Schaltfläche oder der Link `snaptuber.com` und 1 andere liegen nahe an anderen.
- Die Schaltfläche oder der Link `Privacy Policy` liegt nahe an 2 anderen.



4 bestandene Regeln

Plug-ins vermeiden

Ihre Seite verwendet anscheinend keine Plug-ins. Plug-ins können die Nutzung von Inhalten auf vielen Plattformen verhindern. Erhalten Sie weitere Informationen über die Wichtigkeit, [Plug-ins zu vermeiden](#).

Darstellungsbereich konfigurieren

Ihre Seite spezifiziert ein Darstellungsfeld, das der Größe des Gerätes angepasst ist. Dies ermöglicht eine korrekte Darstellung auf allen Geräten. Weitere Informationen zur [Konfiguration von Darstellungsfeldern](#).

Anpassung von Inhalten auf einen Darstellungsbereich

Die Inhalte Ihrer Seite passen in den Darstellungsbereich. Erhalten Sie weitere Informationen über die [Größenanpassung von Inhalten zum Darstellungsbereich](#).

Mobile

Lesbare Schriftgrößen verwenden

Der Text auf Ihrer Seite ist lesbar. Weitere Informationen zur [Verwendung lesbarer Schriftgrößen](#).

Desktop



77 / 100 Schneller gemacht

! Behebung erforderlich:

JavaScript- und CSS-Ressourcen, die das Rendering blockieren, in Inhalten "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) beseitigen

Ihre Seite enthält 4 blockierende Skript-Ressourcen und 10 blockierende CSS-Ressourcen. Dies verursacht eine Verzögerung beim Rendern Ihrer Seite.

Keine der Seiteninhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) konnten ohne Wartezeiten für das Laden der folgenden Ressourcen gerendert werden. Versuchen Sie, blockierende Ressourcen zu verschieben oder asynchron zu laden, oder laden Sie kritische Bereiche dieser Ressourcen direkt inline im HTML.

[Entfernen Sie JavaScript, das das Rendering blockiert:](#)

- <https://snaptuber.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>
- <https://snaptuber.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>
- <https://snaptuber.com/wp-content/themes/restored316-sprinkle-pro/js/global.js?ver=1.0.0>

Desktop

- <https://snaptuber.com/wp-content/plugins/simple-social-icons/svgxuse.js?ver=1.1.21>

[Optimieren Sie die CSS-Darstellung](#) für die folgenden URLs:

- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato%3A300%2C300i%2C400%2C400i%2C700%2C700i%7CPlayfair+Display%7CMontserrat%3A300%2C300i%2C400%2C400i%2C500%2C500i%2C600%2C600i>
- <https://snaptuber.com/wp-content/themes/restored316-sprinkle-pro/style.css?ver=1.0.0>
- <https://snaptuber.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sb-instagram.min.css?ver=1.8.3>
- <https://snaptuber.com/wp-content/plugins/social-warfare/css/style.min.css?ver=3.0.5>
- <https://code.ionicframework.com/ionicons/2.0.1/css/ionicons.min.css?ver=1.0.0>
- <https://snaptuber.com/wp-includes/css/dashicons.min.css?ver=4.9.4>
- <https://snaptuber.com/wp-content/plugins/simple-social-icons/css/style.css?ver=2.0.1>
- https://snaptuber.com/wp-content/plugins/js_composer/assets/css/js_composer.min.css?ver=5.4.7
- <https://snaptuber.com/wp-content/themes/restored316-sprinkle-pro/style-front.css?ver=1.0.0>
- <https://snaptuber.com/wp-content/plugins/genesis-responsive-slider/style.css?ver=0.9.5>

Bilder optimieren

Durch eine korrekte Formatierung und Komprimierung von Bildern können viele Datenbytes gespart werden.

[Optimieren Sie die folgenden Bilder](#), um ihre Größe um 152,1 KB (42 %) zu reduzieren.

- Durch die Komprimierung von https://snaptuber.com/wp-content/uploads/2018/05/snaptube_download.jpg könnten 54,6 KB (80 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von https://snaptuber.com/wp-content/uploads/2018/05/download_snaptube_apk.jpg könnten 28,9 KB (81 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <https://snaptuber.com/wp-content/uploads/2018/05/snaptuber.jpg> könnten 26,5 KB (27 %) eingespart werden.

Desktop

- Durch die Komprimierung von https://snaptuber.com/wp-content/uploads/2018/05/snaptube_apk.jpg könnten 13,2 KB (22 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yz/r/io3srdgQDB-.png> könnten 10 KB (44 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yX/r/Kvo5FesWVKX.png> könnten 6,8 KB (37 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <https://snaptuber.com/wp-content/uploads/2018/05/snaptube-best-version-300x188.png> könnten 5,2 KB (13 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y1/r/D_hj-r-65c.png könnten 4,6 KB (40 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <https://snaptuber.com/wp-content/themes/restored316-sprinkle-pro/images/slider-arrows.png> könnten 851 Byte (54 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <https://images.dmca.com/Badges/dmca-badge-w100-5x1-10.png?ID=caff29be-e8b0-4290-85a2-2bb74dcf777c> könnten 665 Byte (22 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von https://scontent-mia3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/24852143_132540787427830_5132894385170406816_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent-mia3-2.xx&oh=567571af6b031ec6e8a32d3839c891fb&oe=5CC1E9CB könnten 462 Byte (35 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yN/r/WgFKRx0VFOG.png> könnten 279 Byte (22 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yH/r/yNvz5xtKREW.png> könnten 109 Byte (20 %) eingespart werden.

Behebung empfohlen:

Komprimierung aktivieren

Durch die Komprimierung der Ressourcen mit "gzip" oder "deflate" kann die Anzahl der über das Netzwerk gesendeten Bytes reduziert werden.

[Ermöglichen Sie die Komprimierung](#) der folgenden Ressourcen, um die Übertragungsgröße um 478 Byte (56 %) zu reduzieren.

- Durch die Komprimierung von <https://images.dmca.com/Badges/DMCABadgeHelper.min.js>

könnten 478 Byte (56 %) eingespart werden.

Browser-Caching nutzen

Das Festlegen eines Ablaufdatums oder eines Höchstalters in den HTTP-Headern für statische Ressourcen weist den Browser an, zuvor heruntergeladene Ressourcen über die lokale Festplatte anstatt über das Netzwerk zu laden.

[Nutzen Sie Browser-Caching](#) für die folgenden cachefähigen Ressourcen:

- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-120040292-2> (15 Minuten)
- <https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101> (50 Minuten)
- https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd_listener.js?cache=r20110914 (50 Minuten)
- <https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 Minuten)
- <https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?ver=4.9.4> (60 Minuten)
- <https://code.ionicframework.com/ionicons/2.0.1/css/ionicons.min.css?ver=1.0.0> (2 Stunden)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 Stunden)

CSS reduzieren

Durch die Komprimierung des CSS-Codes können viele Datenbytes gespart und das Herunterladen und Parsen beschleunigt werden.

[Reduzieren Sie CSS](#) für die folgenden Ressourcen, um ihre Größe um 3 KB (26 %) zu verringern.

- Durch die Reduzierung von <https://snaptuber.com/wp-content/themes/restored316-sprinkle-pro/style.css?ver=1.0.0> könnten nach der Komprimierung 2 KB (23 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von <https://snaptuber.com/wp-content/plugins/genesis-responsive-slider/style.css?ver=0.9.5> könnten nach der Komprimierung 560 Byte (38 %) eingespart werden.

Desktop

- Durch die Reduzierung von <https://snaptuber.com/wp-content/themes/restored316-sprinkle-pro/style-front.css?ver=1.0.0> könnten nach der Komprimierung 435 Byte (30 %) eingespart werden.

JavaScript reduzieren

Durch die Komprimierung des JavaScript-Codes können viele Datenbytes gespart und das Herunterladen, das Parsen und die Ausführungszeit beschleunigt werden.

[Reduzieren Sie JavaScript](#) für die folgenden Ressourcen, um ihre Größe um 1,3 KB (43 %) zu verringern.

- Durch die Reduzierung von <https://snaptuber.com/wp-content/plugins/simple-social-icons/svgxuse.js?ver=1.1.21> könnten nach der Komprimierung 1 KB (44 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von <https://images.dmca.com/Badges/DMCABadgeHelper.min.js> könnten 341 Byte (41 %) eingespart werden.



4 bestandene Regeln

Zielseiten-Weiterleitungen vermeiden

Auf Ihrer Seite sind keine Weiterleitungen vorhanden. [Weitere Informationen zum Vermeiden von Zielseiten-Weiterleitungen](#)

Antwortzeit des Servers reduzieren

Ihr Server hat schnell geantwortet. [Weitere Informationen zur Optimierung der Serverantwortzeit](#)

HTML reduzieren

Ihre HTML-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von HTML-](#)

[Ressourcen](#)

Sichtbare Inhalte priorisieren

Die Inhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) wurden ordnungsgemäß priorisiert. [Weitere Informationen zum Priorisieren sichtbarer Inhalte](#)