


# Sivuston nopeus

## Mobiili



73 / 100 Nopeus

! Pitäisi korjata:

### Priorisoi näkyvä sisältö

Sivusi tarvitsee ylimääräisiä latauskiertoja hahmontaakseen sivun yläosan sisällön. Paranna sivun tehokkuutta vähentämällä sivun yläosan sisällön hahmontamiseen tarvittavan HTML-koodin määrää.

Koko HTML-vastaus ei riittänyt sivun yläosan sisällön piirtämiseen ruudulle. Tämä yleensä tarkoittaa, että HTML-jäsentämisen jälkeen ladattavia lisäsisältöjä tarvitaan sivun yläosan sisällön piirtämiseen. [Priorisoi näkyvä sisältö](#), jota tarvitaan sivun yläosan sisällön piirtämiseen ruudulle, ja sisällytä se suoraan HTML-vastaukseen.

- Vain noin 4 % sivun yläosan lopullisesta sisällöstä voitiin renderöidä koko HTML-vastauksen avulla.
- Näytä pelkkään HTML-vastaukseen perustuva kuvakaappaus klikkaamalla tätä: snapshot:2

# Mobiili

## Harkitse korjaamista:

### Optimoi kuvat

Muotoilemalla kuvat oikein ja pakkaamalla ne vähennät ladattavien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien kuvien kokoa 36,9 kt (28 %:n lasku) [optimoimalla kuvat](#).

- Resurssin <https://mobi.sndcdn.com/assets/images/ldpi/homepage/01-cbf1777f.jpg> pakkaaminen voi säästää 17 kt (48 %:n lasku).
- Resurssin <https://mobi.sndcdn.com/assets/images/hdpi/homepage/01-cbf1777f.jpg> pakkaaminen voi säästää 15,2 kt (20 %:n lasku).
- Resurssin <https://i1.sndcdn.com/artworks-NXpWI0Ulooz6-0-t120x120.jpg> pakkaaminen voi säästää 2,5 kt (29 %:n lasku).
- Resurssin <https://i1.sndcdn.com/artworks-000355679994-8z3cj7-t120x120.jpg> pakkaaminen voi säästää 1,5 kt (27 %:n lasku).
- Resurssin <https://i1.sndcdn.com/artworks-Gp90YQmWXXFN-0-t120x120.jpg> pakkaaminen voi säästää 768 t (13 %:n lasku).

## 8 Hyväksytyt säännöt

### Älä käytä aloitussivun uudelleenohjauksia

Sivullasi ei ole uudelleenohjauksia. Lue lisää [aloitussivun uudelleenohjausten välttämisestä](#).

### Ota pakkaus käyttöön

Olet ottanut pakkauksen käyttöön. Lue lisää [pakkauksen käyttöönotosta](#).

### Hyödynnä selaimen välimuistia

Olet ottanut selaimen välimuistiin tallentamisen käyttöön. Lue lisää [selaimen välimuistiin tallentamisen suosituksista](#).

### Lyhennä palvelimen vastausaikaa

Palvelin vastasi nopeasti. Lue lisää [palvelimen vastausajan optimoinnista](#).

### Pienennä CSS

CSS on pienennetty. Lue lisää [CSS:n pienentämisestä](#).

### Pienennä HTML

HTML on pienennetty. Lue lisää [HTML:n pienentämisestä](#).

### Pienennä JavaScript

JavaScript on pienennetty. Lue lisää [JavaScriptin pienentämisestä](#).

### Poista hahmonnuksen estävä JavaScript ja CSS sivun yläosan sisällöstä

Sivulla ei ole ruudun piirtämisen estäviä resursseja. Lue lisää [ruudun piirtämisen estävien resurssien poistamisesta](#).

## 95 / 100 Käyttäjän kokemukset

 Harkitse korjaamista:

### Mitoita napautuskohteet oikein

Osa verkkosivusi linkeistä tai painikkeista voi olla liian pieniä, jotta käyttäjä voisi napauttaa niitä helposti kosketusnäytöllä. Jos haluat tarjota paremman käyttäjäkokemuksen, [suurennä näitä napautuskohteita](#).

Seuraavat napautuskohteet sijaitsevat lähellä toisia napautuskohteita. Suosittelemme kasvattamaan kohteiden välistä etäisyyttä.

- Napautuskohte `<a href="/" class="header__logo">SoundCloud homepage</a>` on lähellä 1 muuta napautuskohdetta final.
- Napautuskohte `<button class="searchButton g...style initiate">Search</button>` on lähellä 1 muuta napautuskohdetta final.
- Napautuskohte `<button type="button" class="searchBox__sea...-touch-padding">Cancel</button>` on lähellä 1 muuta napautuskohdetta final.
- Napautuskohte `<input type="search" name="q" class="searchBox__searchInput">` on lähellä 1 muuta napautuskohdetta final.
- Napautuskohte `<a href="https://checko...ndcloud.com/go" class="upsellBanner__...-touch-padding">Try SoundCloud Go+</a>` on lähellä 1 muuta napautuskohdetta final.
- Napautuskohte `<a href="/pages/privacy">Privacy</a>` ja 2 muuta ovat lähellä muita napautuskohteita.
- Napautuskohte `<a class="localeSelector">Language: English (US)</a>` on lähellä 1 muuta napautuskohdetta.
- Napautuskohte `<a class="localeSelector">Language: English (US)</a>` on lähellä 1 muuta napautuskohdetta.



### 4 Hyväksytyt säännöt

## Vältä laajennuksia

Sivusi ei vaikuta käyttävän laajennuksia, mikä voi estää sisällön käytön monilla alustoilla. Lisätietoja [laajennusten välttämisen](#) merkityksestä.

## Määritä viewport-tunniste

Sivusi määrittää laitteen kokoa vastaavan näkymän, minkä takia se piirretään ruudulle oikein kaikilla laitteilla. Lue lisää [näkymien määrittämisestä](#).

Varmista, että sisältö mahtuu näkymään kokonaan


## Mobiili

Sivusi sisältö sopii näkymään. Lue lisätietoja [sisällön koon muokkaamisesta näkymään sopivaksi](#).

## Käytä riittävän suuria kirjasinkokoja

Sivullasi oleva teksti on tarpeeksi suurta luettavaksi. Lue lisää [tarpeeksi suurien kirjasinkokojen käytöstä](#).

## Työpöytä



**58 / 100** Nopeus

**!** Pitäisi korjata:

## Ota pakkaus käyttöön

Tiivistämällä resursseja gzip- tai deflate-koodilla voit vähentää verkon kautta lähetettävien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien resurssien siirtokokoa 440,6 kt (78 %:n lasku) [ottamalla pakkaaminen käyttöön](#).

- Resurssin <https://a-v2.sndcdn.com/assets/views-b22f975-6371a01-3.js> pakkaaminen voi säästää 440,6 kt (78 %:n lasku).

# Työpöytä

## Poista hahmonnuksen estävä JavaScript ja CSS sivun yläosan sisällöstä

Sivullasi on 6 estävää ohjelmaresurssia ja 2 estävää CSS-resurssia. Tämä viivästyttää sivun hahmonnusta.

Mitään sivun yläosan sisällöstä ei voitu hahmontaa odottamatta seuraavien resurssien latautumista. Lykkää hahmonnuksen estävien resurssien lataamista tai lataa ne asynkronisesti. Voit myös upottaa kyseisten resurssien tärkeimmät osat suoraan HTML-koodiin.

### [Poista hahmontamisen estävä JavaScript-koodi:](#)

- <https://a-v2.sndcdn.com/assets/vendor-012f88f-f455fe7-3.js>
- <https://a-v2.sndcdn.com/assets/views-al-004358b-6371a01-3.js>
- <https://a-v2.sndcdn.com/assets/views-b22f975-6371a01-3.js>
- <https://a-v2.sndcdn.com/assets/lib-28e919a-6371a01-3.js>
- <https://a-v2.sndcdn.com/assets/22-99094cd-839c596-3.js>
- <https://a-v2.sndcdn.com/assets/app-4f0f331-0928afb-3.js>

### [Optimoi seuraavien kohteiden CSS-jakelu:](#)

- <https://style.sndcdn.com/css/interstate-0ab59479718c8235122cad6b16a66953d725c43a.css>
- <https://a-v2.sndcdn.com/assets/css/app-145d6557.css>



## Harkitse korjaamista:

## Hyödynnä selaimen välimuistia

Asettamalla umpeutumispäivän tai enimmäisiän staattisten resurssien HTTP-header-osissa neuvot selainta lataamaan aiemmin ladatut resurssit tietokoneelta verkon sijaan.

### [Käytä selaimen välimuistitoimintoa](#) seuraaville resursseille:

- <https://getrockerbox.com/assets/xyz.js> (vanhentumista ei ole määritetty)

## Työpöytä

- <https://vt.myvisualiq.net/2/UhSoiql1ezhCaix6DQ3nmQ%3D%3D/vt-235.js> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-NXX9K5> (15 minuuttia)
- [https://connect.facebook.net/en\\_US/fbevents.js](https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js) (20 minuuttia)
- <https://connect.facebook.net/signals/config/1166111220066337?v=2.8.20&r=stable> (20 minuuttia)
- <https://connect.facebook.net/signals/config/902235693180960?v=2.8.20&r=stable> (20 minuuttia)
- <https://connect.facebook.net/signals/config/922468121236255?v=2.8.20&r=stable> (20 minuuttia)
- <https://bat.bing.com/bat.js> (30 minuuttia)
- [https://www.gstatic.com/cv/js/sender/v1/cast\\_sender.js?loadCastFramework=1](https://www.gstatic.com/cv/js/sender/v1/cast_sender.js?loadCastFramework=1) (50 minuuttia)
- <https://c1.rfihub.net/js/tc.min.js> (60 minuuttia)
- <https://rules.quantcount.com/rules-p-v6vhDK1Eg0ZDD.js> (60 minuuttia)
- <https://www.googleadservices.com/pagead/conversion.js> (60 minuuttia)
- <https://ssl.google-analytics.com/ga.js> (2 tuntia)

## Pienennä HTML

Tiivistämällä HTML-koodia ja siihen sisältyvää upotettua JavaScriptiä ja CSS-tyylikomentoja voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista ja jäsentämistä.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 447 t (15 %:n lasku) [pienentämällä HTML-koodi](#).

- Resurssin [https://5485101.fl.s.doubleclick.net/activityi;dc\\_pre=CNzG9KqyntwCFYcmhwodYP0Msw;src=5485101;type=unive0;cat=unive0;ord=3411609551404;gtm=G6t;u2=US;~oref=https%3A%2F%2Fsoundcloud.com%2F](https://5485101.fl.s.doubleclick.net/activityi;dc_pre=CNzG9KqyntwCFYcmhwodYP0Msw;src=5485101;type=unive0;cat=unive0;ord=3411609551404;gtm=G6t;u2=US;~oref=https%3A%2F%2Fsoundcloud.com%2F) minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 228 t (22 %:n lasku).
- Resurssin [https://5352434.fl.s.doubleclick.net/activityi;dc\\_pre=CMY49KqyntwCFQQkhwodWRkMwQ;src=5352434;type=scacc0;cat=unive0;ord=754639628809;gtm=G6t;u2=US;u3=free;u4=https%3A%2F%2Fsoundcloud.com%2F;u5=%2F;u6=front;u7=1;u8=0;u9=0;u10=0;~oref=https%3A%2F%2Fsoundcloud.com%2F](https://5352434.fl.s.doubleclick.net/activityi;dc_pre=CMY49KqyntwCFQQkhwodWRkMwQ;src=5352434;type=scacc0;cat=unive0;ord=754639628809;gtm=G6t;u2=US;u3=free;u4=https%3A%2F%2Fsoundcloud.com%2F;u5=%2F;u6=front;u7=1;u8=0;u9=0;u10=0;~oref=https%3A%2F%2Fsoundcloud.com%2F) minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 219 t (12 %:n lasku).

## Pienennä JavaScript

Tiivistämällä JavaScript-koodia voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista, jäsenystä ja suorittamista.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 245 t (16 %:n lasku) [pienentämällä JavaScript](#).

- Resurssin <https://getrockerbox.com/assets/xyz.js> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 245 t (16 %:n lasku).

## Optimoi kuvat

Muotoilemalla kuvat oikein ja pakkaamalla ne vähennät ladattavien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien kuvien kokoa 69,1 kt (18 %:n lasku) [optimoimalla kuvat](#).

- Resurssin [https://a-v2.sndcdn.com/assets/images/front/never\\_stop\\_listening@1x-9c5264f.jpg](https://a-v2.sndcdn.com/assets/images/front/never_stop_listening@1x-9c5264f.jpg) pakkaaminen voi säästää 11,2 kt (23 %:n lasku).
- Resurssin [https://a-v2.sndcdn.com/assets/images/home/hp\\_image-6155d6b.jpg](https://a-v2.sndcdn.com/assets/images/home/hp_image-6155d6b.jpg) pakkaaminen voi säästää 9,2 kt (13 %:n lasku).
- Resurssin <https://i1.sndcdn.com/artworks-AhRE34RzTcwY-0-t200x200.jpg> pakkaaminen voi säästää 7,7 kt (38 %:n lasku).
- Resurssin [https://a-v2.sndcdn.com/assets/images/home/hp\\_creator\\_image-e08dee4.jpg](https://a-v2.sndcdn.com/assets/images/home/hp_creator_image-e08dee4.jpg) pakkaaminen voi säästää 7,5 kt (15 %:n lasku).
- Resurssin [https://a-v2.sndcdn.com/assets/images/home/hp\\_image\\_creator\\_slide-50cfacf.jpg](https://a-v2.sndcdn.com/assets/images/home/hp_image_creator_slide-50cfacf.jpg) pakkaaminen voi säästää 6,2 kt (11 %:n lasku).
- Resurssin <https://i1.sndcdn.com/artworks-NXpWlOUl0oz6-0-t200x200.jpg> pakkaaminen voi säästää 5,7 kt (29 %:n lasku).
- Resurssin <https://i1.sndcdn.com/artworks-Yxp1wRLrQwAN-0-t200x200.jpg> pakkaaminen voi säästää 5,7 kt (29 %:n lasku).
- Resurssin <https://i1.sndcdn.com/artworks-000355679994-8z3cj7-t200x200.jpg> pakkaaminen voi säästää 3,1 kt (26 %:n lasku).



## Työpöytä

- Resurssin <https://i1.sndcdn.com/artworks-000363534687-729a7a-t200x200.jpg> pakkaaminen voi säästää 2,7 kt (17 %:n lasku).
- Resurssin <https://i1.sndcdn.com/artworks-000353390073-s3aohc-t200x200.jpg> pakkaaminen voi säästää 2,1 kt (23 %:n lasku).
- Resurssin <https://i1.sndcdn.com/artworks-Gp90YQmWXXFN-0-t200x200.jpg> pakkaaminen voi säästää 1,9 kt (13 %:n lasku).
- Resurssin <https://i1.sndcdn.com/artworks-000158085946-4tpei2-t200x200.jpg> pakkaaminen voi säästää 1,5 kt (17 %:n lasku).
- Resurssin <https://i1.sndcdn.com/artworks-000305846208-vx04g0-t200x200.jpg> pakkaaminen voi säästää 1,3 kt (24 %:n lasku).
- Resurssin <https://i1.sndcdn.com/artworks-000349095693-aggnmz-t200x200.jpg> pakkaaminen voi säästää 1,2 kt (16 %:n lasku).
- Resurssin <https://i1.sndcdn.com/artworks-000362846178-7m4493-t200x200.jpg> pakkaaminen voi säästää 1 kt (15 %:n lasku).
- Resurssin <https://i1.sndcdn.com/artworks-000369172902-wftsjs-t200x200.jpg> pakkaaminen voi säästää 782 t (12 %:n lasku).
- Resurssin <https://a-v2.sndcdn.com/assets/images/play-queue/bg-tile-ebc9fe1.png> pakkaaminen voi säästää 374 t (57 %:n lasku).

## Priorisoi näkyvä sisältö

Sivusi tarvitsee ylimääräisiä latauskiertoja hahmontaakseen sivun yläosan sisällön. Paranna sivun tehokkuutta vähentämällä sivun yläosan sisällön hahmontamiseen tarvittavan HTML-koodin määrää.

Koko HTML-vastaus ei riittänyt sivun yläosan sisällön piirtämiseen ruudulle. Tämä yleensä tarkoittaa, että HTML-jäsentämisen jälkeen ladattavia lisäsisältöjä tarvitaan sivun yläosan sisällön piirtämiseen. [Priorisoi näkyvä sisältö](#), jota tarvitaan sivun yläosan sisällön piirtämiseen ruudulle, ja sisällytä se suoraan HTML-vastaukseen.

- Mitään sivun yläosan sisältöä ei voitu piirtää ruudulle edes koko HTML-vastauksen aikana.



3 Hyväksytyt säännöt

# Työpöytä

## Älä käytä aloitussivun uudelleenohjauksia

Sivullasi ei ole uudelleenohjauksia. Lue lisää [aloitussivun uudelleenohjausten välttämisestä](#).

## Lyhennä palvelimen vastausaikaa

Palvelin vastasi nopeasti. Lue lisää [palvelimen vastausajan optimoinnista](#).

## Pienennä CSS

CSS on pienennetty. Lue lisää [CSS:n pienentämisestä](#).