


PageSpeed Insights

Mobile



64 / 100 Schneller gemacht

! Behebung erforderlich:

JavaScript- und CSS-Ressourcen, die das Rendering blockieren, in Inhalten "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) beseitigen

Ihre Seite enthält 13 blockierende Skript-Ressourcen und 12 blockierende CSS-Ressourcen. Dies verursacht eine Verzögerung beim Rendern Ihrer Seite.

Keine der Seiteninhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) konnten ohne Wartezeiten für das Laden der folgenden Ressourcen gerendert werden. Versuchen Sie, blockierende Ressourcen zu verschieben oder asynchron zu laden, oder laden Sie kritische Bereiche dieser Ressourcen direkt inline im HTML.

[Entfernen Sie JavaScript, das das Rendering blockiert:](#)

- <https://cdn.optimizely.com/js/190731201.js>
- <http://app4-cdn2.sbx-cdn.com/content/shared/sbxlovations.pmin.js?v=13013734-183a>
- <http://mpsnare.iesnare.com/snare.js>

Mobile

- <http://app4-cdn2.sbx-cdn.com/content/global-includes/js/sbglobals.pmin.js?v=29103917-e71a>
- <http://cdn.polyfill.io/v2/polyfill.min.js?features=Node.prototype.contains,Element.prototype.closest,~html5-elements&flags=gated>
- <http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.4/jquery.min.js>
- <http://app4-cdn2.sbx-cdn.com/content/skin-02/js/top-functions-v2.pmin.js?v=22045904-6a5a>
- <http://app4-cdn2.sbx-cdn.com/content/global-includes/js/helpers-new.pmin.js?v=28015517-2ffa>
- <http://app4-cdn2.sbx-cdn.com/content/components/header/top-bar/jquery-plugins.pmin.js?v=6042530-6f5a>
- <http://app4-cdn2.sbx-cdn.com/content/components/header/top-bar/mini-reg.pmin.js?v=10064357-590a>
- <http://app4-cdn2.sbx-cdn.com/content/components/banner/banner-v2.pmin.js?v=20061425-bcca>
- <http://app4-cdn2.sbx-cdn.com/content/components/header/top-bar/top-bar-v7.pmin.js?v=4031811-c9ea>
- <http://app4-cdn2.sbx-cdn.com/content/components/header/top-bar/jquery.tmpl.pmin.js?v=7055500-51da>

[Optimieren Sie die CSS-Darstellung](#) für die folgenden URLs:

- <http://app4-cdn2.sbx-cdn.com/content/home-6/css/logged-out-home-v2.pmin.css?v=13023040-d5ca>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:300,400,700,400italic>
- <http://app4-cdn2.sbx-cdn.com/content/shared/css/generic-v3.pmin.css?v=20051425-e50a>
- <http://app4-cdn2.sbx-cdn.com/content/components/header/top-bar/top-bar-v7.pmin.css?v=21120642-140a>
- <http://app4-cdn2.sbx-cdn.com/content/global-includes/css/jquery-plugins.pmin.css?v=25062809-1c1a>
- <http://app4-cdn2.sbx-cdn.com/content/global-includes/css/sbPop.pmin.css?v=21033204-f5fa>
- <http://app4-cdn2.sbx-cdn.com/content/global-includes/css/buttons.pmin.css?v=30032801-053a>
- <http://app4-cdn2.sbx-cdn.com/content/components/header/responsive-header.pmin.css?v=21120642-140a>
- <http://app4-cdn2.sbx-cdn.com/content/components/header/top-bar/mini-reg.pmin.css?v=18083446-59ea>
- <http://app4-cdn2.sbx-cdn.com/content/components/banner/banner->

Mobile

v2.pmin.css?v=10074357-d92a

- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,400,600,300italic,600italic>
- <http://app4-cdn2.sbx-cdn.com/content/home-6/css/templateDefault-v2.pmin.css?v=9044452-2d2a>

Behebung empfohlen:

Komprimierung aktivieren

Durch die Komprimierung der Ressourcen mit "gzip" oder "deflate" kann die Anzahl der über das Netzwerk gesendeten Bytes reduziert werden.

[Ermöglichen Sie die Komprimierung](#) der folgenden Ressourcen, um die Übertragungsgröße um 3,3 KB (63 %) zu reduzieren.

- Durch die Komprimierung von <http://tag.crsspxl.com/s1.js?d=1897&cb=1484749119407> könnten 2 KB (66 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://tag.crsspxl.com/s2.html?d=1897&t=Swagbucks%20-%20Free%20Gift%20Cards%20for%20Paid%20Surveys%20and%20More&u=http%3A%2F%2Fwww.swagbucks.com%2F> könnten 1,3 KB (58 %) eingespart werden.

Browser-Caching nutzen

Das Festlegen eines Ablaufdatums oder eines Höchstalters in den HTTP-Headern für statische Ressourcen weist den Browser an, zuvor heruntergeladene Ressourcen über die lokale Festplatte anstatt über das Netzwerk zu laden.

[Nutzen Sie Browser-Caching](#) für die folgenden cachefähigen Ressourcen:

- <http://app4-cdn2.sbx-cdn.com/content/global-styles/fonts/linotte/Linotte-SemiBold-webfont.ttf> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <https://s.yimg.com/wi/ytc.js> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <https://cdn.optimizely.com/js/190731201.js> (2,1 Minuten)

Mobile

- <http://d3cxv97fi8q177.cloudfront.net/foundation-A16748-0e7c-42e9-b1a4-493411a508171.min.js> (5 Minuten)
- <http://d3cxv97fi8q177.cloudfront.net/foundation-tags-SD702-3f42-467c-910b-2b8d03fc904d1.js> (5 Minuten)
- <http://d3cxv97fi8q177.cloudfront.net/mediasource-A16748-0e7c-42e9-b1a4-493411a508171.js> (5 Minuten)
- <https://content.googleapis.com/discovery/v1/apis/plus/v1/rest?fields=kind%2Cname%2Cversion%2CrootUrl%2CservicePath%2Cresources%2Cparameters%2Cmethods&pp=0> (5 Minuten)
- <http://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-PTN2DB> (15 Minuten)
- http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js (20 Minuten)
- https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js (20 Minuten)
- <https://apis.google.com/js/client.js?onload=loadGoogleApi> (30 Minuten)
- https://apis.google.com/js/rpc:shindig_random.js?onload=init (30 Minuten)
- <http://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 Stunden)

HTML reduzieren

Durch die Komprimierung des HTML-Codes, einschließlich der darin enthaltenen Inline-JavaScripts und CSS, können viele Datenbytes gespart und das Herunterladen und Parsen beschleunigt werden.

[Reduzieren Sie HTML](#) für die folgenden Ressourcen, um ihre Größe um 1,1 KB (12 %) zu verringern.

- Durch die Reduzierung von <http://www.swagbucks.com/> könnten nach der Komprimierung 1,1 KB (12 %) eingespart werden.

JavaScript reduzieren

Durch die Komprimierung des JavaScript-Codes können viele Datenbytes gespart und das Herunterladen, das Parsen und die Ausführungszeit beschleunigt werden.

Mobile

[Reduzieren Sie JavaScript](#) für die folgenden Ressourcen, um ihre Größe um 1,2 KB (40 %) zu verringern.

- Durch die Reduzierung von <http://tag.crsspxl.com/s1.js?d=1897&cb=1484749119407> könnten 1,2 KB (40 %) eingespart werden.

Bilder optimieren

Durch eine korrekte Formatierung und Komprimierung von Bildern können viele Datenbytes gespart werden.

[Optimieren Sie die folgenden Bilder](#), um ihre Größe um 13,8 KB (37 %) zu reduzieren.

- Durch die Komprimierung von <http://app4-cdn2.sbx-cdn.com/content/home-6/images/logged-out/testimonials/female-mid3.jpg> könnten 10,1 KB (78 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://app4-cdn2.sbx-cdn.com/content/home-6/images/logged-out/header-background-giftcards.jpg> könnten 3,6 KB (15 %) eingespart werden.



4 bestandene Regeln

Zielseiten-Weiterleitungen vermeiden

Auf Ihrer Seite sind keine Weiterleitungen vorhanden. [Weitere Informationen zum Vermeiden von Zielseiten-Weiterleitungen](#)

Antwortzeit des Servers reduzieren

Ihr Server hat schnell geantwortet. [Weitere Informationen zur Optimierung der Serverantwortzeit](#)

CSS reduzieren

Ihre CSS-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von CSS-Ressourcen](#)

Sichtbare Inhalte priorisieren

Die Inhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) wurden ordnungsgemäß priorisiert. [Weitere Informationen zum Priorisieren sichtbarer Inhalte](#)

100 / 100 Nutzererfahrung

 5 bestandene Regeln

Plug-ins vermeiden

Ihre Seite verwendet anscheinend keine Plug-ins. Plug-ins können die Nutzung von Inhalten auf vielen Plattformen verhindern. Erhalten Sie weitere Informationen über die Wichtigkeit, [Plug-ins zu vermeiden](#).

Darstellungsbereich konfigurieren

Ihre Seite spezifiziert ein Darstellungsfeld, das der Größe des Gerätes angepasst ist. Dies ermöglicht eine korrekte Darstellung auf allen Geräten. Weitere Informationen zur [Konfiguration von Darstellungsfeldern](#).

Anpassung von Inhalten auf einen Darstellungsbereich

Die Inhalte Ihrer Seite passen in den Darstellungsbereich. Erhalten Sie weitere Informationen über die [Größenanpassung von Inhalten zum Darstellungsbereich](#).

Optimale Größe von Links oder Schaltflächen auf Mobilgeräten einhalten


Alle Links oder Schaltflächen auf Ihrer Seite sind so groß, dass ein Nutzer auf dem Touchscreen eines Mobilgeräts ganz einfach darauf tippen kann. Weitere Informationen zur [optimalen Größe von Links oder Schaltflächen auf Mobilgeräten](#).

Mobile

Lesbare Schriftgrößen verwenden

Der Text auf Ihrer Seite ist lesbar. Weitere Informationen zur [Verwendung lesbarer Schriftgrößen](#).

Desktop



82 / 100 Schneller gemacht

! Behebung erforderlich:

JavaScript- und CSS-Ressourcen, die das Rendering blockieren, in Inhalten "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) beseitigen

Ihre Seite enthält 13 blockierende Skript-Ressourcen und 13 blockierende CSS-Ressourcen. Dies verursacht eine Verzögerung beim Rendern Ihrer Seite.

Keine der Seiteninhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) konnten ohne Wartezeiten für das Laden der folgenden Ressourcen gerendert werden. Versuchen Sie, blockierende Ressourcen zu verschieben oder asynchron zu laden, oder laden Sie kritische Bereiche dieser Ressourcen direkt inline im HTML.

[Entfernen Sie JavaScript, das das Rendering blockiert:](#)

- <https://cdn.optimizely.com/js/190731201.js>
- <http://app4-cdn2.sbx-cdn.com/content/shared/sbxlovations.pmin.js?v=13013734-183a>
- <http://mpsnare.iesnare.com/snare.js>

Desktop

- <http://app4-cdn2.sbx-cdn.com/content/global-includes/js/sbglobals.pmin.js?v=29103917-e71a>
- <http://cdn.polyfill.io/v2/polyfill.min.js?features=Node.prototype.contains,Element.prototype.closest,~html5-elements&flags=gated>
- <http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.4/jquery.min.js>
- <http://app4-cdn2.sbx-cdn.com/content/skin-02/js/top-functions-v2.pmin.js?v=22045904-6a5a>
- <http://app4-cdn2.sbx-cdn.com/content/global-includes/js/helpers-new.pmin.js?v=28015517-2ffa>
- <http://app4-cdn2.sbx-cdn.com/content/components/header/top-bar/jquery-plugins.pmin.js?v=6042530-6f5a>
- <http://app4-cdn2.sbx-cdn.com/content/components/header/top-bar/mini-reg.pmin.js?v=10064357-590a>
- <http://app4-cdn2.sbx-cdn.com/content/components/banner/banner-v2.pmin.js?v=20061425-bcca>
- <http://app4-cdn2.sbx-cdn.com/content/components/header/top-bar/top-bar-v7.pmin.js?v=4031811-c9ea>
- <http://app4-cdn2.sbx-cdn.com/content/components/header/top-bar/jquery.tmpl.pmin.js?v=7055500-51da>

[Optimieren Sie die CSS-Darstellung](#) für die folgenden URLs:

- <http://app4-cdn2.sbx-cdn.com/content/home-6/css/logged-out-home-v2.pmin.css?v=13023040-d5ca>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:300,400,700,400italic>
- <http://app4-cdn2.sbx-cdn.com/content/shared/css/generic-v3.pmin.css?v=20051425-e50a>
- <http://app4-cdn2.sbx-cdn.com/content/components/header/top-bar/top-bar-v7.pmin.css?v=21120642-140a>
- <http://app4-cdn2.sbx-cdn.com/content/global-includes/css/jquery-plugins.pmin.css?v=25062809-1c1a>
- <http://app4-cdn2.sbx-cdn.com/content/global-includes/css/sbPop.pmin.css?v=21033204-f5fa>
- <http://app4-cdn2.sbx-cdn.com/content/global-includes/css/buttons.pmin.css?v=30032801-053a>
- <http://app4-cdn2.sbx-cdn.com/content/components/header/responsive-header.pmin.css?v=21120642-140a>
- <http://app4-cdn2.sbx-cdn.com/content/components/header/top-bar/mini-reg.pmin.css?v=18083446-59ea>
- <http://app4-cdn2.sbx-cdn.com/content/components/banner/banner->

Desktop

v2.pmin.css?v=10074357-d92a

- <http://app4-cdn2.sbx-cdn.com/content/home-6/css/templateEleven.pmin.css?v=21120643-6f2a>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,600,700,300italic>
- <http://app4-cdn2.sbx-cdn.com/content/home-6/css/include-registration-form.pmin.css?v=9044452-2d2a>

Behebung empfohlen:

Komprimierung aktivieren

Durch die Komprimierung der Ressourcen mit "gzip" oder "deflate" kann die Anzahl der über das Netzwerk gesendeten Bytes reduziert werden.

[Ermöglichen Sie die Komprimierung](#) der folgenden Ressourcen, um die Übertragungsgröße um 3,3 KB (63 %) zu reduzieren.

- Durch die Komprimierung von <http://tag.crsspxl.com/s1.js?d=1897&cb=1484749122709> könnten 2 KB (66 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://tag.crsspxl.com/s2.html?d=1897&t=Swagbucks%20-%20Free%20Gift%20Cards%20for%20Paid%20Surveys%20and%20More&u=http%3A%2F%2Fwww.swagbucks.com%2F> könnten 1,3 KB (58 %) eingespart werden.

Browser-Caching nutzen

Das Festlegen eines Ablaufdatums oder eines Höchstalters in den HTTP-Headern für statische Ressourcen weist den Browser an, zuvor heruntergeladene Ressourcen über die lokale Festplatte anstatt über das Netzwerk zu laden.

[Nutzen Sie Browser-Caching](#) für die folgenden cachefähigen Ressourcen:

- <https://s.yimg.com/wi/ytc.js> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <https://cdn.optimizely.com/js/190731201.js> (2,1 Minuten)

Desktop

- <http://d3cxv97fi8q177.cloudfront.net/foundation-A16748-0e7c-42e9-b1a4-493411a508171.min.js> (5 Minuten)
- <http://d3cxv97fi8q177.cloudfront.net/foundation-tags-SD702-3f42-467c-910b-2b8d03fc904d1.js> (5 Minuten)
- <http://d3cxv97fi8q177.cloudfront.net/mediasource-A16748-0e7c-42e9-b1a4-493411a508171.js> (5 Minuten)
- <https://content.googleapis.com/discovery/v1/apis/plus/v1/rest?fields=kind%2Cname%2Cversion%2CrootUrl%2CservicePath%2Cresources%2Cparameters%2Cmethods&pp=0> (5 Minuten)
- <http://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-PTN2DB> (15 Minuten)
- http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js (20 Minuten)
- https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js (20 Minuten)
- <https://apis.google.com/js/client.js?onload=loadGoogleApi> (30 Minuten)
- https://apis.google.com/js/rpc:shindig_random.js?onload=init (30 Minuten)
- <http://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 Stunden)

HTML reduzieren

Durch die Komprimierung des HTML-Codes, einschließlich der darin enthaltenen Inline-JavaScripts und CSS, können viele Datenbytes gespart und das Herunterladen und Parsen beschleunigt werden.

[Reduzieren Sie HTML](#) für die folgenden Ressourcen, um ihre Größe um 1,4 KB (12 %) zu verringern.

- Durch die Reduzierung von <http://www.swagbucks.com/> könnten nach der Komprimierung 1,4 KB (12 %) eingespart werden.

JavaScript reduzieren

Durch die Komprimierung des JavaScript-Codes können viele Datenbytes gespart und das Herunterladen, das Parsen und die Ausführungszeit beschleunigt werden.

Desktop

[Reduzieren Sie JavaScript](#) für die folgenden Ressourcen, um ihre Größe um 1,2 KB (40 %) zu verringern.

- Durch die Reduzierung von <http://tag.crsspxl.com/s1.js?d=1897&cb=1484749122709> könnten 1,2 KB (40 %) eingespart werden.

Bilder optimieren

Durch eine korrekte Formatierung und Komprimierung von Bildern können viele Datenbytes gespart werden.

[Optimieren Sie die folgenden Bilder](#), um ihre Größe um 14,6 KB (24 %) zu reduzieren.

- Durch die Komprimierung von <http://app4-cdn2.sbx-cdn.com/content/home-6/images/logged-out/signUpBonus-videoThumb.jpg> könnten 10,3 KB (26 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://app4-cdn2.sbx-cdn.com/content/home-6/images/logged-out/sprite-templateEight.png> könnten 4,4 KB (22 %) eingespart werden.



4 bestandene Regeln

Zielseiten-Weiterleitungen vermeiden

Auf Ihrer Seite sind keine Weiterleitungen vorhanden. [Weitere Informationen zum Vermeiden von Zielseiten-Weiterleitungen](#)

Antwortzeit des Servers reduzieren

Ihr Server hat schnell geantwortet. [Weitere Informationen zur Optimierung der Serverantwortzeit](#)

CSS reduzieren

Desktop

Ihre CSS-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von CSS-Ressourcen](#)

Sichtbare Inhalte priorisieren

Die Inhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) wurden ordnungsgemäß priorisiert. [Weitere Informationen zum Priorisieren sichtbarer Inhalte](#)