


PageSpeed Insights

Mobile



64 / 100 Velocità

 Soluzioni da implementare:

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 13 risorse script e 13 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <https://cdn.optimizely.com/js/190731201.js>
- <http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/shared/sbxlovations.pmin.js?v=13013734-183a>
- <http://mpsnare.iesnare.com/snare.js>
- <http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/global->

Mobile

includes/js/sbglobals.pmin.js?v=29103917-e71a

- [http://cdn.polyfill.io/v2/polyfill.min.js?features=Node.prototype.contains,Element.prototype.c
losest,~html5-elements&flags=gated](http://cdn.polyfill.io/v2/polyfill.min.js?features=Node.prototype.contains,Element.prototype.closest,~html5-elements&flags=gated)
- <http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.4/jquery.min.js>
- <http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/skin-02/js/top-functions-v2.pmin.js?v=22045904-6a5a>
- [http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/global-includes/js/helpers-
new.pmin.js?v=28015517-2ffa](http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/global-includes/js/helpers-new.pmin.js?v=28015517-2ffa)
- [http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/components/header/top-bar/jquery-
plugins.pmin.js?v=6042530-6f5a](http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/components/header/top-bar/jquery-
plugins.pmin.js?v=6042530-6f5a)
- [http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/components/header/top-bar/mini-
reg.pmin.js?v=10064357-590a](http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/components/header/top-bar/mini-
reg.pmin.js?v=10064357-590a)
- [http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/components/banner/banner-
v2.pmin.js?v=20061425-bcca](http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/components/banner/banner-
v2.pmin.js?v=20061425-bcca)
- [http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/components/header/top-bar/top-bar-
v7.pmin.js?v=8114139-1a7a](http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/components/header/top-bar/top-bar-
v7.pmin.js?v=8114139-1a7a)
- [http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/components/header/top-
bar/jquery.tmpl.pmin.js?v=7055500-51da](http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/components/header/top-
bar/jquery.tmpl.pmin.js?v=7055500-51da)

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- [http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/home-6/css/logged-out-home-
v2.pmin.css?v=13023040-d5ca](http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/home-6/css/logged-out-home-
v2.pmin.css?v=13023040-d5ca)
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:300,400,700,400italic>
- <http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/shared/css/generic-v3.pmin.css?v=20051425-e50a>
- [http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/components/header/top-bar/top-bar-
v7.pmin.css?v=21120642-140a](http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/components/header/top-bar/top-bar-
v7.pmin.css?v=21120642-140a)
- [http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/global-includes/css/jquery-
plugins.pmin.css?v=25062809-1c1a](http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/global-includes/css/jquery-
plugins.pmin.css?v=25062809-1c1a)
- <http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/global-includes/css/sbPop.pmin.css?v=21033204-f5fa>
- [http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/global-
includes/css/buttons.pmin.css?v=30032739-c69a](http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/global-
includes/css/buttons.pmin.css?v=30032739-c69a)
- [http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/components/header/responsive-
header.pmin.css?v=21120642-140a](http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/components/header/responsive-
header.pmin.css?v=21120642-140a)
- [http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/components/header/top-bar/mini-
reg.pmin.css?v=18083446-59ea](http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/components/header/top-bar/mini-
reg.pmin.css?v=18083446-59ea)
- [http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/components/banner/banner-
v2.pmin.css?v=10074357-d92a](http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/components/banner/banner-
v2.pmin.css?v=10074357-d92a)

Mobile

- <http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/home-6/css/templateEleven.pmin.css?v=21120643-6f2a>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,600,700,300italic>
- <http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/home-6/css/include-registration-form.pmin.css?v=9044452-2d2a>

Possibili soluzioni:

Abilita la compressione

La compressione delle risorse con gzip o deflate può ridurre il numero di byte inviati tramite la rete.

[Attiva la compressione](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le relative dimensioni di trasferimento di 3,3 KiB (riduzione del 63%).

- La compressione di <http://tag.crsspxl.com/s1.js?d=1897&cb=1483480501437> potrebbe consentire di risparmiare 2 KiB (riduzione del 66%).
- La compressione di <http://tag.crsspxl.com/s2.html?d=1897&t=Swagbucks%20-%20Free%20Gift%20Cards%20for%20Paid%20Surveys%20and%20More&u=http%3A%2F%2Fwww.swagbucks.com%2F> potrebbe consentire di risparmiare 1,3 KiB (riduzione del 58%).

Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <https://s.yimg.com/wi/ytc.js> (scadenza non specificata)
- <https://cdn.optimizely.com/js/190731201.js> (2,1 minuti)

Mobile

- <http://d3cxv97fi8q177.cloudfront.net/foundation-A16748-0e7c-42e9-b1a4-493411a508171.min.js> (5 minuti)
- <http://d3cxv97fi8q177.cloudfront.net/foundation-tags-SD702-3f42-467c-910b-2b8d03fc904d1.js> (5 minuti)
- <http://d3cxv97fi8q177.cloudfront.net/mediasource-A16748-0e7c-42e9-b1a4-493411a508171.js> (5 minuti)
- <https://content.googleapis.com/discovery/v1/apis/plus/v1/rest?fields=kind%2Cname%2Cversion%2CrootUrl%2CservicePath%2Cresources%2Cparameters%2Cmethods&pp=0> (5 minuti)
- <http://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-PTN2DB> (15 minuti)
- http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js (20 minuti)
- https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js (20 minuti)
- <https://apis.google.com/js/client.js?onload=loadGoogleApi> (30 minuti)
- https://apis.google.com/js/rpc:shindig_random.js?onload=init (30 minuti)
- <http://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 ore)

Minimizza HTML

La compattazione del codice HTML e dell'eventuale codice JavaScript e CSS incorporato in esso contenuto può far risparmiare parecchi byte di dati e velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza HTML](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 1,2 KiB (riduzione del 12%).

- La minimizzazione di <http://www.swagbucks.com/> potrebbe consentire di risparmiare 1,2 KiB (riduzione del 12%) dopo la compressione.

Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

Mobile

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 1,2 KiB (riduzione del 40%).

- La minimizzazione di <http://tag.crsspxl.com/s1.js?d=1897&cb=1483480501437> potrebbe consentire di risparmiare 1,2 KiB (riduzione del 40%).

Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurre le dimensioni di 19,6 KiB (riduzione del 32%).

- La compressione di <http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/home-6/images/logged-out/signUpBonus-videoThumb.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 10,3 KiB (riduzione del 26%).
- La compressione di <http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/home-6/images/logged-out/sprite-templateEight.png> potrebbe consentire di risparmiare 9,3 KiB (riduzione del 45%).



4 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).

Minimizza CSS

Il tuo CSS è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare i CSS](#).

Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).

100 / 100 Esperienza utente



5 regole rispettate

Evita plug-in

Risulta che la tua pagina non utilizzi plug-in. Questo impedisce ai contenuti di essere utilizzati su molte piattaforme. Scopri ulteriori informazioni sull'importanza di [evitare i plug-in](#).

Configura la viewport

Per la pagina è stata specificata una viewport corrispondente alle dimensioni del dispositivo che consente la corretta visualizzazione della pagina su tutti i dispositivi. Leggi ulteriori informazioni sulla [configurazione di viewport](#).

Imposta le dimensioni per la visualizzazione

I contenuti della pagina rientrano nella visualizzazione. Scopri ulteriori informazioni su come [adattare le dimensioni dei contenuti alla visualizzazione](#).

Imposta dimensioni appropriate per target tocco


Tutti i link/pulsanti della pagina sono abbastanza grandi per consentire a un utente di toccarli facilmente sul touchscreen. Leggi ulteriori informazioni sulle [dimensioni appropriate dei target dei tocchi](#).

Utilizza dimensioni di carattere leggibili

Mobile

Il testo della pagina è leggibile. Leggi ulteriori informazioni sull'[utilizzo di dimensioni di carattere leggibili](#).

Velocità



82 / 100 Velocità

! Soluzioni da implementare:

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 13 risorse script e 13 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <https://cdn.optimizely.com/js/190731201.js>
- <http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/shared/sbxlovations.pmin.js?v=13013734-183a>
- <http://mpsnare.iesnare.com/snare.js>
- <http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/global-includes/js/sbglobals.pmin.js?v=29103917-e71a>
- <http://cdn.polyfill.io/v2/polyfill.min.js?features=Node.prototype.contains,Element.prototype.c>

Velocità

losest,~html5-elements&flags=gated

- <http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.4/jquery.min.js>
- <http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/skin-02/js/top-functions-v2.pmin.js?v=22045904-6a5a>
- <http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/global-includes/js/helpers-new.pmin.js?v=28015517-2ffa>
- <http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/components/header/top-bar/jquery-plugins.pmin.js?v=6042530-6f5a>
- <http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/components/header/top-bar/mini-reg.pmin.js?v=10064357-590a>
- <http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/components/banner/banner-v2.pmin.js?v=20061425-bcca>
- <http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/components/header/top-bar/top-bar-v7.pmin.js?v=8114139-1a7a>
- <http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/components/header/top-bar/jquery.tmpl.pmin.js?v=7055500-51da>

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/home-6/css/logged-out-home-v2.pmin.css?v=13023040-d5ca>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:300,400,700,400italic>
- <http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/shared/css/generic-v3.pmin.css?v=20051425-e50a>
- <http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/components/header/top-bar/top-bar-v7.pmin.css?v=21120642-140a>
- <http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/global-includes/css/jquery-plugins.pmin.css?v=25062809-1c1a>
- <http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/global-includes/css/sbPop.pmin.css?v=21033204-f5fa>
- <http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/global-includes/css/buttons.pmin.css?v=30032739-c69a>
- <http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/components/header/responsive-header.pmin.css?v=21120642-140a>
- <http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/components/header/top-bar/mini-reg.pmin.css?v=18083446-59ea>
- <http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/components/banner/banner-v2.pmin.css?v=10074357-d92a>
- <http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/home-6/css/templateEleven.pmin.css?v=21120643-6f2a>

Velocità

- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,600,700,300italic>
- <http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/home-6/css/include-registration-form.pmin.css?v=9044452-2d2a>



Possibili soluzioni:

Abilita la compressione

La compressione delle risorse con gzip o deflate può ridurre il numero di byte inviati tramite la rete.

[Attiva la compressione](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le relative dimensioni di trasferimento di 3,3 KiB (riduzione del 63%).

- La compressione di <http://tag.crsspxl.com/s1.js?d=1897&cb=1483480507046> potrebbe consentire di risparmiare 2 KiB (riduzione del 66%).
- La compressione di <http://tag.crsspxl.com/s2.html?d=1897&t=Swagbucks%20-%20Free%20Gift%20Cards%20for%20Paid%20Surveys%20and%20More&u=http%3A%2F%2Fwww.swagbucks.com%2F> potrebbe consentire di risparmiare 1,3 KiB (riduzione del 58%).

Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <https://s.yimg.com/wi/ytc.js> (scadenza non specificata)
- <https://cdn.optimizely.com/js/190731201.js> (2,1 minuti)
- <http://d3cxv97fi8q177.cloudfront.net/foundation-A16748-0e7c-42e9-b1a4-493411a508171.min.js> (5 minuti)

Velocità

- <http://d3cxv97fi8q177.cloudfront.net/foundation-tags-SD702-3f42-467c-910b-2b8d03fc904d1.js> (5 minuti)
- <http://d3cxv97fi8q177.cloudfront.net/mediasource-A16748-0e7c-42e9-b1a4-493411a508171.js> (5 minuti)
- <https://content.googleapis.com/discovery/v1/apis/plus/v1/rest?fields=kind%2Cname%2Cversion%2CrootUrl%2CservicePath%2Cresources%2Cparameters%2Cmethods&pp=0> (5 minuti)
- <http://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-PTN2DB> (15 minuti)
- http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js (20 minuti)
- https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js (20 minuti)
- <https://apis.google.com/js/client.js?onload=loadGoogleApi> (30 minuti)
- https://apis.google.com/js/rpc:shindig_random.js?onload=init (30 minuti)
- <http://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 ore)

Minimizza HTML

La compattazione del codice HTML e dell'eventuale codice JavaScript e CSS incorporato in esso contenuto può far risparmiare parecchi byte di dati e velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza HTML](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 1,4 KiB (riduzione del 12%).

- La minimizzazione di <http://www.swagbucks.com/> potrebbe consentire di risparmiare 1,4 KiB (riduzione del 12%) dopo la compressione.

Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 1,2 KiB (riduzione del 40%).

Velocità

- La minimizzazione di <http://tag.crsspxl.com/s1.js?d=1897&cb=1483480507046> potrebbe consentire di risparmiare 1,2 KiB (riduzione del 40%).

Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurne le dimensioni di 19,6 KiB (riduzione del 32%).

- La compressione di <http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/home-6/images/logged-out/signUpBonus-videoThumb.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 10,3 KiB (riduzione del 26%).
- La compressione di <http://app2-cdn2.sbx-cdn.com/content/home-6/images/logged-out/sprite-templateEight.png> potrebbe consentire di risparmiare 9,3 KiB (riduzione del 45%).



4 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).

Minimizza CSS

Il tuo CSS è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare i CSS](#).

Velocità

Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).