

Mobile



Webroot Customer Service Toll-free Number: 800-385-0162

Webroot is an antivirus program which is widely popular for providing best quality antivirus services worldwide. Using the advanced technology, webroot provides best antivirus features that lets you scan your computer thoroughly. We are living in a modern age where each and every of our work is depend on the internet. Having an all in one on our computer is must. So, just get your hands on Webroot antivirus which is one of the best antivirus

55 / 100 Vitesse

 À corriger :

Autoriser la compression

En compressant vos ressources avec "gzip" ou "deflate", vous pouvez réduire le nombre d'octets envoyés sur le réseau.

[Autorisez la compression](#) des ressources suivantes afin de réduire le volume de données transférées de 267,5 Ko (réduction de 76 %).

- La compression de <https://webroot-support-usa.com/css/bootstrap.css> pourrait libérer 128,4 Ko (réduction de 85 %).
- La compression de <https://webroot-support-usa.com/js/jquery.min.js> pourrait libérer 61,2 Ko (réduction de 65 %).
- La compression de <https://webroot-support-usa.com/js/bootstrap.min.js> pourrait libérer 26,5 Ko (réduction de 73 %).
- La compression de <https://webroot-support-usa.com/css/font-awesome.css> pourrait libérer 25,3 Ko (réduction de 80 %).

- La compression de <https://webroot-support-usa.com/css/style-inner.css> pourrait libérer 11,7 Ko (réduction de 75 %).
- La compression de <https://webroot-support-usa.com/> pourrait libérer 8,3 Ko (réduction de 66 %).
- La compression de <https://webroot-support-usa.com/js/jquery.superslides.js> pourrait libérer 5 Ko (réduction de 66 %).
- La compression de <https://webroot-support-usa.com/css/stylesheetFonts.css> pourrait libérer 1,1 Ko (réduction de 74 %).

Éliminer les codes JavaScript et CSS qui bloquent l'affichage du contenu au-dessus de la ligne de flottaison

Votre page contient 3 ressources de script et 4 ressources CSS qui bloquent l'affichage de votre page, et donc le retardent.

Aucune partie du contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison sur votre page n'a pu être affichée avant que le chargement des ressources suivantes n'ait été terminé. Essayez de différer le chargement des ressources qui bloquent votre page, de les charger de manière asynchrone, ou d'intégrer les parties essentielles de ces ressources directement dans le code HTML.

[Supprimez les ressources JavaScript qui bloquent l'affichage](#) :

- <https://webroot-support-usa.com/js/jquery.min.js>
- <https://webroot-support-usa.com/js/bootstrap.min.js>
- <https://webroot-support-usa.com/js/jquery.superslides.js>

[Optimisez l'affichage des styles CSS](#) pour les URL suivantes :

- <https://webroot-support-usa.com/css/stylesheetFonts.css>
- <https://webroot-support-usa.com/css/bootstrap.css>
- <https://webroot-support-usa.com/css/font-awesome.css>
- <https://webroot-support-usa.com/css/style-inner.css>

Mobile

🚩 À corriger éventuellement :

Exploiter la mise en cache du navigateur

Si vous définissez une date d'expiration ou une durée de validité maximale pour les ressources statiques dans les en-têtes HTTP, vous indiquez au navigateur d'aller chercher les ressources déjà téléchargées sur le disque local plutôt que sur le réseau.

[Exploitez la mise en cache du navigateur](#) pour les ressources suivantes pouvant être mises en cache :

- <https://webroot-support-usa.com/css/bootstrap.css> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://webroot-support-usa.com/css/font-awesome.css> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://webroot-support-usa.com/css/style-inner.css> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://webroot-support-usa.com/css/stylesheetFonts.css> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://webroot-support-usa.com/images/logo.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://webroot-support-usa.com/images/webroot-customer-service.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://webroot-support-usa.com/images/webroot-customer-support.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://webroot-support-usa.com/images/webroot-retail-card-activation.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://webroot-support-usa.com/js/bootstrap.min.js> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://webroot-support-usa.com/js/jquery.min.js> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://webroot-support-usa.com/js/jquery.superslides.js> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-118168531-1> (15 minutes)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 heures)

Réduire la taille des ressources CSS

En compressant votre code CSS, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les

Mobile

délais de téléchargement et d'analyse.

[Réduisez la taille des ressources CSS](#) suivantes afin de gagner 28,2 Ko (réduction de 16 %).

- Une réduction de la taille de <https://webroot-support-usa.com/css/bootstrap.css> pourrait libérer 23,7 Ko (réduction de 16 %).
- Une réduction de la taille de <https://webroot-support-usa.com/css/font-awesome.css> pourrait libérer 4,3 Ko (réduction de 14 %).
- Une réduction de la taille de <https://webroot-support-usa.com/css/stylesheetFonts.css> pourrait libérer 168 o (réduction de 12 %).

Optimiser les images

En choisissant un format approprié pour vos images et en les compressant, vous pouvez libérer de nombreux octets de données.

[Optimisez les images suivantes](#) afin de réduire leur taille de 91,8 Ko (réduction de 47 %).

- La compression de <https://webroot-support-usa.com/images/webroot-customer-service.jpg> pourrait libérer 36,8 Ko (réduction de 51 %).
- La compression de <https://webroot-support-usa.com/images/webroot-customer-support.jpg> pourrait libérer 27,1 Ko (réduction de 45 %).
- La compression de <https://webroot-support-usa.com/images/webroot-retail-card-activation.jpg> pourrait libérer 27,1 Ko (réduction de 45 %).
- La compression de <https://webroot-support-usa.com/images/logo.png> pourrait libérer 764 o (réduction de 17 %).



5 règles approuvées

Éviter les redirections sur la page de destination

Votre page ne contient pas de redirection. En savoir plus sur la [suppression des redirections sur la page de destination](#).

Réduire le temps de réponse du serveur

Votre serveur a répondu rapidement. En savoir plus sur l'[optimisation du temps de réponse du serveur](#).

Réduire la taille des ressources HTML

Vous avez réduit la taille de vos ressources HTML. En savoir plus sur la [réduction de la taille des ressources HTML](#).

Réduire la taille des ressources JavaScript

Vous avez réduit la taille de votre contenu JavaScript. En savoir plus sur la [réduction de la taille des ressources JavaScript](#).

Afficher en priorité le contenu visible

Le contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison doit s'afficher en priorité. En savoir plus sur l'[affichage du contenu prioritaire](#).

100 / 100 Expérience utilisateur

 5 règles approuvées

Éviter les plug-ins

Il semble que votre page n'utilise pas de plug-ins qui pourraient empêcher des plates-formes d'exploiter son contenu. [Pourquoi faut-il éviter les plug-ins ?](#)

Configurer la fenêtre d'affichage

Votre page spécifie une fenêtre d'affichage qui correspond aux différentes dimensions des appareils, ce qui lui permet de s'afficher correctement sur tous les appareils. En savoir plus sur la

Mobile

[configuration des fenêtres d'affichage.](#)

Adapter la taille du contenu à la fenêtre d'affichage

Le contenu de votre page s'affiche correctement dans la fenêtre d'affichage. En savoir plus sur [l'adaptation du contenu à la taille de la fenêtre d'affichage.](#)


Dimensionner les éléments tactiles de manière appropriée

Tous les liens et les boutons présents sur votre page sont assez larges pour qu'un utilisateur puisse appuyer dessus sur un écran tactile. En savoir plus sur le [dimensionnement approprié des éléments tactiles.](#)

Utiliser des tailles de police lisibles

Le texte de votre page est lisible. En savoir plus sur [l'utilisation de tailles de police lisibles.](#)

Ordinateur



Webroot Customer Service Toll-free Number: 800-385-0162

Webroot is an antivirus program which is widely popular for providing best quality antivirus services worldwide. Using the advanced technology, webroot provides best antivirus software that lets you secure your computer thoroughly. We are living in a modern age where each and every of our work is depend on the internet. Having an all in one on our computer is must. So, just get your hands on Webroot antivirus which is one of the best antivirus available today.

Webroot provides wide variety security solutions ranging from antivirus custom-made which compatible with all different requirements of the user. Webroot providing products all are available in a variety of versions to be suitable for Windows, Mac, and Android both of the users. The best part of the company is that they offer their customers an immediate technical customer support for all their products and provided services. We have provided you some of the best guide that will let you download, install and activate Webroot antivirus on your computer. Just by following the steps, you will be able to download it on your computer.

Advantages of Webroot Security Software are listed as follows:

* User will Webroot secure their best of security for their best.

65 / 100 Vitesse

! À corriger :

Autoriser la compression

Ordinateur

En compressant vos ressources avec "gzip" ou "deflate", vous pouvez réduire le nombre d'octets envoyés sur le réseau.

[Autorisez la compression](#) des ressources suivantes afin de réduire le volume de données transférées de 267,5 Ko (réduction de 76 %).

- La compression de <https://webroot-support-usa.com/css/bootstrap.css> pourrait libérer 128,4 Ko (réduction de 85 %).
- La compression de <https://webroot-support-usa.com/js/jquery.min.js> pourrait libérer 61,2 Ko (réduction de 65 %).
- La compression de <https://webroot-support-usa.com/js/bootstrap.min.js> pourrait libérer 26,5 Ko (réduction de 73 %).
- La compression de <https://webroot-support-usa.com/css/font-awesome.css> pourrait libérer 25,3 Ko (réduction de 80 %).
- La compression de <https://webroot-support-usa.com/css/style-inner.css> pourrait libérer 11,7 Ko (réduction de 75 %).
- La compression de <https://webroot-support-usa.com/> pourrait libérer 8,3 Ko (réduction de 66 %).
- La compression de <https://webroot-support-usa.com/js/jquery.superslides.js> pourrait libérer 5 Ko (réduction de 66 %).
- La compression de <https://webroot-support-usa.com/css/stylesheetFonts.css> pourrait libérer 1,1 Ko (réduction de 74 %).

Éliminer les codes JavaScript et CSS qui bloquent l'affichage du contenu au-dessus de la ligne de flottaison

Votre page contient 3 ressources de script et 4 ressources CSS qui bloquent l'affichage de votre page, et donc le retardent.

Aucune partie du contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison sur votre page n'a pu être affichée avant que le chargement des ressources suivantes n'ait été terminé. Essayez de différer le chargement des ressources qui bloquent votre page, de les charger de manière asynchrone, ou d'intégrer les parties essentielles de ces ressources directement dans le code HTML.

[Supprimez les ressources JavaScript qui bloquent l'affichage](#) :

- <https://webroot-support-usa.com/js/jquery.min.js>

- <https://webroot-support-usa.com/js/bootstrap.min.js>
- <https://webroot-support-usa.com/js/jquery.superslides.js>

[Optimisez l'affichage des styles CSS](#) pour les URL suivantes :

- <https://webroot-support-usa.com/css/stylesheetFonts.css>
- <https://webroot-support-usa.com/css/bootstrap.css>
- <https://webroot-support-usa.com/css/font-awesome.css>
- <https://webroot-support-usa.com/css/style-inner.css>

À corriger éventuellement :

Exploiter la mise en cache du navigateur

Si vous définissez une date d'expiration ou une durée de validité maximale pour les ressources statiques dans les en-têtes HTTP, vous indiquez au navigateur d'aller chercher les ressources déjà téléchargées sur le disque local plutôt que sur le réseau.

[Exploitez la mise en cache du navigateur](#) pour les ressources suivantes pouvant être mises en cache :

- <https://webroot-support-usa.com/css/bootstrap.css> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://webroot-support-usa.com/css/font-awesome.css> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://webroot-support-usa.com/css/style-inner.css> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://webroot-support-usa.com/css/stylesheetFonts.css> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://webroot-support-usa.com/images/logo.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://webroot-support-usa.com/images/webroot-customer-service.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://webroot-support-usa.com/images/webroot-customer-support.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://webroot-support-usa.com/images/webroot-retail-card-activation.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://webroot-support-usa.com/js/bootstrap.min.js> (délai d'expiration non spécifié)

- <https://webroot-support-usa.com/js/jquery.min.js> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://webroot-support-usa.com/js/jquery.superslides.js> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-118168531-1> (15 minutes)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 heures)

Réduire la taille des ressources CSS

En compressant votre code CSS, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement et d'analyse.

[Réduisez la taille des ressources CSS](#) suivantes afin de gagner 28,2 Ko (réduction de 16 %).

- Une réduction de la taille de <https://webroot-support-usa.com/css/bootstrap.css> pourrait libérer 23,7 Ko (réduction de 16 %).
- Une réduction de la taille de <https://webroot-support-usa.com/css/font-awesome.css> pourrait libérer 4,3 Ko (réduction de 14 %).
- Une réduction de la taille de <https://webroot-support-usa.com/css/stylesheetFonts.css> pourrait libérer 168 o (réduction de 12 %).

Optimiser les images

En choisissant un format approprié pour vos images et en les compressant, vous pouvez libérer de nombreux octets de données.

[Optimisez les images suivantes](#) afin de réduire leur taille de 91,8 Ko (réduction de 47 %).

- La compression de <https://webroot-support-usa.com/images/webroot-customer-service.jpg> pourrait libérer 36,8 Ko (réduction de 51 %).
- La compression de <https://webroot-support-usa.com/images/webroot-customer-support.jpg> pourrait libérer 27,1 Ko (réduction de 45 %).
- La compression de <https://webroot-support-usa.com/images/webroot-retail-card->

activation.jpg pourrait libérer 27,1 Ko (réduction de 45 %).

- La compression de <https://webroot-support-usa.com/images/logo.png> pourrait libérer 764 o (réduction de 17 %).



5 règles approuvées

Éviter les redirections sur la page de destination

Votre page ne contient pas de redirection. En savoir plus sur la [suppression des redirections sur la page de destination](#).

Réduire le temps de réponse du serveur

Votre serveur a répondu rapidement. En savoir plus sur l'[optimisation du temps de réponse du serveur](#).

Réduire la taille des ressources HTML

Vous avez réduit la taille de vos ressources HTML. En savoir plus sur la [réduction de la taille des ressources HTML](#).

Réduire la taille des ressources JavaScript

Vous avez réduit la taille de votre contenu JavaScript. En savoir plus sur la [réduction de la taille des ressources JavaScript](#).

Afficher en priorité le contenu visible

Le contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison doit s'afficher en priorité. En savoir plus sur l'[affichage du contenu prioritaire](#).