

Dispositivos Móveis



Webroot Customer Service Toll-free Number: 800-385-0162

Webroot is an antivirus program which is widely popular for providing best quality antivirus services worldwide. Using the advanced technology, webroot provides best antivirus features that lets you scan your computer thoroughly. We are living in a modern age where each and every of our work is depend on the internet. Having an all in one on our computer is must. So, just get your hands on Webroot antivirus which is one of the best antivirus

55 / 100 Velocidade

 Deve corrigir:

Ativar compactação

A compactação de recursos com gzip ou deflate pode reduzir o número de bytes enviados pela rede.

[Ative a compactação](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho de transferência em 267,5 KiB (76% de redução).

- A compactação de <https://webroot-support-usa.com/css/bootstrap.css> pouparia 128,4 KiB (85% de redução).
- A compactação de <https://webroot-support-usa.com/js/jquery.min.js> pouparia 61,2 KiB (65% de redução).
- A compactação de <https://webroot-support-usa.com/js/bootstrap.min.js> pouparia 26,5 KiB (73% de redução).
- A compactação de <https://webroot-support-usa.com/css/font-awesome.css> pouparia 25,3 KiB (80% de redução).

- A compactação de <https://webroot-support-usa.com/css/style-inner.css> pouparia 11,7 KiB (75% de redução).
- A compactação de <https://webroot-support-usa.com/> pouparia 8,3 KiB (66% de redução).
- A compactação de <https://webroot-support-usa.com/js/jquery.superslides.js> pouparia 5 KiB (66% de redução).
- A compactação de <https://webroot-support-usa.com/css/stylesheetFonts.css> pouparia 1,1 KiB (74% de redução).

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 3 recursos de script de bloqueio e 4 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:](#)

- <https://webroot-support-usa.com/js/jquery.min.js>
- <https://webroot-support-usa.com/js/bootstrap.min.js>
- <https://webroot-support-usa.com/js/jquery.superslides.js>

[Otimize a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <https://webroot-support-usa.com/css/stylesheetFonts.css>
- <https://webroot-support-usa.com/css/bootstrap.css>
- <https://webroot-support-usa.com/css/font-awesome.css>
- <https://webroot-support-usa.com/css/style-inner.css>

 Considere Corrigir:

Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- <https://webroot-support-usa.com/css/bootstrap.css> (expiração não especificada)
- <https://webroot-support-usa.com/css/font-awesome.css> (expiração não especificada)
- <https://webroot-support-usa.com/css/style-inner.css> (expiração não especificada)
- <https://webroot-support-usa.com/css/stylesheetFonts.css> (expiração não especificada)
- <https://webroot-support-usa.com/images/logo.png> (expiração não especificada)
- <https://webroot-support-usa.com/images/webroot-customer-service.jpg> (expiração não especificada)
- <https://webroot-support-usa.com/images/webroot-customer-support.jpg> (expiração não especificada)
- <https://webroot-support-usa.com/images/webroot-retail-card-activation.jpg> (expiração não especificada)
- <https://webroot-support-usa.com/js/bootstrap.min.js> (expiração não especificada)
- <https://webroot-support-usa.com/js/jquery.min.js> (expiração não especificada)
- <https://webroot-support-usa.com/js/jquery.superslides.js> (expiração não especificada)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-118168531-1> (15 minutos)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)

Compactar CSS

A compactação do código CSS pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

Dispositivos Móveis

[Reduza a CSS](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 28,2 KiB (16% de redução).

- Reduzir <https://webroot-support-usa.com/css/bootstrap.css> pouparia 23,7 KiB (16% de redução).
- Reduzir <https://webroot-support-usa.com/css/font-awesome.css> pouparia 4,3 KiB (14% de redução).
- Reduzir <https://webroot-support-usa.com/css/stylesheetFonts.css> pouparia 168 B (12% de redução).

Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimize as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 91,8 KiB (47% de redução).

- A compactação de <https://webroot-support-usa.com/images/webroot-customer-service.jpg> pouparia 36,8 KiB (51% de redução).
- A compactação de <https://webroot-support-usa.com/images/webroot-customer-support.jpg> pouparia 27,1 KiB (45% de redução).
- A compactação de <https://webroot-support-usa.com/images/webroot-retail-card-activation.jpg> pouparia 27,1 KiB (45% de redução).
- A compactação de <https://webroot-support-usa.com/images/logo.png> pouparia 764 B (17% de redução).



5 regras corretas

Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

Dispositivos Móveis

Reduzir o tempo de resposta do servidor

Seu servidor respondeu rapidamente. Saiba mais sobre a [otimização do tempo de resposta do servidor](#).

Compactar HTML

Seu HTML está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o HTML](#).

Compactar JavaScript

Seu conteúdo JavaScript está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o JavaScript](#).

Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).

100 / 100 Experiência de utilizador

 5 regras corretas

Evitar plug-ins

Parece que sua página não usa plug-ins, o que previne o uso de conteúdos em muitas plataformas. Saiba mais sobre a importância de [evitar plug-ins](#).

Configure o visor

Sua página especifica um visor que corresponde ao tamanho do dispositivo. Isso permite que ela seja exibida apropriadamente em todos os dispositivos. Saiba mais sobre a [configuração de visores](#).

Dispositivos Móveis

Dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização

Os conteúdos da sua página se ajustam à janela de visualização. Saiba mais sobre [como dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização](#).


Tamanho apropriado dos pontos de toque

Todos os links/botões da sua página são grandes o suficiente para que um usuário toque com facilidade no touchscreen. Saiba mais sobre o [tamanho apropriado dos pontos de toque](#).

Use tamanhos de fonte legíveis

O texto na sua página é legível. Saiba mais sobre o [uso de tamanhos de fonte legíveis](#).

Desktop



Webroot Customer Service Toll-free Number: 800-385-0162

Webroot is an antivirus program which is widely popular for providing best quality antivirus services worldwide. Using the advanced technology, webroot provides best antivirus features that help you secure your computer thoroughly. We are living in a modern age where each and every of our work is depend on the internet. Having an all in one on our computer is must. So, just get your hands on Webroot antivirus which is one of the best antivirus available today.

Webroot provides wide section security solutions ranging from antivirus custom-made which compatible with all different requirements of the user. Webroot provides antivirus all an available in a variety of versions to be suitable to Windows, Mac, and Android each of the users. The best part of the company is that they offer their customers an immediate Webroot customer support for all their products and provided services. We have provided you some of the best guide that will help you download, install and activate Webroot antivirus on your computer. Just by following the steps, you will be able to download it on your computer.

Advantages of Webroot Security Software are listed as follows:

• User and Business secure their data of security for their needs.

65 / 100 Velocidade

Deve corrigir:

Ativar compactação

A compactação de recursos com gzip ou deflate pode reduzir o número de bytes enviados pela rede.

[Ative a compactação](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho de transferência em 267,5 KiB (76% de redução).

- A compactação de <https://webroot-support-usa.com/css/bootstrap.css> pouparia 128,4 KiB (85% de redução).
- A compactação de <https://webroot-support-usa.com/js/jquery.min.js> pouparia 61,2 KiB (65% de redução).
- A compactação de <https://webroot-support-usa.com/js/bootstrap.min.js> pouparia 26,5 KiB (73% de redução).
- A compactação de <https://webroot-support-usa.com/css/font-awesome.css> pouparia 25,3 KiB (80% de redução).
- A compactação de <https://webroot-support-usa.com/css/style-inner.css> pouparia 11,7 KiB (75% de redução).
- A compactação de <https://webroot-support-usa.com/> pouparia 8,3 KiB (66% de redução).
- A compactação de <https://webroot-support-usa.com/js/jquery.superslides.js> pouparia 5 KiB (66% de redução).
- A compactação de <https://webroot-support-usa.com/css/stylesheetFonts.css> pouparia 1,1 KiB (74% de redução).

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 3 recursos de script de bloqueio e 4 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:](#)

- <https://webroot-support-usa.com/js/jquery.min.js>
- <https://webroot-support-usa.com/js/bootstrap.min.js>
- <https://webroot-support-usa.com/js/jquery.superslides.js>

Desktop

[Otimize a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <https://webroot-support-usa.com/css/stylesheetFonts.css>
- <https://webroot-support-usa.com/css/bootstrap.css>
- <https://webroot-support-usa.com/css/font-awesome.css>
- <https://webroot-support-usa.com/css/style-inner.css>

Considere Corrigir:

Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- <https://webroot-support-usa.com/css/bootstrap.css> (expiração não especificada)
- <https://webroot-support-usa.com/css/font-awesome.css> (expiração não especificada)
- <https://webroot-support-usa.com/css/style-inner.css> (expiração não especificada)
- <https://webroot-support-usa.com/css/stylesheetFonts.css> (expiração não especificada)
- <https://webroot-support-usa.com/images/logo.png> (expiração não especificada)
- <https://webroot-support-usa.com/images/webroot-customer-service.jpg> (expiração não especificada)
- <https://webroot-support-usa.com/images/webroot-customer-support.jpg> (expiração não especificada)
- <https://webroot-support-usa.com/images/webroot-retail-card-activation.jpg> (expiração não especificada)
- <https://webroot-support-usa.com/js/bootstrap.min.js> (expiração não especificada)
- <https://webroot-support-usa.com/js/jquery.min.js> (expiração não especificada)
- <https://webroot-support-usa.com/js/jquery.superslides.js> (expiração não especificada)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-118168531-1> (15 minutos)

Desktop

- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)

Compactar CSS

A compactação do código CSS pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza a CSS](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 28,2 KiB (16% de redução).

- Reduzir <https://webroot-support-usa.com/css/bootstrap.css> pouparia 23,7 KiB (16% de redução).
- Reduzir <https://webroot-support-usa.com/css/font-awesome.css> pouparia 4,3 KiB (14% de redução).
- Reduzir <https://webroot-support-usa.com/css/stylesheetFonts.css> pouparia 168 B (12% de redução).

Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimize as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 91,8 KiB (47% de redução).

- A compactação de <https://webroot-support-usa.com/images/webroot-customer-service.jpg> pouparia 36,8 KiB (51% de redução).
- A compactação de <https://webroot-support-usa.com/images/webroot-customer-support.jpg> pouparia 27,1 KiB (45% de redução).
- A compactação de <https://webroot-support-usa.com/images/webroot-retail-card-activation.jpg> pouparia 27,1 KiB (45% de redução).
- A compactação de <https://webroot-support-usa.com/images/logo.png> pouparia 764 B (17% de redução).



5 regras corretas

Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

Reduzir o tempo de resposta do servidor

Seu servidor respondeu rapidamente. Saiba mais sobre a [otimização do tempo de resposta do servidor](#).

Compactar HTML

Seu HTML está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o HTML](#).

Compactar JavaScript

Seu conteúdo JavaScript está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o JavaScript](#).

Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).