


Мобильный телефон



55 / 100 Скорость

Исправьте обязательно:

Включите сжатие

Сжатие ресурсов с помощью функций gzip или deflate позволяет сократить объем данных, передаваемых по сети.

[Включите сжатие](#) для следующих ресурсов, чтобы уменьшить объем передаваемых данных на 247,1 КБ (76 %).

- Сжатие страницы <http://www.webrootsafe.us/css/bootstrap.css> уменьшит ее размер на 121,6 КБ (85 %).
- Сжатие страницы <http://www.webrootsafe.us/js/jquery.min.js> уменьшит ее размер на 61,9 КБ (65 %).
- Сжатие страницы <http://www.webrootsafe.us/js/bootstrap.min.js> уменьшит ее размер на 26,6 КБ (73 %).
- Сжатие страницы <http://www.webrootsafe.us/css/font-awesome.min.css> уменьшит ее размер на 21,9 КБ (77 %).

Мобильный телефон

- Сжатие страницы <http://www.webrootsafe.us/css/grayscale.css> уменьшит ее размер на 13,3 КБ (77 %).
- Сжатие страницы <http://www.webrootsafe.us/js/grayscale.min.js> уменьшит ее размер на 1,7 КБ (64 %).

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части страницы

Количество блокирующих ресурсов CSS на странице: 4. Они замедляют отображение контента.

Примерно 1 % содержания верхней части страницы можно отобразить, не дожидаясь загрузки указанных далее ресурсов. Попробуйте отложить ее или асинхронно загрузить блокирующие ресурсы либо встроить их особо важные составляющие прямо в код HTML.

[Оптимизируйте работу CSS](#) на следующих ресурсах:

- <http://www.webrootsafe.us/css/bootstrap.css>
- <http://www.webrootsafe.us/css/font-awesome.min.css>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:100,100i,300,300i,400,400i,500,500i,700,700i,900,900i>
- <http://www.webrootsafe.us/css/grayscale.css>

Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

[Оптимизируйте следующие изображения](#), чтобы уменьшить их размер на 193,5 КБ (70 %).

- Сжатие страницы <http://www.webrootsafe.us/img/slider.jpg> уменьшит ее размер на 112,5 КБ (74 %).
- Сжатие страницы <http://www.webrootsafe.us/img/care.jpg> уменьшит ее размер на 73,2 КБ (75 %).

Мобильный телефон

- Сжатие страницы <http://www.webrootsafe.us/img/os-2.png> уменьшит ее размер на 4,1 КБ (29 %).
- Сжатие страницы <http://www.webrootsafe.us/img/os-1.png> уменьшит ее размер на 2,9 КБ (28 %).
- Сжатие страницы <http://www.webrootsafe.us/img/logo.png> уменьшит ее размер на 779 Б (25 %).

Исправьте по возможности:

Используйте кеш браузера

Если указывать в заголовках HTTP дату или срок действия статических ресурсов, браузер будет загружать уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из Интернета.

[Используйте кеш браузера](#) для следующих ресурсов:

- <http://www.webrootsafe.us/css/bootstrap.css> (не указан срок действия)
- <http://www.webrootsafe.us/css/font-awesome.min.css> (не указан срок действия)
- <http://www.webrootsafe.us/css/grayscale.css> (не указан срок действия)
- <http://www.webrootsafe.us/img/care.jpg> (не указан срок действия)
- <http://www.webrootsafe.us/img/logo.png> (не указан срок действия)
- <http://www.webrootsafe.us/img/os-1.png> (не указан срок действия)
- <http://www.webrootsafe.us/img/os-2.png> (не указан срок действия)
- <http://www.webrootsafe.us/img/slider.jpg> (не указан срок действия)
- <http://www.webrootsafe.us/js/bootstrap.min.js> (не указан срок действия)
- <http://www.webrootsafe.us/js/grayscale.min.js> (не указан срок действия)
- <http://www.webrootsafe.us/js/jquery.min.js> (не указан срок действия)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-85450310-3> (15 минут)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 часа)

Сократите CSS

Сжатие кода CSS позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку и обработку.

[Сократите код CSS](#) на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 18,8 КБ (12 %).

- Сокращение <http://www.webrootsafe.us/css/bootstrap.css> позволит уменьшить размер на 17 КБ (12 %).
- Сокращение <http://www.webrootsafe.us/css/grayscale.css> позволит уменьшить размер на 1,8 КБ (11 %).

Сократите HTML

Сжатие HTML-кода (в том числе встроенного кода JavaScript или CSS) позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку и обработку.

[Сократите код HTML](#) на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 1,6 КБ (23 %).

- Сокращение <http://www.webrootsafe.us/> позволит уменьшить размер на 1,6 КБ (23 %) после сжатия.



Выполнено правил: 4

Не используйте переадресацию с целевой страницы

На вашей странице нет переадресаций. Подробнее о том, [как избегать переадресаций на целевых страницах](#).

Сократите время ответа сервера

Ваш сервер ответил быстро. Подробнее о том, [как сократить время ответа сервера](#).


Сократите JavaScript

Код JavaScript сокращен. Подробнее о том, [как сокращать код JavaScript](#).

Оптимизируйте загрузку видимого контента

Содержание верхней части страницы оптимизировано для быстрого отображения. Подробнее о том, [как обеспечить быстрое отображение видимой части страницы](#).

91 / 100 Удобство для пользователей

 Исправьте по возможности:

Адаптируйте размер контента для области просмотра

Ширина страницы превышает ширину области просмотра, из-за чего пользователям придется прокручивать ее по горизонтали. [Адаптируйте контент для области просмотра](#), чтобы сделать свой сайт удобнее.

Ширина страницы составляет 570 CSS-пикс., а области просмотра – всего 412 CSS-пикс. Эти элементы находятся вне области просмотра:

- Элемент `` находится вне области просмотра.

Увеличьте размер активных элементов на странице

Некоторые ссылки и кнопки на страницах вашего сайта слишком малы, и поэтому пользователям устройств с сенсорными экранами может быть неудобно нажимать на них. [Увеличьте активные элементы](#), чтобы сделать свой сайт удобнее.

Мобильный телефон

Указанные ниже активные элементы расположены слишком близко к соседним. Увеличьте расстояние между ними.

- Активный элемент `Webroot com safe` находится слишком близко к другим активным элементам (1).
- Активный элемент `Aol tech support phone number` находится слишком близко к другим активным элементам (1).



Выполнено правил: 3

Откажитесь от плагинов

На вашем сайте не используются плагины, поэтому контент доступен максимально широкому кругу пользователей. Подробнее о том, [почему следует отказаться от плагинов...](#)

Настройте область просмотра

На ваших страницах область просмотра, заданная с помощью тега viewport, адаптируется по размеру экрана. Это значит, что ваш сайт правильно отображается на всех устройствах. Подробнее о [настройке области просмотра...](#)

Используйте удобочитаемые размеры шрифтов

Размер шрифта и высота строк на вашем сайте позволяют удобно читать текст. [Подробнее...](#)

Персональный компьютер



63 / 100 Скорость

! Исправьте обязательно:

Включите сжатие

Сжатие ресурсов с помощью функций gzip или deflate позволяет сократить объем данных, передаваемых по сети.

[Включите сжатие](#) для следующих ресурсов, чтобы уменьшить объем передаваемых данных на 247,1 КБ (76 %).

- Сжатие страницы <http://www.webrootsafe.us/css/bootstrap.css> уменьшит ее размер на 121,6 КБ (85 %).
- Сжатие страницы <http://www.webrootsafe.us/js/jquery.min.js> уменьшит ее размер на 61,9 КБ (65 %).
- Сжатие страницы <http://www.webrootsafe.us/js/bootstrap.min.js> уменьшит ее размер на 26,6 КБ (73 %).
- Сжатие страницы <http://www.webrootsafe.us/css/font-awesome.min.css> уменьшит ее размер на 21,9 КБ (77 %).
- Сжатие страницы <http://www.webrootsafe.us/css/grayscale.css> уменьшит ее размер на 13,3 КБ (77 %).
- Сжатие страницы <http://www.webrootsafe.us/js/grayscale.min.js> уменьшит ее размер на 1,7 КБ (64 %).

Оптимизируйте изображения

Персональный компьютер

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

[Оптимизируйте следующие изображения](#), чтобы уменьшить их размер на 193,5 КБ (70 %).

- Сжатие страницы <http://www.webrootsafe.us/img/slider.jpg> уменьшит ее размер на 112,5 КБ (74 %).
- Сжатие страницы <http://www.webrootsafe.us/img/care.jpg> уменьшит ее размер на 73,2 КБ (75 %).
- Сжатие страницы <http://www.webrootsafe.us/img/os-2.png> уменьшит ее размер на 4,1 КБ (29 %).
- Сжатие страницы <http://www.webrootsafe.us/img/os-1.png> уменьшит ее размер на 2,9 КБ (28 %).
- Сжатие страницы <http://www.webrootsafe.us/img/logo.png> уменьшит ее размер на 779 Б (25 %).

Исправьте по возможности:

Используйте кеш браузера

Если указывать в заголовках HTTP дату или срок действия статических ресурсов, браузер будет загружать уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из Интернета.

[Используйте кеш браузера](#) для следующих ресурсов:

- <http://www.webrootsafe.us/css/bootstrap.css> (не указан срок действия)
- <http://www.webrootsafe.us/css/font-awesome.min.css> (не указан срок действия)
- <http://www.webrootsafe.us/css/grayscale.css> (не указан срок действия)
- <http://www.webrootsafe.us/img/care.jpg> (не указан срок действия)
- <http://www.webrootsafe.us/img/logo.png> (не указан срок действия)
- <http://www.webrootsafe.us/img/os-1.png> (не указан срок действия)
- <http://www.webrootsafe.us/img/os-2.png> (не указан срок действия)
- <http://www.webrootsafe.us/img/slider.jpg> (не указан срок действия)

Персональный компьютер

- <http://www.webrootsafe.us/js/bootstrap.min.js> (не указан срок действия)
- <http://www.webrootsafe.us/js/grayscale.min.js> (не указан срок действия)
- <http://www.webrootsafe.us/js/jquery.min.js> (не указан срок действия)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-85450310-3> (15 минут)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 часа)

Сократите CSS

Сжатие кода CSS позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку и обработку.

[Сократите код CSS](#) на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 18,8 КБ (12 %).

- Сокращение <http://www.webrootsafe.us/css/bootstrap.css> позволит уменьшить размер на 17 КБ (12 %).
- Сокращение <http://www.webrootsafe.us/css/grayscale.css> позволит уменьшить размер на 1,8 КБ (11 %).

Сократите HTML

Сжатие HTML-кода (в том числе встроенного кода JavaScript или CSS) позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку и обработку.

[Сократите код HTML](#) на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 1,6 КБ (23 %).

- Сокращение <http://www.webrootsafe.us/> позволит уменьшить размер на 1,6 КБ (23 %) после сжатия.

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней

Персональный компьютер

части страницы

Количество блокирующих ресурсов CSS на странице: 4. Они замедляют отображение контента.

Примерно 1 % содержания верхней части страницы можно отобразить, не дожидаясь загрузки указанных далее ресурсов. Попробуйте отложить ее или асинхронно загрузить блокирующие ресурсы либо встроить их особо важные составляющие прямо в код HTML.

[Оптимизируйте работу CSS](#) на следующих ресурсах:

- <http://www.webrootsafe.us/css/bootstrap.css>
- <http://www.webrootsafe.us/css/font-awesome.min.css>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:100,100i,300,300i,400,400i,500,500i,700,700i,900,900i>
- <http://www.webrootsafe.us/css/grayscale.css>



Выполнено правил: 4

Не используйте переадресацию с целевой страницы

На вашей странице нет переадресаций. Подробнее о том, [как избегать переадресаций на целевых страницах](#).

Сократите время ответа сервера

Ваш сервер ответил быстро. Подробнее о том, [как сократить время ответа сервера](#).

Сократите JavaScript

Код JavaScript сокращен. Подробнее о том, [как сокращать код JavaScript](#).

Персональный компьютер

Оптимизируйте загрузку видимого контента

Содержание верхней части страницы оптимизировано для быстрого отображения. Подробнее о том, [как обеспечить быстрое отображение видимой части страницы](#).