

Mobile



30 / 100 Velocità

! Soluzioni da implementare:

Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <http://r1.ykimg.com/050C00005A0BD1A3AD881A048E019C17> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/050C00005A14D2D3ADBC090545006833> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/050C00005A265DF6ADBAC3A83801B690> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/050C00005A7A988CADBAC356AF09D2C5> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/050C00005A816458ADBC09C6BC0A0E00> (scadenza non specificata)

Mobile

- <http://r1.ykimg.com/050C00005A83AE8BADBAC300690B0694> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/050C00005AA2218BADBC0905470BA013> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/050C00005AB0949FAD881A05B80529DD> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/050C00005AB48CE3ADBC09AE2B05CEDE> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/050C00005AC58E11ADC0AE63E60A2903> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/050C00005AE9211AADBAC37AD205184F> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/050C00005AF01E8EAD9AB7E89D0C7028> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/050C00005B0AD9E0ADC0B02B8707569C> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/050C00005B174B01ADC0B0718204E6F8> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/050C00005B17E88CAD9AB71A500B5D71> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/050C00005B1BEDFBAD9AB719A70BE51E> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/050C00005B28D1A9AD9AB7817B01A430> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/050C00005B2F2892ADBDD3382507E3AD> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/050C00005B448196ADBDD3DE51098FB0> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/050C00005B496D76AD9AB7E967049A7C> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/050C00005B72B146AD9AB7BE7804BD89> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/050C00005B7FF662AD9AB7725B082BAC> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/0510000055152F406737B36F1B0CB00C> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/051000005B175F9EADC0B0712608E876> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/051000005B272224AD9AB77A2607C7C7> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/051000005B3EE107AD9AB76994082A7A> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/051000005B4FC7B0ADA80CA93A06C85C> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/051000005B56F97AAD9AB73799088140> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/051000005B67AE78ADA80C75AF0AE6E5> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/051000005B6EF88EADA80CD5550451DD> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/051000005B876291AD9AB737B40B2B3B> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/051000005B9A4899ADA80C08550104DE> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/051000005B9B1C07AD9AB7085D0E10D5> (scadenza non specificata)

Mobile

- <http://r1.ykimg.com/051500005AFEFD7FAD9AB7638E082730> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/051500005B07658CADC0B0B2960C6DBA> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/051500005B0EBA33AD9AB707710290C0> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/051500005B21DB66AD9AB7F0D209A567> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/051500005B250C0FADC0B0BB300DDE70> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/051500005B2712EDADC0B092B30B16C5> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/051500005B3EE203AD9AB7CF2006D598> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/051500005B4EF90EAD9AB73C2304ECF4> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/051500005B4FC824AD9AB738B90C6242> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/051500005B4FC8B7ADA80CAE020F1D60> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/051500005B4FC8DAAD9AB73C760AAE40> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/051500005B4FC921ADA80CA62708A08D> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/051500005B4FC9A7AD9AB73AE00C7B41> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/051500005B56F959ADA80C6A4A04D20C> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/051500005B6A539FAD9AB729940050BB> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/051500005B9C4D21ADA80C084702E415> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/054203085B9BDD24000001231A0A2B0E> (scadenza non specificata)
- <http://vthumb.ykimg.com/054201015B0F99708B3C46C67B60AAB5> (scadenza non specificata)
- <http://vthumb.ykimg.com/054201015B0FB5EC8B3255B932555826> (scadenza non specificata)
- <http://vthumb.ykimg.com/054201015B1793BE8B3255A6D152879E> (scadenza non specificata)
- <http://vthumb.ykimg.com/054201015B1B35B4ADD016B16E82BBB1> (scadenza non specificata)
- <http://vthumb.ykimg.com/054201015B1CB504ADD016B16C00BA7E> (scadenza non specificata)
- <http://vthumb.ykimg.com/054201015B1DECD28B3C46B246B1143E> (scadenza non specificata)
- <http://vthumb.ykimg.com/054201015B1E1A458B324CA8246D1EE8> (scadenza non specificata)
- <http://vthumb.ykimg.com/054201015B4FBCE78B3255A4F426D7E3> (scadenza non specificata)

Mobile

- specificata)
- <http://vthumb.ykimg.com/054201015B4FBD52ADCA61A2B299C82C> (scadenza non specificata)
- <http://vthumb.ykimg.com/054201015B62D5BEADD016AA692214C4> (scadenza non specificata)
- <http://vthumb.ykimg.com/054201015B62EBFE8B3255A4E25D4ADA> (scadenza non specificata)
- <http://vthumb.ykimg.com/054201015B63F75DADC95BA8A1230B68> (scadenza non specificata)
- <http://vthumb.ykimg.com/054201015B6433D08B3255A4E7CD7A20> (scadenza non specificata)
- <http://vthumb.ykimg.com/054201015B93F6638B324CA3D1418109> (scadenza non specificata)
- <http://vthumb.ykimg.com/054201015B95F3828B7B44A3A9178CE5> (scadenza non specificata)
- <http://vthumb.ykimg.com/054201015B9700958B324CA3D59DCEDA> (scadenza non specificata)
- <http://vthumb.ykimg.com/054201015B989E488B3C469AAB9CA359> (scadenza non specificata)
- <http://vthumb.ykimg.com/054201015B98BA8C8B324CA3D7B3772D> (scadenza non specificata)
- <http://vthumb.ykimg.com/054201015B99D55A8B7B44A3A38185EB> (scadenza non specificata)
- <http://vthumb.ykimg.com/054201015B9A05D28B7B44A3AEE8CC9A> (scadenza non specificata)
- <http://vthumb.ykimg.com/054201015B9A3D888B7B44A3A9C59B00> (scadenza non specificata)
- <http://vthumb.ykimg.com/054201015B9B9B76ADCA61A93137272E> (scadenza non specificata)
- <http://vthumb.ykimg.com/054201015B9BDC8A8B7B44A3A2A4109E> (scadenza non specificata)
- <http://vthumb.ykimg.com/054203085B9990FC0000011E9B0199CF> (scadenza non specificata)
- <http://account.youku.com/static-resources/js/loadFrame.js> (10 minuti)
- http://g.alicdn.com/alilog/mlog/aplus_o.js (60 minuti)
- http://static.youku.com/index/js/aplus_o.js (2 giorni)

Mobile

- <http://static.youku.com/v1.0.166/cms/js/cmsCommon.js> (2 giorni)
- <http://static.youku.com/v1.0.166/cms/js/cmsDatafromjQuery.js> (2 giorni)
- <http://static.youku.com/v1.0.166/cms/js/fixbar.js> (2 giorni)
- http://static.youku.com/v1.0.166/index/img/mobile/video_defaultpic1.png (2 giorni)
- http://static.youku.com/v1.0.166/index/img/mobile/video_defaultpic2.png (2 giorni)
- http://static.youku.com/v1.0.166/index/img/mobile/video_defaultpic3.png (2 giorni)
- http://static.youku.com/v1.0.166/index/img/mobile/video_defaultpic4.png (2 giorni)
- http://static.youku.com/v1.0.166/index/js/common_mobile.js (2 giorni)
- <http://static.youku.com/v1.0.166/index/js/iscroll.js> (2 giorni)
- <http://static.youku.com/v1.0.166/index/js/mpvlog.js> (2 giorni)
- <http://static.youku.com/v1.0.166/index/js/tdstat.js> (2 giorni)
- <http://static.youku.com/v1.0.166/js/jquery2.js> (2 giorni)
- <https://static.youku.com/v1.0.130/x/js/iwt.js> (2 giorni)

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 11 risorse script e 4 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <http://static.youku.com/v1.0.166/js/jquery2.js>
- <http://account.youku.com/static-resources/js/loadFrame.js>
- http://static.youku.com/v1.0.166/index/js/common_mobile.js
- http://js.ykimg.com/youku/dist/js/page/nova/mlogin_2.js
- <http://static.youku.com/v1.0.166/index/js/mpvlog.js>

Mobile

- <http://static.youku.com/v1.0.166/cms/js/cmsCommon.js>
- <http://static.youku.com/v1.0.166/cms/js/cmsDatafromjQuery.js>
- <http://static.youku.com/v1.0.166/index/js/iscroll.js>
- <http://js.ykimg.com/youku/dist/js/page/mobile/external/mheader.js>
- <http://g.alicdn.com/ku/ykbannerLoader/1.01.18/js/ykbannerLoader.min.js>
- <http://g.alicdn.com/ku/cms-router-js/cms-router-js.min.js?v=20180608>

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- http://js.ykimg.com/youku/dist/css/mobile/external/yk_mobile.css
- http://js.ykimg.com/youku/dist/css/mobile/external/grid_phone.css
- <http://js.ykimg.com/youku/dist/css/mobile/external/mheader.css>
- <http://js.ykimg.com/youku/dist/css/mobile/external/mheader.css>

Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurne le dimensioni di 1,3 MiB (riduzione del 58%).

- La compressione di <http://r1.ykimg.com/050C00005A265DF6ADBAC3A83801B690> potrebbe consentire di risparmiare 140,4 KiB (riduzione del 77%).
- La compressione di <http://r1.ykimg.com/050C00005A83AE8BADBAC300690B0694> potrebbe consentire di risparmiare 133,8 KiB (riduzione del 79%).
- La compressione di <http://r1.ykimg.com/050C00005B174B01ADC0B0718204E6F8> potrebbe consentire di risparmiare 121,7 KiB (riduzione del 76%).
- La compressione di <http://r1.ykimg.com/050C00005AF01E8EAD9AB7E89D0C7028> potrebbe consentire di risparmiare 86,3 KiB (riduzione del 73%).
- La compressione di <http://r1.ykimg.com/050C00005AC58E11ADC0AE63E60A2903> potrebbe consentire di risparmiare 79,7 KiB (riduzione del 71%).
- La compressione di <http://r1.ykimg.com/050C00005B17E88CAD9AB71A500B5D71> potrebbe consentire di risparmiare 60,8 KiB (riduzione del 65%).

Mobile

- La compressione di <http://r1.ykimg.com/050C00005B1BEDFBAD9AB719A70BE51E> potrebbe consentire di risparmiare 57,2 KiB (riduzione del 77%).
- La compressione di <http://r1.ykimg.com/051000005B876291AD9AB737B40B2B3B> potrebbe consentire di risparmiare 44,7 KiB (riduzione del 52%).
- La compressione di <http://r1.ykimg.com/050C00005AE9211AADBAC37AD205184F> potrebbe consentire di risparmiare 42,3 KiB (riduzione del 53%).
- La compressione di <http://r1.ykimg.com/050C00005B448196ADBDD3DE51098FB0> potrebbe consentire di risparmiare 41,9 KiB (riduzione del 49%).
- La compressione di <http://r1.ykimg.com/050C00005B7FF662AD9AB7725B082BAC> potrebbe consentire di risparmiare 37,8 KiB (riduzione del 58%).
- La compressione di <http://r1.ykimg.com/050C00005A14D2D3ADBC090545006833> potrebbe consentire di risparmiare 37,3 KiB (riduzione del 50%).
- La compressione di <http://r1.ykimg.com/050C00005AB0949FAD881A05B80529DD> potrebbe consentire di risparmiare 33,8 KiB (riduzione del 48%).
- La compressione di <http://r1.ykimg.com/050C00005AA2218BADBC0905470BA013> potrebbe consentire di risparmiare 33,5 KiB (riduzione del 49%).
- La compressione di <http://r1.ykimg.com/051500005B0EBA33AD9AB707710290C0> potrebbe consentire di risparmiare 31,6 KiB (riduzione del 78%).
- La compressione di <http://r1.ykimg.com/050C00005A0BD1A3AD881A048E019C17> potrebbe consentire di risparmiare 31,4 KiB (riduzione del 50%).
- La compressione di <http://r1.ykimg.com/050C00005A7A988CADBAC356AF09D2C5> potrebbe consentire di risparmiare 30 KiB (riduzione del 50%).
- La compressione di <http://r1.ykimg.com/050C00005B72B146AD9AB7BE7804BD89> potrebbe consentire di risparmiare 28,8 KiB (riduzione del 49%).
- La compressione di <http://r1.ykimg.com/051500005B21DB66AD9AB7F0D209A567> potrebbe consentire di risparmiare 27,9 KiB (riduzione del 72%).
- La compressione di <http://r1.ykimg.com/050C00005B2F2892ADBDD3382507E3AD> potrebbe consentire di risparmiare 27,5 KiB (riduzione del 52%).
- La compressione di <http://r1.ykimg.com/050C00005B28D1A9AD9AB7817B01A430> potrebbe consentire di risparmiare 25,8 KiB (riduzione del 53%).
- La compressione di <http://r1.ykimg.com/050C00005B0AD9E0ADC0B02B8707569C> potrebbe consentire di risparmiare 23,6 KiB (riduzione del 52%).
- La compressione di <http://r1.ykimg.com/051500005B3EE203AD9AB7CF2006D598> potrebbe consentire di risparmiare 19,4 KiB (riduzione del 73%).
- La compressione di <http://r1.ykimg.com/051000005B272224AD9AB77A2607C7C7> potrebbe consentire di risparmiare 17 KiB (riduzione del 26%).
- La compressione di <http://r1.ykimg.com/050C00005B496D76AD9AB7E967049A7C> potrebbe consentire di risparmiare 16,5 KiB (riduzione del 50%).

Mobile

- La compressione di <http://r1.ykimg.com/050C00005A816458ADBC09C6BC0A0E00> potrebbe consentire di risparmiare 13,8 KiB (riduzione del 26%).
- La compressione di <http://vthumb.ykimg.com/054201015B1B35B4ADD016B16E82BBB1> potrebbe consentire di risparmiare 13,4 KiB (riduzione del 59%).
- La compressione di <http://r1.ykimg.com/051500005B2712EDADC0B092B30B16C5> potrebbe consentire di risparmiare 8,4 KiB (riduzione del 64%).
- La compressione di <http://vthumb.ykimg.com/054201015B4FBCE78B3255A4F426D7E3> potrebbe consentire di risparmiare 6,8 KiB (riduzione del 54%).
- La compressione di <http://r1.ykimg.com/050C00005AB48CE3ADBC09AE2B05CEDE> potrebbe consentire di risparmiare 6,6 KiB (riduzione del 21%).
- La compressione di <http://vthumb.ykimg.com/054201015B1CB504ADD016B16C00BA7E> potrebbe consentire di risparmiare 6,3 KiB (riduzione del 36%).
- La compressione di <http://vthumb.ykimg.com/054201015B1DECD28B3C46B246B1143E> potrebbe consentire di risparmiare 6,2 KiB (riduzione del 45%).
- La compressione di <http://r1.ykimg.com/051500005B6A539FAD9AB729940050BB> potrebbe consentire di risparmiare 5,8 KiB (riduzione del 54%).
- La compressione di <http://vthumb.ykimg.com/054201015B98BA8C8B324CA3D7B3772D> potrebbe consentire di risparmiare 5,6 KiB (riduzione del 40%).
- La compressione di <http://vthumb.ykimg.com/054201015B4FBD52ADCA61A2B299C82C> potrebbe consentire di risparmiare 5,1 KiB (riduzione del 53%).
- La compressione di <http://r1.ykimg.com/051000005B4FC7B0ADA80CA93A06C85C> potrebbe consentire di risparmiare 4,8 KiB (riduzione del 15%).
- La compressione di <http://vthumb.ykimg.com/054201015B0F99708B3C46C67B60AAB5> potrebbe consentire di risparmiare 3,7 KiB (riduzione del 31%).
- La compressione di <http://r1.ykimg.com/051500005B250C0FADC0B0BB300DDE70> potrebbe consentire di risparmiare 3,1 KiB (riduzione del 29%).
- La compressione di <http://r1.ykimg.com/051500005B4FC8B7ADA80CAE020F1D60> potrebbe consentire di risparmiare 3,1 KiB (riduzione del 27%).
- La compressione di <http://r1.ykimg.com/051500005B56F959ADA80C6A4A04D20C> potrebbe consentire di risparmiare 3 KiB (riduzione del 29%).
- La compressione di <http://r1.ykimg.com/054203085B9BDD24000001231A0A2B0E> potrebbe consentire di risparmiare 3 KiB (riduzione del 38%).
- La compressione di <http://r1.ykimg.com/051500005B07658CADC0B0B2960C6DBA> potrebbe consentire di risparmiare 2,8 KiB (riduzione del 28%).
- La compressione di <http://r1.ykimg.com/051500005B4FC824AD9AB738B90C6242> potrebbe consentire di risparmiare 2,6 KiB (riduzione del 27%).
- La compressione di <http://r1.ykimg.com/051500005B4EF90EAD9AB73C2304ECF4> potrebbe

Mobile

consentire di risparmiare 2,5 KiB (riduzione del 23%).

- La compressione di <http://r1.ykimg.com/051500005B4FC9A7AD9AB73AE00C7B41> potrebbe consentire di risparmiare 2,2 KiB (riduzione del 35%).
- La compressione di <http://r1.ykimg.com/051500005B4FC921ADA80CA62708A08D> potrebbe consentire di risparmiare 2,2 KiB (riduzione del 24%).
- La compressione di <http://r1.ykimg.com/051500005B4FC8DAAD9AB73C760AAE40> potrebbe consentire di risparmiare 1,7 KiB (riduzione del 30%).
- La compressione di <http://img.alicdn.com/tfs/TB1CpWmXVOWBuNjy0FiXXXFxVXa-30-30.png> potrebbe consentire di risparmiare 512 B (riduzione del 37%).
- La compressione di <http://img.alicdn.com/tfs/TB15zSoX21TBuNjy0FjXXajyXXa-48-48.png> potrebbe consentire di risparmiare 321 B (riduzione del 37%).



Possibili soluzioni:

Abilita la compressione

La compressione delle risorse con gzip o deflate può ridurre il numero di byte inviati tramite la rete.

[Attiva la compressione](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le relative dimensioni di trasferimento di 35,8 KiB (riduzione del 69%).

- La compressione di <http://static.youku.com/v1.0.166/index/js/iscroll.js> potrebbe consentire di risparmiare 25,9 KiB (riduzione del 75%).
- La compressione di <http://static.youku.com/v1.0.166/index/js/tdstat.js> potrebbe consentire di risparmiare 5,1 KiB (riduzione del 60%).
- La compressione di <http://static.youku.com/v1.0.166/x/js/storage.html> potrebbe consentire di risparmiare 2,1 KiB (riduzione del 59%).
- La compressione di <https://static.youku.com/v1.0.130/x/js/iwt.js> potrebbe consentire di risparmiare 1,5 KiB (riduzione del 50%).
- La compressione di http://static.youku.com/v1.0.166/index/js/common_mobile.js potrebbe consentire di risparmiare 915 B (riduzione del 60%).
- La compressione di <http://static.youku.com/v1.0.166/cms/js/fixbar.js> potrebbe consentire di risparmiare 371 B (riduzione del 48%).

Minimizza CSS

La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza CSS](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 512 B (riduzione del 13%).

- La minimizzazione di <http://js.ykimg.com/youku/dist/css/mobile/external/mheader.css> potrebbe consentire di risparmiare 512 B (riduzione del 13%) dopo la compressione.

Minimizza HTML

La compattazione del codice HTML e dell'eventuale codice JavaScript e CSS incorporato in esso contenuto può far risparmiare parecchi byte di dati e velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza HTML](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 3,2 KiB (riduzione del 16%).

- La minimizzazione di <http://youku.com/> potrebbe consentire di risparmiare 1,7 KiB (riduzione del 11%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://static.youku.com/v1.0.166/x/js/storage.html> potrebbe consentire di risparmiare 1,5 KiB (riduzione del 43%).

Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 16,8 KiB (riduzione del 26%).

- La minimizzazione di <http://static.youku.com/v1.0.166/index/js/iscroll.js> potrebbe consentire

Mobile

di risparmiare 8,4 KiB (riduzione del 25%).

- La minimizzazione di <http://static.youku.com/v1.0.166/index/js/tdstat.js> potrebbe consentire di risparmiare 2,6 KiB (riduzione del 31%).
- La minimizzazione di <http://js.ykimg.com/youku/dist/js/page/mobile/external/mheader.js> potrebbe consentire di risparmiare 2 KiB (riduzione del 25%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://static.youku.com/v1.0.166/index/js/mpvlog.js> potrebbe consentire di risparmiare 1,5 KiB (riduzione del 24%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di http://js.ykimg.com/youku/dist/js/page/nova/mlogin_2.js potrebbe consentire di risparmiare 1,1 KiB (riduzione del 23%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di http://static.youku.com/v1.0.166/index/js/common_mobile.js potrebbe consentire di risparmiare 510 B (riduzione del 34%).
- La minimizzazione di <http://static.youku.com/v1.0.166/cms/js/cmsDatafromjQuery.js> potrebbe consentire di risparmiare 313 B (riduzione del 30%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://static.youku.com/v1.0.166/cms/js/fixbar.js> potrebbe consentire di risparmiare 206 B (riduzione del 27%).
- La minimizzazione di <http://g.alicdn.com/fsp/tracker-patch/index.js?1536973520244> potrebbe consentire di risparmiare 137 B (riduzione del 19%) dopo la compressione.



3 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).

Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).

99 / 100 Esperienza utente

Possibili soluzioni:

Imposta dimensioni appropriate per target tocco

Alcuni link/pulsanti della pagina web potrebbero essere troppo piccoli per consentire a un utente di toccarli facilmente sul touchscreen. Prendi in considerazione la possibilità di [ingrandire questi target dei tocchi](#) per garantire un'esperienza migliore agli utenti.

I seguenti target dei tocchi sono vicini ad altri target dei tocchi e potrebbero richiedere l'aggiunta di spazi circostanti.

- Il target dei tocchi `` è vicino ad altri 1 target dei tocchi.

4 regole rispettate

Evita plug-in

Risulta che la tua pagina non utilizzi plug-in. Questo impedisce ai contenuti di essere utilizzati su molte piattaforme. Scopri ulteriori informazioni sull'importanza di [evitare i plug-in](#).

Configura la viewport

Per la pagina è stata specificata una viewport corrispondente alle dimensioni del dispositivo che consente la corretta visualizzazione della pagina su tutti i dispositivi. Leggi ulteriori informazioni sulla [configurazione di viewport](#).

Imposta le dimensioni per la visualizzazione

I contenuti della pagina rientrano nella visualizzazione. Scopri ulteriori informazioni su come [adattare le dimensioni dei contenuti alla visualizzazione](#).

Mobile

Utilizza dimensioni di carattere leggibili

Il testo della pagina è leggibile. Leggi ulteriori informazioni sull'[utilizzo di dimensioni di carattere leggibili](#).

Velocità



34 / 100 Velocità

! Soluzioni da implementare:

Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- http://dl-oss-wanju.youku.com/msg/chuda_message.js (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/0510000058D0FEA1ADC0AE058F099020> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/05100000599E4604ADC0B0073B06F173> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/051000005A9E5CD18B3D06774B0976C1> (scadenza non specificata)

Velocità

- <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201801/0131/3000650/1517409354182/0D0100005A71D5D11741791725353942.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201801/0131/3000650/1517409452386/0D0100005A71D6382111501864383934.png> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201801/0131/3000650/1517409637698/0D0100005A71D5BE2111501864303748.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201801/0131/3000650/1517409735792/0D0100005A71D5D61741791725353238.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201801/0131/3000650/1517410004464/0D0100005A72796C9472061713374437.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201801/0131/3000650/1517410074888/0D0100005A72790B1741791725315739.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201801/0131/3000650/1517410281880/0D0100005A727C0A9472061713305135.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201801/0131/3000650/1517410379801/0D0100005A7279839122221859413730.png> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201801/0131/3000650/1517410433675/0D0100005A72798E9472061713513547.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201801/0131/3000650/1517410646724/0D0100005A72789F9472061713324F33.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201801/0131/3000650/1517410695877/0D0100005A72787E9122221859593949.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201803/0306/3000650/1520329281430/0D0100005A9E62A59472061883363856.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201803/0322/3000650/1521718025426/0D0100005AB3936F1741791854335446.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201807/0703/3000650/1530611144112/0D0100005B3B498D9122221995433641.png> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201807/0711/3000683/1531299355865/0D0100005B45C6981741791965435A32.png> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201807/0711/3000683/1531299355868/0D0100005B45C6981741791965384358.png> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201808/0803/3006541/1533261612832/0D0100005B63C28894720619614B3537.png> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201808/0804/3000650/1533369489849/0D0100005B65A3A691222218304F3739.png> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201808/0804/3000650/1533369489852/0D0100005B65A3A69122221830504D37.png> (scadenza non specificata)

Velocità

- <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201808/0809/3000683/1533823679853/0D0100005B6CF53991222218304A3331.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201808/0809/3006541/1533810542899/0D0100005B6C239A9122221830383236.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201808/0815/3000683/1534322454429/0D0100005B73EE702111501995443358.png> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201808/0816/3000650/1534417571730/0D0100005B75611F94720620644B4C36.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201808/0822/3000650/1534905134478/0D0100005B7CD0782111502085363430.png> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201808/0822/3000650/1534905134481/0D0100005B7CD07921115020854B3636.png> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201808/0827/3000650/1535356054090/0D0100005B83AD28174179192638414F.png> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201808/0828/3000650/1535445083973/0D0100005B8508702111501936425958.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201808/0828/3000650/1535453055568/0D0100005B8529EE9122221963364935.png> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201808/0828/3000650/1535453055644/0D0100005B8529ED9122221963524347.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201808/0829/3011987/1535526084008/0D0100005B8645292111501936565357.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201809/0904/3000683/1536032423850/0D0100005B8E00089122221932313051.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201809/0904/3000683/1536032423852/0D0100005B8E00089122221932383135.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201809/0906/3000650/1536217835477/0D0100005B90D4C421115019074C3044.png> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201809/0906/3000650/1536217835479/0D0100005B90D4C42111501907515835.png> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201809/0906/3010858/1536238539805/0D0100005B9126BB2111501907394635.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201809/0911/3013149/1536660701984/0D0100005B979A523950591769385036.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201809/0913/3011342/1536831716466/0D0100005B9A314F2111501930473142.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://vthumb.ykimg.com/054101015B174A458B324CA822C78019> (scadenza non

Velocità

- specificata)
- <http://vthumb.ykimg.com/054101015B34882C8B3255A428BA6014> (scadenza non specificata)
 - <http://vthumb.ykimg.com/054101015B8930CE8B32559F345350ED> (scadenza non specificata)
 - <http://vthumb.ykimg.com/054101015B8CAC848B324C9FC1CE104E> (scadenza non specificata)
 - <http://vthumb.ykimg.com/054101015B8F91C28B7B44A3A00BCC63> (scadenza non specificata)
 - <http://vthumb.ykimg.com/054101015B8FA2348B324C9FC2EE4985> (scadenza non specificata)
 - <http://vthumb.ykimg.com/054101015B8FF62D8B324C9FC1826EA8> (scadenza non specificata)
 - <http://vthumb.ykimg.com/054101015B949206ADCA61A936E99184> (scadenza non specificata)
 - <http://vthumb.ykimg.com/054101015B94E0668B3C469AAC600E30> (scadenza non specificata)
 - <http://vthumb.ykimg.com/054101015B9786A48B3C469AA97B002A> (scadenza non specificata)
 - <http://vthumb.ykimg.com/054102015B96054B00000115190427D7> (scadenza non specificata)
 - <http://vthumb.ykimg.com/054104085B0D46890000014C8E0A8231> (scadenza non specificata)
 - <http://vthumb.ykimg.com/054108085B8D23A20000011B4205E6DF> (scadenza non specificata)
 - <http://ykimg.alicdn.com/product/image/2018-04-13/78b6113729f70bb29b47971d4bd45bb9.png> (scadenza non specificata)
 - <http://ykimg.alicdn.com/product/image/2018-04-13/8a58e251d75f4219b7b5ef2bea7d06ba.png> (scadenza non specificata)
 - <http://ykimg.alicdn.com/product/image/2018-04-13/bec93d62733d6bb9fff632dbf04ca542.png> (scadenza non specificata)
 - <http://ykimg.alicdn.com/product/image/2018-04-13/f110b4371a225133620b52710537b3f3.png> (scadenza non specificata)
 - <http://ykimg.alicdn.com/product/image/2018-08-03/bdf0b0b6849d80f06ec36e6aa09d6f85.jpg> (scadenza non specificata)
 - <http://ykimg.alicdn.com/product/image/2018-08-24/0bf883e9f3c98d8cab69285278f9bf25.jpg> (scadenza non specificata)

Velocità

- <http://ykimg.alicdn.com/product/image/2018-09-07/a759d9e1a604de402d4c5dd5a1206cc1.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://ykimg.alicdn.com/product/image/2018-09-11/6b275af6f2f23e756372384d7ba531df.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://ykimg.alicdn.com/product/image/2018-09-11/82257e7b5e99edabb07fad03d1fd5927.png> (scadenza non specificata)
- <http://ykimg.alicdn.com/product/image/2018-09-11/dd911bb456d36a6c4f89bc5a1e0dfc6b.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://ykimg.alicdn.com/product/image/2018-09-13/75e020b856c7a46fc1c168791f633f1c.gif> (scadenza non specificata)
- <http://ykimg.alicdn.com/product/image/2018-09-14/dd47abcd73db3dc9f04bfe75c704f16b.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://ykimg.alicdn.com/product/image/2018-09-14/e35b4de8670e71bef26fc37df9f6ddbd.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://aeu.alicdn.com/ctl/ctl.js> (8,2 minuti)
- http://g.alicdn.com/static-es6/login/pc/login/css/main_6b0708c6.css (10 minuti)
- http://g.alicdn.com/static-es6/login/pc/login/js/main_692ac183.js (10 minuti)
- <http://g.alicdn.com/static-es6/login/public/load.js> (10 minuti)
- <http://aeu.alicdn.com/js/awsc.js> (18,5 minuti)
- <http://aeu.alicdn.com/js/cj/110.js?d=14> (27,5 minuti)
- http://g.alicdn.com/alilog/mlog/aplus_o.js (60 minuti)
- http://static.youku.com/ddshow/img/static/js/youku_laifeng_v12.js (2 giorni)
- <http://static.youku.com/index/js/ikuAdapterNew.js> (2 giorni)
- <http://static.youku.com/v1.0.1098/index/img/sprite.gif> (2 giorni)
- <http://static.youku.com/v1.0.166/index/img/sprite.gif> (2 giorni)
- http://static.youku.com/v2.0.4/soku/giantstar/css/s_kubox.css (2 giorni)
- http://static.youku.com/v2.0.5/soku/giantstar/js/sk-box-open.js?_=1536973532267 (2 giorni)

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

Velocità

La tua pagina presenta 7 risorse script e 3 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- http://static.youku.com/ddshow/img/static/js/youku_laifeng_v12.js
- <http://g.alicdn.com/ku/bigview.runtime/1.1.5/bigview.runtime.min.js>
- http://js.ykimg.com/youku/dist/js/lib_15.js
- <http://g.alicdn.com/youku-node/pc-indexpage/1.0.147/commonNew.min.js>
- <http://g.alicdn.com/youku-node/pc-indexpage/1.0.152/js/page/find/revision/pageNew.min.js>
- <http://g.alicdn.com/player/ykplayer/0.5.78/youku-player.min.js>
- <http://g.alicdn.com/ku/lib-mini-play/1.1.4/scripts/mini-play.min.js>

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <http://g.alicdn.com/youku-node/pc-indexpage/1.0.154/style/find/revision/main.min.css>
- http://g.alicdn.com/static-es6/login/pc/login/css/main_6b0708c6.css
- http://static.youku.com/v2.0.4/soku/giantstar/css/s_kubox.css

Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurne le dimensioni di 1,4 MiB (riduzione del 63%).

- La compressione di <http://ykimg.alicdn.com/product/image/2018-09-14/e35b4de8670e71bef26fc37df9f6ddbd.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 177,9 KiB (riduzione del 53%).
- La compressione di <http://ykimg.alicdn.com/product/image/2018-09-14/dd47abcd73db3dc9f04bfe75c704f16b.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 153,2 KiB (riduzione del 51%).

Velocità

- La compressione e il ridimensionamento di <http://yking.alicdn.com/product/image/2018-09-11/dd911bb456d36a6c4f89bc5a1e0dfc6b.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 96,5 KiB (riduzione del 93%).
- La compressione e il ridimensionamento di <http://yking.alicdn.com/product/image/2018-08-03/bdf0b0b6849d80f06ec36e6aa09d6f85.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 89,8 KiB (riduzione del 93%).
- La compressione e il ridimensionamento di <http://yking.alicdn.com/product/image/2018-09-11/6b275af6f2f23e756372384d7ba531df.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 86,7 KiB (riduzione del 93%).
- La compressione di <http://r1.yking.com/material/0A03/A1/201809/0911/3013149/1536660701984/0D0100005B979A523950591769385036.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 72,5 KiB (riduzione del 75%).
- La compressione e il ridimensionamento di <http://r1.yking.com/0510000058D0FEA1ADC0AE058F099020> potrebbe consentire di risparmiare 56,9 KiB (riduzione del 92%).
- La compressione e il ridimensionamento di <http://vthumb.yking.com/054101015B8FF62D8B324C9FC1826EA8> potrebbe consentire di risparmiare 48,6 KiB (riduzione del 89%).
- La compressione di <http://r1.yking.com/material/0A03/A1/201809/0906/3010858/1536238539805/0D0100005B9126BB2111501907394635.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 48,3 KiB (riduzione del 51%).
- La compressione di <http://r1.yking.com/material/0A03/A1/201808/0816/3000650/1534417571730/0D0100005B75611F94720620644B4C36.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 46,3 KiB (riduzione del 47%).
- La compressione e il ridimensionamento di <http://yking.alicdn.com/product/image/2018-09-07/a759d9e1a604de402d4c5dd5a1206cc1.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 42,8 KiB (riduzione del 88%).
- La compressione di <http://r1.yking.com/material/0A03/A1/201809/0913/3011342/1536831716466/0D0100005B9A314F2111501930473142.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 42,8 KiB (riduzione del 30%).
- La compressione di <http://yking.alicdn.com/product/image/2018-08-24/0bf883e9f3c98d8cab69285278f9bf25.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 41,1 KiB (riduzione del 53%).
- La compressione di <http://r1.yking.com/material/0A03/A1/201808/0828/3000650/1535445083973/0D0100005B8508702111501936425958.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 38,3 KiB (riduzione del 34%).
- La compressione e il ridimensionamento di <http://vthumb.yking.com/054101015B34882C8B3255A428BA6014> potrebbe consentire di risparmiare 36,8 KiB (riduzione del 85%).
- La compressione e il ridimensionamento di <http://vthumb.yking.com/054102015B96054B00000115190427D7> potrebbe consentire di risparmiare 27,4 KiB (riduzione del 83%).

Velocità

- La compressione e il ridimensionamento di <http://vthumb.ykimg.com/054104085B0D46890000014C8E0A8231> potrebbe consentire di risparmiare 24,4 KiB (riduzione del 81%).
- La compressione di <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201801/0131/3000650/1517410074888/0D0100005A72790B1741791725315739.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 22,8 KiB (riduzione del 87%).
- La compressione di <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201801/0131/3000650/1517409735792/0D0100005A71D5D61741791725353238.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 19,3 KiB (riduzione del 84%).
- La compressione di <http://r1.ykimg.com/051000005A9E5CD18B3D06774B0976C1> potrebbe consentire di risparmiare 18 KiB (riduzione del 77%).
- La compressione e il ridimensionamento di <http://vthumb.ykimg.com/054101015B8F91C28B7B44A3A00BCC63> potrebbe consentire di risparmiare 16,4 KiB (riduzione del 74%).
- La compressione e il ridimensionamento di <http://vthumb.ykimg.com/054101015B8FA2348B324C9FC2EE4985> potrebbe consentire di risparmiare 16,3 KiB (riduzione del 75%).
- La compressione di <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201801/0131/3000650/1517410646724/0D0100005A72789F9472061713324F33.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 15,4 KiB (riduzione del 81%).
- La compressione di <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201801/0131/3000650/1517410281880/0D0100005A727C0A9472061713305135.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 14,3 KiB (riduzione del 85%).
- La compressione e il ridimensionamento di <http://vthumb.ykimg.com/054108085B8D23A20000011B4205E6DF> potrebbe consentire di risparmiare 13,6 KiB (riduzione del 73%).
- La compressione di <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201801/0131/3000650/1517409354182/0D0100005A71D5D11741791725353942.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 13,4 KiB (riduzione del 82%).
- La compressione e il ridimensionamento di <http://vthumb.ykimg.com/054101015B8CAC848B324C9FC1CE104E> potrebbe consentire di risparmiare 12,7 KiB (riduzione del 73%).
- La compressione di <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201801/0131/3000650/1517410004464/0D0100005A72796C9472061713374437.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 12,6 KiB (riduzione del 88%).
- La compressione di <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201808/0828/3000650/1535453055644/0D0100005B8529ED9122221963524347.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 12 KiB (riduzione del 71%).
- La compressione di <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201801/0131/3000650/1517409637698/0D0100005A71D5BE2111501864303748.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 11,2 KiB (riduzione del 84%).
- La compressione e il ridimensionamento di

Velocità

- <http://vthumb.ykimg.com/054101015B6462F88B324CA78EEBEED2> potrebbe consentire di risparmiare 10,6 KiB (riduzione del 71%).
- La compressione di <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201801/0131/3000650/1517410695877/0D0100005A72787E9122221859593949.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 10,1 KiB (riduzione del 86%).
 - La compressione di <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201801/0131/3000650/1517410433675/0D0100005A72798E9472061713513547.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 9,9 KiB (riduzione del 85%).
 - La compressione di <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201808/0829/3011987/1535526084008/0D0100005B8645292111501936565357.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 9,8 KiB (riduzione del 72%).
 - La compressione e il ridimensionamento di <http://vthumb.ykimg.com/054101015B94E0668B3C469AAC600E30> potrebbe consentire di risparmiare 9,4 KiB (riduzione del 69%).
 - La compressione e il ridimensionamento di <http://vthumb.ykimg.com/054101015B174A458B324CA822C78019> potrebbe consentire di risparmiare 8,5 KiB (riduzione del 70%).
 - La compressione di <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201808/0809/3006541/1533810542899/0D0100005B6C239A9122221830383236.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 7,6 KiB (riduzione del 73%).
 - La compressione di <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201808/0809/3000683/1533823679853/0D0100005B6CF53991222218304A3331.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 4,9 KiB (riduzione del 74%).
 - La compressione e il ridimensionamento di <http://vthumb.ykimg.com/054101015B949206ADCA61A936E99184> potrebbe consentire di risparmiare 4,6 KiB (riduzione del 69%).
 - La compressione di <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201801/0131/3000650/1517410379801/0D0100005A7279839122221859413730.png> potrebbe consentire di risparmiare 3,8 KiB (riduzione del 27%).
 - La compressione di <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201801/0131/3000650/1517409452386/0D0100005A71D6382111501864383934.png> potrebbe consentire di risparmiare 2,9 KiB (riduzione del 27%).
 - La compressione di <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201808/0822/3000650/1534905134478/0D0100005B7CD0782111502085363430.png> potrebbe consentire di risparmiare 2,3 KiB (riduzione del 49%).
 - La compressione di <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201809/0904/3000683/1536032423852/0D0100005B8E00089122221932383135.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 2 KiB (riduzione del 35%).
 - La compressione di <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201807/0711/3000683/1531299355868/0D0100005B45C6981741791965384358.png> potrebbe consentire di risparmiare 1,8 KiB (riduzione del 23%).
 - La compressione di <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201808/0804/3000650/15333694>

Velocità

89852/0D0100005B65A3A69122221830504D37.png potrebbe consentire di risparmiare 1,5 KiB (riduzione del 15%).

- La compressione di <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201803/0306/3000650/1520329281430/0D0100005A9E62A59472061883363856.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 1,5 KiB (riduzione del 45%).
- La compressione di <http://r1.ykimg.com/05100000599E4604ADC0B0073B06F173> potrebbe consentire di risparmiare 1,1 KiB (riduzione del 50%).
- La compressione di <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201808/0827/3000650/1535356054090/0D0100005B83AD28174179192638414F.png> potrebbe consentire di risparmiare 1,1 KiB (riduzione del 17%).
- La compressione di <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201807/0711/3000683/1531299355865/0D0100005B45C6981741791965435A32.png> potrebbe consentire di risparmiare 1.004 B (riduzione del 26%).
- La compressione di <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201809/0904/3000683/1536032423850/0D0100005B8E00089122221932313051.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 893 B (riduzione del 27%).
- La compressione di <http://r1.ykimg.com/material/0A03/A1/201803/0322/3000650/1521718025426/0D0100005AB3936F1741791854335446.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 830 B (riduzione del 37%).
- La compressione di <https://img.alicdn.com/tfs/TB1dw0vqHGYBuNjy0FoXXciBFXa-120-24.png> potrebbe consentire di risparmiare 364 B (riduzione del 14%).
- La compressione di <http://ykimg.alicdn.com/product/image/2018-09-11/82257e7b5e99edabb07fad03d1fd5927.png> potrebbe consentire di risparmiare 123 B (riduzione del 25%).



Possibili soluzioni:

Abilita la compressione

La compressione delle risorse con gzip o deflate può ridurre il numero di byte inviati tramite la rete.

[Attiva la compressione](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le relative dimensioni di trasferimento di 16,2 KiB (riduzione del 77%).

- La compressione di http://static.youku.com/v2.0.4/soku/giantstar/css/s_kubox.css potrebbe consentire di risparmiare 15,9 KiB (riduzione del 79%).
- La compressione di <http://g.alicdn.com/youku-node/pc-indexpage/1.0.147/commonNew.min.js> potrebbe consentire di risparmiare 293 B (riduzione

Velocità

del 40%).

Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 1,5 KiB (riduzione del 23%).

- La minimizzazione di <http://static.youku.com/index/js/ikuAdapterNew.js> potrebbe consentire di risparmiare 781 B (riduzione del 28%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di http://static.youku.com/ddshow/img/static/js/youku_laifeng_v12.js potrebbe consentire di risparmiare 664 B (riduzione del 19%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://g.alicdn.com/fsp/tracker-patch/index.js?1536973532324> potrebbe consentire di risparmiare 137 B (riduzione del 19%) dopo la compressione.

Dai la priorità ai contenuti visibili

La tua pagina richiede ulteriori round trip di rete per visualizzare i contenuti above the fold. Per avere un rendimento ottimale, riduci la quantità di codice HTML necessario per visualizzare i contenuti above the fold.

L'intera risposta HTML non è stata sufficiente per la visualizzazione dei contenuti above the fold. Generalmente, questo indica che per il rendering dei contenuti above the fold sono state necessarie risorse aggiuntive, caricate dopo l'analisi HTML. [Dai la priorità ai contenuti visibili](#) necessari per la visualizzazione above the fold, includendoli direttamente nella risposta HTML.

- È stato possibile visualizzare solo il 67% circa dei contenuti above the fold finali con la risposta HTML completa.
- Fai clic per visualizzare lo screenshot solo con la risposta HTML: snapshot:3

Velocità



4 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).

Minimizza CSS

Il tuo CSS è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare i CSS](#).

Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).